

INSOLVENZ-AUKTION
AUCTION SALE

Okando Holding GmbH

Uetzinger Straße 4, 29664 Walsrode

+

WM Metall GmbH

Etelser Straße 43, 27299 Langwedel

13. Dezember 2018
Beginn: 12.00 Uhr

b·i·s auktion gmbh
Dorotheenstr. 54
22301 Hamburg

Telefon +49-40-41345480
Fax +49-40-41345489
e-mail info@bisauktion.de
Internet www.bisauktion.de

Auszug aus den Auktionsbedingungen

1. Alle Gegenstände werden ab angegebenen Standort -wie besehen- unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung versteigert. Die Katalogbeschreibung mit den Angaben von technischen Daten, Maßen, Leistungsangaben und weiteren Informationen sind unverbindlich. Für offene oder versteckte Fehler, Mängel, Schäden und Angabe von Baujahren wird keine Haftung übernommen.
2. Die Zahlung des vollständigen Kaufpreises hat unmittelbar nach Erteilung des Zuschlages an den Auktionator in bar oder per Scheck zu erfolgen. Bei Scheck-Zahlung kann Demontage und Abtransport erst nach vorbehaltloser Gutschrift des Scheckbetrages erfolgen.
3. Das vom Käufer zu zahlende Aufgeld beträgt 15% des höchsten Gebotes. Auf den Gesamtbetrag wird die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.
4. Alle Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des Auktionators/der Eigentümer.
5. Die Abholung der versteigerten Gegenstände muss bis spätestens XXXXXXXX erfolgen. Die Demontage- und Abholzeiten innerhalb der festgesetzten Frist sind montags bis donnerstags von 8.00-16.00 Uhr und freitags von 8.00-14.00 Uhr.
6. Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Risiko und Kosten des Käufers.
7. Das Betreten des Auktionsgeländes zu Besichtigungszwecken oder zur Teilnahme an der Auktion erfolgt auf eigene Gefahr.
8. Der Auktionator hat das Recht, die Nummernfolge des Auktionskataloges nach eigenem Ermessen zu verändern, bzw. Positionen zusammenzufassen oder zurückzuziehen.
9. Demontage und Abtransport der Gegenstände eventuell nach Beendigung der Auktion bzw. ab 14. Dezember 2018.
10. Für die Auktion gelten die zum Aushang gebrachten vollständigen Auktionsbedingungen.
11. Sämtliche Gegenstände werden im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigert unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Für Fehler, Schäden, Mängel sowie Fehlmengen in verschlossenen Kartons wird keine Haftung übernommen. Die Rückgabe und der Umtausch sind ausgeschlossen.

Scheckbestätigung - Check confirmation

für die sofortige Abholung - for immediate collection

Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachstehend bezeichneten Scheck zugunsten der b-i-s auktion gmbh bis zu einem Betrag von

The undersigned Bank hereby forgoes normal banking restrictions and confirms that it will honour the check detailed below in favour of b-i-s auktion gmbh up to a sum of max.

€ bei der Vorlage innerhalb der gesetzlichen Fristen - on presentation within the legal time limit.

Die Bestätigung hat nur Gültigkeit für die Versteigerung in 29664 Walsrode am 13. Dezember 2018.
This confirmation is only valid for the auction in 29664 Walsrode at December 13, 2018.

Bank - Sparkasse - bank

Bankleitzahl - Sort-code

Scheck-Nr. - Check-no.

Konto-Nr. - account-no.

Kontoinhaber - account holder

Unterschrift Kontoinhaber - signature of account holder

Unterschrift/Stempel Bank/Sparkasse
Signature/stamp of bank

Ort, Datum - place, date

INSOLVENZ-AUKTION *AUCTION SALE*

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir die gepflegten Maschinen und maschinellen Anlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie den Fuhrpark der Firmen

Okando Holding GmbH

**Uetzinger Straße 4,
29664 Walsrode**

+

WM Metall GmbH

**Etelser Straße 43,
27299 Langwedel**

Donnerstag, 13. Dezember 2018

Beginn: 12.00 Uhr

Alle Positionen aus diesem Katalog werden am Standort Uetzinger Straße 4, 29664 Walsrode versteigert.

Besichtigung:

**Mittwoch, 12. Dezember 2018 von 09.00 - 17.00 Uhr
sowie am Versteigerungstag von 8.00 - 12.00 Uhr.**

Vorbesichtigung ist nach telefonischer Absprache möglich.

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
13	Walsrode	1 Pneumatikausbildungstisch	Fabr. Festo , Aluminium, aus Aluminiumprofilen, mit Kunststoffarbeitstischen, mit insgesamt 4 Arbeitsplätzen, jeweils mit Rollcontainer und Arbeitsdrehstuhl, mit aufmontiertem Pneumatik-Schalt- und Steckstationen, Regelungspult, Netzgerät, Steuerstation, mit weiterem Aufnahmepult für Pneumatikbauteile, Inhalt der Rollcontainer, div. Pneumatikelemente, Pneumatikschläuche, best. aus Relais, Verteilern, Druckanzeigern, Steckverbindungen sowie Elektrokabeln für Pneumatik (Inv.-Nr. 8140 - 8143)
14	Walsrode	1 Pneumatikausbildungstisch	Fabr. Festo , Aluminium, aus Aluminiumprofilen, mit Kunststoffarbeitstischen, mit insgesamt 4 Arbeitsplätzen, jeweils mit Rollcontainer und Arbeitsdrehstuhl, mit aufmontiertem Pneumatik-Schalt- und Steckstationen, Regelungspult, Netzgerät, Steuerstation, mit weiterem Aufnahmepult für Pneumatikbauteile, Inhalt der Rollcontainer, div. Pneumatikelemente, Pneumatikschläuche, best. aus Relais, Verteilern, Druckanzeigern, Steckverbindungen sowie Elektrokabeln für Pneumatik (Inv.-Nr. 8144 - 8147)
15	Walsrode	1 Pneumatik-Linear-Zylinder	Fabr. Festo, Typ DGPL-25-450-PPV-A-B-KF-GK- SV, max. Druck 8 bar
16	Walsrode	1 Pneumatikzylinder	Fabr. Martonair, Typ RA/8063/L, Druck 1 - 16 bar, Länge 960 mm
17	Walsrode	1 Pneumatikzylinder	Fabr. Martonair, Typ M/45025, Ø 25 mm, max. Druck 10 bar, Länge ca. 960 mm
18	Walsrode	1 Posten Pneumatikzylinder	z.T. Fabr. Festo, untersch. Ausführungen, ca. 8 St.
19	Walsrode	1 Schrank	Resopal, weiß beschichtet, ca. 1.000 x 2.200 mm 2türig, Inhalt div. Pneumatikzubehör für Pneumatikausbildung
20	Walsrode	1 Schrank	Resopal, weiß beschichtet, ca. 1.000 x 2.200 mm 2türig, Inhalt div. Pneumatikzubehör für Pneumatikausbildung
21	Walsrode	1 Schrank	Resopal, weiß beschichtet, ca. 1.000 x 2.200 mm 2türig, Inhalt div. Pneumatikzubehör für Pneumatikausbildung
22	Walsrode	1 Schrank	Resopal, weiß beschichtet, ca. 1.000 x 2.200 mm 2türig, Inhalt div. Pneumatikzubehör für Pneumatikausbildung sowie Literatur zum Thema Pneumatik
23	Walsrode	1 Flipchart	Fabr. Hebel, Metall, auf Untergestell, fahrbar
24	Walsrode	1 Aktensideboard	Resopal, ca. 1.200 mm lang, 2 Schiebetüren
25	Walsrode	1 Tisch	Stahlrohruntergestell, Resopalplatte, ca. 1.400 mm lang, mit Arbeitsdrehstuhl
26	Walsrode	2 Tische	Stahlrohruntergestell, beschichtete Holzplatte, ca. 1.400 mm lang, dazu 8 Besucherstühle, Stahlrohrgestell, Kunststoff Sitzfläche
27	Walsrode	2 Tische	Stahlrohruntergestell, beschichtete Holzplatte, ca. 1.400 mm lang, dazu 8 Besucherstühle, Stahlrohrgestell, Kunststoff Sitzfläche
28	Walsrode	3 Tische	Stahlrohruntergestell, beschichtete Holzplatte, ca. 1.400 mm lang, dazu 8 Besucherstühle, Stahlrohrgestell, Kunststoff Sitzfläche
29	Walsrode	2 Stehtische	Stahlrohruntergestell, beschichtete Holzplatte, Ø ca. 700 mm
30	Walsrode	1 Stehtisch	Stahlrohruntergestell, beschichtete Holzplatte, Ø ca. 700 mm
31	Walsrode	1 Doppelschleifbock	Fabr. Greif, Typ D17-1-1, Ser.-Nr. 179347, SchleifscheibenØ ca. 160 mm, Ständermodell
32	Walsrode	1 Bohrerschleifmaschine	Fabr. Kaindl, Typ BSM20, Ser.-Nr. 077, Bj. 2003
33	Walsrode	1 Doppelschleifbock	Fabr. REMA, Typ DS 12/250 W, Ser.-Nr. 049086, SchleifscheibenØ ca. 250 mm, Ständermodell
34	Walsrode	1 Doppelschleifbock	Fabr. Cordia, Typ DOT-175/2, Ser.-Nr. 2508.64, SchleifscheibenØ ca. 170 mm, Ständermodell
35	Walsrode	1 Bandschleifmaschine	Fabr. HM, Typ TAS-150, Ser.-Nr. 120613, Schleifbandbreite ca. 150 mm, Schleifbandlänge ca. 2.000 mm, mit Absaugeinrichtung, dazu 1 Abrollbock sowie 1 Ablagebock
36	Walsrode	1 Schleifstaubabsaugkabine	Kabinengröße ca. 2.000 x 2.000 mm, mit Exhaustor, dazu 1 Schleiftisch, Stahl, ca. 2.000 mm lang, mit Schraubstock

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
37	Walsrode	1 Metallbandsäge	Fabr. Meba, Typ 230 DG, Masch.-Nr. 40019, mit Spanneinrichtung, Kühlflüssigkeitseinrichtung, Rollenzulaufbahn, Länge ca. 2.000 mm sowie 2 Abrollböcke, Bj. 2001
38	Walsrode	1 Stahlblechschrank	ca. 800 x 1.400 mm, 2türlich, Inhalt div. Hydraulikschläuche, Hydraulikdrehantriebe, Verschraubungen u.a.m., für Hydraulikausbildung
39	Walsrode	1 Abkanteinrichtung	Fabr. Jörg, Typ 2020, Arbeitsbreite ca. 650 mm, max. Biegeleistung 1,5 mm, auf Untergestell, mit div. Biegematrizen
40	Walsrode	1 Werkstattpresse	Fabr. Enerpac, Typ VLP256P392/25, Ser.-Nr. 02509B, max. Druck 25 t, Durchlass zwischen den Ständern ca. 500 mm
41	Walsrode	1 Flachsleifmaschine	Fabr. GEHR, Typ 10 VAI-2, Masch.-Nr. 1493271276, Magnetaufspannfläche ca. 200 x 400 mm, Flüssigkeitseinrichtung und Beleuchtung
42	Walsrode	2 Hydraulikschulungstafel	Fabr. Almati, best. aus Hydraulikpumpe, mit 2 Elektroantrieben, Verteilstationen, div. Regelstationen, Hydraulikstempel mit Schauglas, fahrbar, 1 x mit Hydraulikaggregat, mit 1 Elektroantrieb
43	Walsrode	1 Handhebel-Messerschere	Fabr. Peddinghaus, Typ 2 BR 4/300, max. Schneidbereich ca. 300 mm
44	Walsrode	1 Flachstahlbiegevorrichtung	manuell betrieben, max. Materialhöhe ca. 120 mm, mit Spanneinrichtung
45	Walsrode	1 Amboss	mittelschwere Ausführung, mit Flach- und Runddorn, Eigengewicht ca. 260 kg, auf Holzblock
46	Walsrode	1 Richtplatte	Stahl, ca. 500 x 1.200 mm, dazu 1 Arbeitsdrehhocker
47	Walsrode	1 Werkzeugvoreinstellgerät	Fabr. PWB, Typ Tool Master 310, Ser.-Nr. 07-02 921, mit Schutzumhausung
48	Walsrode	1 Zentrierscheibe	Ø ca. 400 mm, mit 4 Spannbacken
49	Walsrode	1 Planscheibe	Ø ca. 400 mm
50	Walsrode	1 Zentrierscheibe	Ø ca. 300 mm, mit 4 Spannbacken
51	Walsrode	1 Zentrierscheibe	Ø ca. 200 mm, mit 4 Spannbacken
52	Walsrode	1 Zentrierscheibe	Fabr. Röhm, Ø ca. 200 mm, mit 4 Spannbacken
53	Walsrode	1 3-Backen-Spannfutter	Fabr. Röhm, Ø ca. 300 mm, 3 Spannbacken
54	Walsrode	1 3-Backen-Spannfutter	Fabr. Röhm, Typ ZS, Ø ca. 200 mm, 3 Spannbacken
55	Walsrode	1 Zentrierscheibe	Fabr. Röhm, Ø ca. 160 mm, 4 Spannbacken
56	Walsrode	4 3-Backen-Spannfutter	z. T. Fabr. Röhm, untersch. Ø, ca. 160 mm, mit 3 Spannbacken, dazu 1 Zentrierscheibe, Fabr. Röhm, Ø ca. 160 mm, mit 4 Spannbacken
57	Walsrode	1 Maschinenschraubstock	Backenbreite ca. 150 mm
58	Walsrode	1 Teilkopf	Fabr. HURE, mit aufgesetztem 3 Backen-Spannfutter, Ø ca. 160 mm (nicht vollständig)
59	Walsrode	1 Teilkopf	Fabr. Hahn & Kolb, mit 3 Backenfutter, Fabr. Röhm, Ø ca. 250 mm
60	Walsrode	1 Zentrierscheibe	Fabr. Röhm, Ø ca. 250 mm, mit 4 Backen
61	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Stahl, ca. 800 mm lang, 3 Auszüge, ohne Inhalt
62	Walsrode	1 Plattentransportwagen	Fabr. BAR, Stahl, mit Bock- und Lenkrollen
63	Walsrode	1 Gabelhubwagen	Fabr. Jungheinrich, Tragkraft 2.200 kg
64	Walsrode	1 elektr. Scherenhubbühne	Fabr. Haulotte, Typ Compact 12, Ser.-Nr. CE120648, Tragkraft 300 kg, Hubhöhe ca. 10.000 mm, Hallenbereifung, Eigengewicht 2.630 kg, max. befahrbare Steigung 23 %, Bj. 2006
65	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	ca. 500 mm, mit 5 Auszügen, Inhalt div. Zubehör für Dreh- und Fräsmaschinen, Aufspannmaterialien, Handarbeitswerkzeuge u.a.m.
66	Walsrode	1 Lastenfahrrad	Fabr. Wulfhorst, mit vorderem Korb sowie hinterem Gepäckträger, schwarz, Fahrradschloss
67	Walsrode	1 Werkbank	Stahl/Holz, 6eckig, mit 6 Arbeitsplätzen, 5 aufmontierten Schraubstöcken, 5 Arbeitsdrehhockern, Inhalt 1 Satz kompletter Handarbeitswerkzeuge

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
68	Walsrode	1 Werkbank	Stahl/Holz, 6eckig, mit 6 Arbeitsplätzen, 6 aufmontierten Schraubstöcken, 5 Arbeitsdrehhockern, Inhalt 1 Satz kompletter Handarbeitswerkzeuge
69	Walsrode	1 Werkbank	Stahl/Holz, 6eckig, mit 6 Arbeitsplätzen, 6 aufmontierten Schraubstöcken, 5 Arbeitsdrehhockern, Inhalt 1 Satz kompletter Handarbeitswerkzeuge sowie mit Aufsatz für Elektro- und Druckluftanschluss
70	Walsrode	1 Werkbank	Stahl/Holz, 6eckig, mit 6 Arbeitsplätzen, 6 aufmontierten Schraubstöcken, 5 Arbeitsdrehhockern, Inhalt 1 Satz kompletter Handarbeitswerkzeuge
71	Walsrode	1 Werkbank	Stahl/Holz, 6eckig, mit 6 Arbeitsplätzen, 6 aufmontierten Schraubstöcken, 5 Arbeitsdrehhockern, Inhalt 1 Satz kompletter Handarbeitswerkzeuge sowie mit Aufsatz für Elektro- und Druckluftanschluss
72	Walsrode	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Ixion, Typ BS23ST, Masch.-Nr. 148066, Aufspanntisch ca. 300 x 400 mm
73	Walsrode	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Ixion, Typ BS23ST, Masch.-Nr. 148067, Aufspanntisch ca. 300 x 400 mm
74	Walsrode	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Ixion, Typ BS23ST, Masch.-Nr. 148068, Aufspanntisch ca. 300 x 400 mm
75	Walsrode	1 Säulengewindebohrmaschine	Fabr. Ixion, Typ BS23AVSTG, Masch.-Nr. 132804, Aufspanntisch ca. 300 x 400 mm
76	Walsrode	1 Bandsägemaschine	Fabr. SAC, Typ BM600, Masch.-Nr. BB69822, Tischgröße ca. 600 x 800 mm, mit Anschlag und Beleuchtung
77	Walsrode	1 Wärmeschrank	Fabr. Memmert, Typ UNE500, Fabr.-Nr. 0505.0461, Nenntemperatur 250°, Türöffnung ca. 600 x 600 mm, Edelstahl
78	Walsrode	1 Werkzeugtransportwagen	Stahl, beschichtete Ausführung, mit 2 Schiebetüren, Inhalt div. Modellstücke, Lehrlingsstücke sowie 1 Antriebsmotor
79	Walsrode	1 Posten Handarbeitswerkzeugkisten	Stahl, klappbar, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, ca. 21 St. auf Palette
80	Walsrode	1 Mess- und Anreissplatte	Stahl, ca. 600 x 1.000 mm, dazu 4 Höhenreißer, untersch. Ausführungen sowie div. Messmittelhalter, dazu 1 digitales Höhenmessgerät, Fabr. Mitutoyo, mit Auswertungsdrucker
81	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Stahl, ca. 800 x 1.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt div. Bohrer, Kegelsenker, Flachsenker, Phasenbohrer, Winkelmesser, Handarbeitswerkzeuge, Blechscheren, Reduzierhülsen, Schraubstöcke, in untersch. Ausführungen u.a.m.
82	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Bedrunka + Hirth, ca. 800 x 1.000 mm, 6 Auszüge, Inhalt div. Düsen, Handarbeitswerkzeuge, Holzklötze, Kunststoffklötze, Kunststoffplatten u.a.m.
83	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Bedrunka + Hirth, ca. 800 x 1.000 mm, 6 Auszüge, Inhalt div. Messmittel, Fräser, Schmier- und Pflegemittel, Schienenzubehör u.a.m.
84	Walsrode	1 Digital-Plattformwaage	Fabr. Kern, Typ CXB, max. Wägebereich 15 kg, Minimalschritt 1g
85	Walsrode	1 Blasfolien-Extrusionsanlage	best. aus 1 Wellenschneckenextruder, Fabr. Collin, Typ Teach-Line E 20 T, Ser.-Nr. 9120-3503 Extrusionsbreite ca. 100 mm, Düsenspalt ca. 0,2 - 2,0 mm (variabel), SchneckenØ ca. 20 mm, Schneckenlänge ca. 25 mm, Antriebsleistung ca. 1,96 kW, max. Durchsatzleistung ca. 4,2 kg/H, mit 3 Heizzonen, 2 Kühlzonen, Folienblaseinheit, Typ BL 50 T, Ø Abzugswalzen 50 mm, Breite Abzugswalzen 200 mm, max. BlasØ ca. 110 mm, max. Abzugsgeschwindigkeit ca. 12 m/min, Folienwickler, HülsenØ ca. 52 mm, max. WickelØ ca. 300 mm, Folienblasdüse, Typ BL-D 30 x 0,8 T, Ø ca. 30 mm, Düsenspalt ca. 0,8 mm, Walzengruppe, Typ Cill Roll CR 72 T, Ø Kühlwalzen ca. 72 mm, Breite Kühlwalzen ca. 190 mm, max. Düsenbreite ca. 100 mm, max. Zugkraft ca. 260 N, max. Abzugsgeschwindigkeit ca. 14 m/min sowie mit Heiz-/Kühlgerät, Fabr. Tempco, Typ basic 140, Bj. 2003

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
86	Walsrode	1 Blasfolien-Extrusionsanlage	best. aus 1-Wellenschnecken-Extruder, Fabr. Troester, Masch.-Nr. 8200/77, mit 7 Heizzonen, 2 davon kühlbar, Vor- und Nachfiltration, Blasfolieneinheit, Breite max. 200 mm, Kühlstrecke mit Umlenkeinheiten sowie mit gr. Schalt- und Steuerschrank, mit Steuerungs-PC, Monitor und Tastatur, weiterhin mit Aufwickelsystem, Fabr. Menzel, Masch.-Nr. 10096070, mit Wickler-Steuerung, Meterzähler, Kompensatorsteuerung, Hülsenbreite ca. 300 mm, Aufwickel Ø 150-400 mm, mit kl. Schalt- und Steuerschrank, Bj. 1977/2004
87	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Garant, Stahl, ca. 1.000 mm lang, 8 Auszüge, Inhalt div. Bohrer, in untersch. Ausführungen, Längen und Qualitäten, Fräser, Schneideisen, Gewindebohrer, Handarbeitswerkzeuge, Schneidkluppen, Seitenschneider, Blechscheren, Zangen, Elektrowerkzeugen u.a.m.
88	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Garant, Stahl, ca. 1.000 mm lang, 8 Auszüge, Inhalt div. Fühlerlehrenband, Handarbeitswerkzeuge, Feilen, Sägen, ca. 7 St. Schraubstöcke, Vorschneider u.a.m.
89	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Garant, ca. 700 mm lang, 5 Auszüge, Inhalt div. Fräser, Bohrer, Wendeschneidplatten, Formfräser, Gewindebohrer, Werkzeugaufnahmen u.a.m.
90	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Garant, ca. 700 mm lang, 5 Auszüge, Inhalt div. Schleifpapier, Thermometer, Heißluftgebläse, Schraubzwingen in untersch. Ausführungen, max. ca. 400 mm, Aufnahmen Eigenbau, 1 Aufnahmetisch u.a.m.
91	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Garant, ca. 700 mm lang, 5 Auszüge, Inhalt div. Schraubzwingen in untersch. Ausführungen, max. ca. 400 mm, Aufnahmen Eigenbau, 1 Aufnahmetisch u.a.m.
92	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Garant, ca. 1.000 mm lang, 4 Auszüge, Inhalt div. Schutzmasken, Feilen, Bürsten, Gehörschutz, Handschuhe, Biegeklötze, Aufspann-Hilfsmittel, Hämmer u.a.m.
93	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	ca. 700 mm lang, 6 Auszüge, Inhalt div. Handbücher, Werkzeugaufnahmen passend für CNC-Universal-Fräsmaschine, Fabr. Deckel Maho, Typ DMU-50T, insges. 30 St. sowie 1 Meßtaster, Handarbeitswerkzeuge, Montagezubehör, Magnethalter, Zentrierspitzen u.a.m.
94	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	ca. 700 mm lang, 9 Auszüge, Inhalt Aufspannbacken, Zubehör f. Maschinenschraubstöcke, Handarbeitswerkzeuge, Meßmittel, Gewindeschneid-Werkzeuge, Adapter, Hülsen u.a.m.
95	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Hoffmann, ca. 1.000 mm lang, mit 9 Auszügen, Inhalt div. Stegmeißel, Spitzzirkel, Schlagzahlen, Außentaster, Radiallehren, H-Winkel, Meßwinkel, Schlagwinkel, Schleifmittel, Kreuzmeißel, Kugelhammer, Parallel-Schraubzwingen, Feilkloben, 1 Winkelschleifer, 1 Akkuschauber und sonstiges Maschinenzubehör
96	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	Fabr. Garant, ca. 1.000 mm lang, 8 Auszüge, Inhalt div. Gewindebohrer, zöllig, in untersch. Größen, Gewindelehrdorne, Gewindelehrringe, Grenzlehrdorne, Bügelmeßschrauben, in untersch. Ausführungen, Druckpunkt-Meßgeräte, Endmaßsätze, Meßuhren, Meßschieber, untersch. Ausführungen, max. 300 mm, Spannzangen, Aufspannmittel passend für univ. Fräsmaschine u.a.m.
97	Walsrode	1 Teleskopschubladenschrank	ca. 700 mm lang, mit 5 Auszügen, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, Maschinenaufnahmen f. Fräsmaschinen, Fabr. Kunzmann, insges. ca. 33 St., 1 Meßtaster, Werkzeugaufnahmen, Maschinenzubehör u.a.m.
98	Walsrode	1 Stahlblechschrank	ca. 1.000 x 2.000 mm, 2türig, mit Inhalt
99	Walsrode	1 Stahlblechschrank	ca. 1.400 x 2.000 mm, mit 2 Schiebetüren, mit Inhalt

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
100	Walsrode	1 Posten Anschlagmittel	best. aus Rundschlingen, Schäkeln, Aufnahmeösen, in untersch. Ausführungen, dazu 1 Posten Handarbeitswerkzeuge, an Wand hängend
101	Walsrode	2 Stahlblechschränke	jeweils ca. 1.000 x 2.000 mm, 2türlich, 1 davon defekt, dazu 2 Sammelbehälter f. Putztücher
102	Walsrode	1 Stahlblechschrank	ca. 1.200 x 2.000 mm, 2türlich, Inhalt div. Ersatzteile f. Schweißgeräte
103	Walsrode	1 Alu-Anlegeleiter	Fabr. Zarges, 2teilig, 11stufig, dazu 2 Alu-Klappleitern, 6stufig bzw. 5 stufig
104	Walsrode	1 Doppelkragarmregal	Stahl, 2.000 mm lang, 1.400 mm hoch, mit 7 beidseitigen Ablagen, sowie mittleren Fächerablagen, Inhalt div. Rund- und Stangenmaterialien, Vierkant-Materialien, Flachstahl, Kunststoff, Rundmaterialien u.a.m.
105	Walsrode	1 Stahlblechschrank	ca. 1.000 x 1.000 mm, 2türlich, Inhalt div. Maschinenzubehör
106	Walsrode	1 Sackkarre	Fabr. Jungheinrich, Typ Ameise, Metall, gummibereift
133	Walsrode	1 Industriestaubsauger	Fabr. Esta, Typ Eurosog-WIN 80.196, Fabr.-Nr. 30128, Volumenstrom 175 m³/h, Bj. 1998
134	Walsrode	1 Posten Metallspinde	2- bzw. 3- bzw. 4türlich, insges. ca. 27 St., dazu 4 Bänke
135	Walsrode	10 Tische	Stahlrohruntergestell, beschichtete Holzplatte, jeweils ca. 1.400 mm lang, dazu 1 Posten Stühle, Stahlrohruntergestell, gepolsterte Sitzfläche, ca. 17 St. sowie 1 Arbeitsdrehstuhl, dazu 1 Flipchart sowie 1 Präsentationswagen, beschichtete Holztafel, 1 Magnetwand-Planungstafel
136	Walsrode	1 Aktenschrankwand	weiß beschichtete Ausführung, 5.500 mm lang, 2.500 mm hoch, 24türlich bzw. mit Regalablagen, dazu 6 Tische, Stahlrohrgestell, Resopal-Platte sowie 7 Stühle, untersch. Ausführung, dazu 1 Magnetwand-Planungstafel
137	Walsrode	5 Arbeitstische	Stahl/Resopal, jeweils ca. 1.400 mm lang, dazu 1 Aktenschrankwand, weiß beschichtete Holztafel, 10türlich, raumangepasst, dazu 1 Posten Stühle, ca. 7 St., 1 Krankenliege mit verstellbarem Kopfteil sowie 1 Schrankelement, Resopal/lichtgrau, 2türlich, weiterhin 1 Flipchart sowie Steckwand-Planungstafel
138	Walsrode	1 Elektroden-Schweißgerät	Fabr. Esab, Typ LHF 250, Maschinen-Nr. 550612-726, regelbar bis 250A
139	Walsrode	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Triton 220AC/DC, Ser.-Nr. 182157, mit Kühleinheit, Typ Cool 25U31, fahrbar
140	Walsrode	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Inverter TIG 250AC/DC, Ser.-Nr. 96149003715
141	Walsrode	2 Teleskopschubladenschränke	Fabr. Bott, jeweils ca. 700 mm lang, mit 8 Auszügen, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, Feuerzünder, Spannzangen, Schraubzwingen, Autogenschweiß-Zubehör, Winkelspanner, Schweißaufsätze, Drahtbürsten, Handschuhe, Feilen, Stabelektroden, Elektroden in untersch. Ausführungen und untersch. Ø, u.a.m.
142	Walsrode	3 Schweißtische	Stahl, ca. 1.00 mm lang, mit Aufnahmestab, verstellbar, dazu 1 Wandregal, mit Aufnahmen f. Schweißstäbe sowie div. Stahltransportmulden
143	Walsrode	1 Elektroden-Anschleifgerät	Fabr. Neutrix/Inelco, Typ WAG 40, f. Wolfram-Elektroden, mit Zubehör, im Kunststoffkoffer
144	Walsrode	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Phönix 400 TIG, Ser.-Nr. 89489, mit Kühleinheit, Typ Cool 71 U40 sowie Drahtvorschubgerät, Fabr. Phönix, Typ Drive 4L, fahrbar
145	Walsrode	1 Inverter Schweißgerät	Fabr. Lorch, Typ X 350, Ser.-Nr. 2001-21450001-8
146	Walsrode	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Phönix 351 Basic Puls Force Arc, Ser.-Nr. 210514
147	Walsrode	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Wega 351, Ser.-Nr. 255645
148	Walsrode	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Profi MIG 400, Ser.-Nr. 10930054
149	Walsrode	1 Inverter Schweißgerät	Fabr. Lorch, Typ X 350, Ser.-Nr. 2001-21450003-2

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
150	Walsrode	1 Elektroden-Schweißgerät	Fabr. Esab, Typ LHF-250, regelbar bis 250A
151	Walsrode	1 Elektroden-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Inverter Stick 350S, Ser.-Nr. 08930018
152	Walsrode	1 Elektroden-Trockengerät	Fabr. Küppersbusch
153	Walsrode	1 Nahtschweißgerät	Fabr. Zinser, Fabr.-Nr. 00/11/94, Leistungsaufnahme 60W, mit Laufschiene, auf Untergestell
154	Walsrode	5 Schweißtische	Stahl, jeweils ca. 1.000 mm lang, untersch. Ausführungen, z.T. mit Aufnahmen f.Schweißstücke, dazu 1 Ablagetisch, 1 Rolltransportwagen
155	Walsrode	1 Teile-Reinigungsgerät	Fabr. IBS, ca. 600 mm, mit Fußpumpe und Faß
156	Walsrode	1 Druckluftanlage	best. aus Schraubenkompressor, Fabr. Comp Air, Typ L11RS, Betriebsstd. ca. 2.340, Ser.-Nr. 0D10006830002, Volumenstrom 1,56 m³/min, max. Druck 10 bar, mit Tank, Fassungsvermögen ca. 2.000l, stehend, Drucklufttrockner sowie Filterkartuschen, Bj. 2011 bzw. 2003
157	Walsrode	1 Stahlblechschrank	ca. 400 x 2.000 mm, 1türig, dazu 1 Metallregal, ca. 1.000 x 1.600 mm, Inhalt div. Schmier- und Pflegemittel
158	Walsrode	1 Bodenreinigungsmaschine	Fabr. Numatic, Typ ETB 4045/60, Ser.-Nr. 151520576, Arbeitsbreite ca. 500 mm
159	Walsrode	1 Batterieladegerät	Fabr. Unicraft, Typ BC32S
160	Walsrode	1 Thermo-Wärmebad	Fabr. Haake, Typ DC30, max. regelbar bis 120°C
161	Walsrode	1 Hochdruckreiniger	Fabr. Stihl, Typ RE281 Plus
162	Walsrode	1 Aufsitzrasenmäher	Fabr. John Deere, Typ X305R, Fahrzeug-Id-Nr. 1MX305CEEM310699, Betriebsstd. 98,4, Bj. ca. 2015, mit Kehrbesen, Knieschild und Fangsack
163	Walsrode	1 Benzinrasenmäher	Fabr. Cub Cadet, Typ CC46SPO
164	Walsrode	1 Freischneider	Fabr. Stihl, Typ FS50C
165	Walsrode	1 Industriestaubsauger	Fabr. Stihl, Typ SE122E
171	Walsrode	1 CNC-Drehmaschine	Fabr. Spinner, Typ TC400 52 MC, Ser.-Nr. AU062, Betriebsstd. 1.473, mit CNC-Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840 D SL, mit Werkzeugwechsler, 12fach, für angetriebene Werkzeuge, Späneförderer, Fabr. Spinner, Typ TC400, Reitstockaufnahme MK4, max. 4.500 U/min (Revolver) max. DrehØ 280 mm, Verfahrswege X 200 mm, Z 515 mm, Kühlmittleinrichtung, Bj. 2014
172	Walsrode	1 NC-Drehmaschine	Fabr. Gildemeister, Typ NEF-320K, Ser.-Nr. 0512000284A, Spitzenweite ca. 520 mm, Spitzenhöhe ca. 250 mm, Stangendurchlass ca. 50 mm, mit Multifix-Stahlhalter, max. 4.000 U/min., mit NC-Steuerung, Fabr. Siemens, Typ 810DE-L, mit Simatic Panel Touch, Bj. 2003
173	Walsrode	1 NC-Drehmaschine	Fabr. Weiler, Typ E30/D1, Masch.-Nr. 190, zyklengesteuert, Betriebsstd. 7.289, Anschlussleistung 10 kW, Spitzenweite ca. 500 mm, Spitzenhöhe ca. 200 mm, mit Steuerung, Fabr. Weiler, Typ E-D1, Bj. 2000
174	Walsrode	1 NC-Horizontal-Fräsmaschine	Fabr. Kunzmann, Typ WF4/3, Masch.-Nr. 346114, mit NC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 124, Verfahrswege XYZ ca. 400 x 350 x 400 mm, max. Spindeldrehzahl ca. 4.000 U/min., Leistung 12 kVA, Maschinengewicht 1.700 kg, mit T-Nutenaufspanntisch, ca. 360 x 600 mm, Kühlfüssigkeitseinrichtung, 2 Zyklen, Bj. 2005
175	Walsrode	1 CNC-Universalfräsmaschine	Fabr. Kunzmann, Typ WF 400 M, Masch.-Nr. 410193, Maschineneinschaltstd. 5.094, Betriebsstd. 501, mit CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 320, Verfahrswege XYZ ca. 400 x 350 x 400 mm, mit T-Nutenaufspanntisch, ca. 360 x 600 mm, Kühlmittleinrichtung, Maschinenleuchte Werkzeugaufnahme SK 40, Bj. 2012

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
176	Walsrode	1 CNC-Universal-Werkzeug-Fräsmaschine	Fabr. Deckel Maho, Typ DMU 50 T, Masch.-Nr. 71.256.800, Leistung 17 kVA, Einschaltstd. 10.899, mit CNC-Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 426M, Verfahrswege XYZ ca. 500 x 400 x 400 mm, Werkzeugaufnahme SK40, mit Werkzeugwechsler und Magazin, 16fach, max. Spindeldrehzahl 9.000 U/min., Programmlaufzeit 907, mit mech. Schwenktisch, Bj. 1999
177	Walsrode	1 L+Z Drehmaschine	Fabr. Präwema, Typ LZG 145, Masch.-Nr. 2159, Spitzenweite ca. 800 mm, Spitzenhöhe ca. 150 mm, mit Multifixstahlhalter, Reitstock, Kühlmittleinrichtung, mit 1 Lünette, dazu 1 Stahlblechschrank, Fabr. Mager und Wedemeyer, ca. 500 mm lang, mit 6 Auszügen
178	Walsrode	1 L+Z Drehmaschine	Fabr. HM/IMA, Typ BY-1640, Masch.-Nr. 970794, Spitzenweite 1.000 mm, Spitzenhöhe ca. 200 mm mit Multifix-Stahlhalter, Kühlmittleinrichtung, Maschinenleuchte, X/Z1/Z2 Digitalanzeige, Fabr. Acu-Rite, mit 1 Lünette, Bj. 1998, dazu 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Mager & Wedemeyer, ca. 500 mm lang, 6 Auszüge, Inhalt div. Maschinenzubehör
179	Walsrode	1 L+Z Drehmaschine	Fabr. Ex-Cell-O, Typ DLZ400SL, Masch.-Nr. 439/3/46230610, Spitzenweite ca. 1.200 mm, Spitzenhöhe ca. 250 mm, mit Multifix-Stahlhalterung, Z1/Z2 Digitalanzeige, Fabr. Acu-Rite, Reitstock, Kühlmittleinrichtung, Bj. 1968, dazu 1 Teleskopschubladenschrank, ca. 500 mm lang, 6 Auszüge, Inhalt div. Maschinenzubehör
180	Walsrode	1 Universalwerkzeugfräsmaschine	Fabr. Avia/FOP, Typ FNC30, Masch.-Nr. 20852, mit XYZW Digitalanzeige, Fabr. Acu-Rite, T-Nutenaufspanntisch, ca. 300 x 700 mm, Kühlmittleinrichtung, Arbeitsleuchte, Bj. 2002
181	Walsrode	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Maxion, Typ BS25ST, Masch.-Nr. 152655, mit Aufspanntisch, ca. 300 x 400 mm, Bj. 1999
182	Walsrode	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Maxion, Typ BS25ST, Masch.-Nr. 152654, Aufspanntisch ca. 300 x 400 mm, Bj. 1999
183	Walsrode	1 Werkzeugvoreinstellgerät	Fabr. DMG MORI, Typ UNO 20/40, Masch.-Nr. 152654, Messbereich X=+200 bis -50 mm, Z=400 mm, Bj. 2016
184	Walsrode	1 Universal CNC-Drehmaschine	Fabr. DMG MORI, Typ NEF-400 V3, Hauptspindel 4.500 U/min, 11,5 kW, Betrieb: Spindelstd. ca. 200 h, Einschaltstd. ca. 980 h, Drehdurchmesser 350 mm, Spitzenweite / -höhe 1250 / 800 mm, 12 Werkzeugplätze VDI 30 (davon 6 mit Antrieb), Technologiezyklus alternierende Drehzahl, Späneförderer rechts, 3-Backen-Spannfutter SWM-Autoblock, Steurg. Siemens 840D CELOS, Bj. 2016
185	Zusatzauftrag	1 Gas-Gabelstapler mit Doppel-Palettengabel	Fabr. LINDE, Typ H80T-02, Betriebsstd. 16.215, kW 72, Tragfähigkeit 8.000 kg, Hubhöhe 5.250 mm, mit Doppel-Palettengabel KAUP, Fahrervollkabine, Blue-Light, Warmwasser-Heizung, etc., Bj. 2013
186	Zusatzauftrag	1 Gabelstapler EXX-Geschützt mit zusätzl. Fass-Kippklammer	Fabr. Sichelschmidt, Typ M712 Eex, Betriebsstd. ca. 900, Tragfähigkeit 1.250 kg, Hubhöhe 3.000 mm, mit zusätzl. Fass-Kippklammer KAUP 1.5T, Bj. 2014
206	Walsrode	1 Besprechungsraum	best. aus 1 Trapez Tisch, best. aus 8 Einheiten, GesamtØ ca. 2.500 mm, dazu 11 Freischwinger, Stoffbezug, blau, 1 Sideboard, 2türlich, Esche/Holz und 1 Pinntafel, Fabr. Neuland, wandmontiert
207	Walsrode	1 Doppel-Schreibtisch-Winkelkombination	dazu 2 Standcontainer, je 2 Auszüge, Holz/Esche und 2 Rollcontainer, untersch. Ausführung sowie 1 kl. Sideboard, 2 Schiebetüren, Esche, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug
208	Walsrode	1 Aktenschrank	2türlich, ca. 1.000 x 2.000 mm, dazu 1 Aktensideboard, 2 Schiebetüren, Fabr. Assmann
209	Walsrode	1 Laptop	Fabr. Fujitsu, Typ Lifebook, Ser.-Nr. DSAD004319, Modell ME15A Intel Core i5, 8. Generation, mit Dockingstation und 2 Monitore 4:3, Fabr. Dell, Tastatur und Mouse
210	Walsrode	1 Laptop	Fabr. Toshiba, Typ Tecra PA3680E Intel Core i3 mit Windows 7 Dockingstation, dazu 2 Monitore, Fabr. Dell, 4:3

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
211	Walsrode	1 Laserdrucker	Fabr. HP, Typ LaserJet CP1025NW Color
212	Walsrode	1 Magnettafel	ca. 2.500 x 1.000 mm
220	Walsrode	1 Besprechungsraum	best. aus 10 Tischen, Holz/Esche, je ca. 700 x 700 mm, dazu 12 Besucherstühle, Stoffbezug grau
221	Walsrode	1 Plantafel	mobil, dazu 1 Plantafel, wandmontiert sowie 1 Flipchart-Tafel, mobil
222	Walsrode	1 TV-Monitor	Fabr. Sony, Typ 60W605B, 60", mit Standfuß, Chrom und 2 Ablagen sowie DVB-T Einheit, Mikrofon, Tastatur und Fernbedienung
223	Walsrode	1 Besprechungsraum	best. aus 16 Tischen, Holz/Esche, je ca. 700 x 700 mm, mit 16 Schulungsstühlen Freischwinger, dazu 1 Arbeitstisch, mobil, Holz/Esche Chromgestell, ca. 1.400 x 700 mm, dazu 1 Freischwinger, Stoffbezug, Chromgestell
224	Walsrode	1 Beamer	Fabr. Smart, Typ UF65W, an verstellbarem Wandarm montiert, dazu 1 Video-Leinwand, ca. 2.000 x 2.000 mm, wandmontiert, 2 Boxen, Fabr. JBL, Typ Control 2.4 G und 1 Rechner, Fabr. Terra, Typ Terra PC System, Modell 1009282, Ser.-Nr. R3086190
225	Walsrode	1 Plantafel	mobil, Stecksystem, dazu 1 Flipchart-Tafel, mobil
227	Walsrode	1 Pinntafel	wandmontiert, dazu 1 Flipchart-Tafel, mobil und 1 Plantafel, wandmontiert, ca. 1.200 x 1.000 mm
228	Walsrode	1 Beamer-Wand	best. aus Beamer, Fabr. NEC, Modell NP.UM301WG, wandmontiert an Schwenkarm, dazu 1 Video-Wand, wandmontiert, 1 Rechner, Fabr. Terra, Typ Terra PC System, Modell 1009262, Ser.-Nr. R2970618, mit 2 Boxen, Fabr. Teufel, Typ M02F, 100 W, wandmontiert und Subwoofer, Bj. 2015
229	Walsrode	1 Sitzgruppe	best. aus 2sitzer Sofa, dazu 1 Sessel, je Kunstlederbezug, 1 Beistelltisch, schwarz mit Chromgestell und 1 Wandbild Giraffe
234	Walsrode	1 Monitor 40"	Fabr. Samsung, Typ LH40HBPLBC/EN
236	Walsrode	1 Empfangstresen	Holz/Esche, mit integriertem Schreibtisch, 1 Standcontainer, 5 Auszüge, 1 Besucherstuhl, Stoffbezug
235	Walsrode	1 Sessel	Kunstleder rot
237	Walsrode	1 Monitor	Fabr. Samsung, Typ LH40CRPNBD/EN, Ser.-Nr. Z93SHS3C400043X, Version SP 1, wandmontiert mit Wandhalterung, Bj. ca. 2015
238	Walsrode	1 Stehtisch	Holz/Esche, mit Standfuß, dazu 3 Barhocker, Hersteller Songmics
239	Walsrode	1 Sideboard	2 Schiebetüren, Holz/Esche, dazu 1 Standcontainer, 4 Auszüge
240	Walsrode	1 Laptop	Fabr. Toshiba, Typ Tecra Intel Core i3 mit Windows 7
241	Walsrode	1 Sideboard	2türlich, offene Einheiten
242	Walsrode	1 Besprechungstisch	Holz/Esche, Ø ca. 1.200 mm, dazu 4 Freischwinger, Kunstlederbezug, Chromgestell
243	Walsrode	1 Schreibtisch-Winkelkombination	Holz/Esche, dazu 1 Standcontainer, 5 Auszüge, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, 1 Aktenschrank, 2türlich und 1 Sideboard, 2türlich
244	Walsrode	1 Aktenhängewagen	mobil, 2 Ebenen
245	Walsrode	1 Aktenvernichter	Fabr. Eba, DIN A4
246	Walsrode	1 Laptop	Fabr. Toshiba, Typ Tecra Intel Core i3 mit Windows 7, Dockingstation, dazu 1 22"-Monitor, Fabr. Fujitsu, Tastatur und Mouse
247	Walsrode	1 Laserdrucker	Fabr. HP, Typ LaserJet-CP1025NW, DIN A4, Color
248	Walsrode	1 Schreibtisch	Winkelform, dazu 1 Standcontainer, 5 Auszüge, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug, 3 kl. Sideboards, 2 Schiebetüren und 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug
249	Walsrode	1 Laptop	Fabr. Toshiba, Typ Tecra Intel Core i3 mit Windows 7, dazu 1 24"-Monitor, Fabr. Novita, Tastatur und Mouse
250	Walsrode	1 Aktenvernichter	Fabr. Ideal, Typ 2350, DIN A4
251	Walsrode	1 Laserdrucker	Fabr. HP, Typ LaserJet-CP1025NW, DIN A4, Color
252	Walsrode	1 Aktenschrankwand	Fabr. Assmann, best. aus 2 Einheiten, offene Regale, 4türlich, grau
253	Walsrode	1 Besprechungstisch	Holz/Esche, dazu 10 Stühle, Stoffbezug rot

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
254	Walsrode	1 Kaffeemaschine	Fabr. Siemens, Typ EQ8, Serie 900
255	Walsrode	1 Mikrowelle	Fabr. Bauknecht, Typ Jet Chef Premium, mit Heißluftfunktion
256	Walsrode	1 Umkleibereich	best. aus 4 Metallspinden und 2 Schließfachschränken für Damen und Herren
300	Langwedel	1 Besprechungstisch	Esche, ca. 3.000 mm, dazu 6 Bürodrehstühle, Stoffbezug, hohe Lehne
301	Langwedel	1 Schreibtisch-Winkelkombination	Holz/Esche, 1 Rollcontainer, 4 Auszüge, 2 kl. Aktensideboards und 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
302	Langwedel	1 Flipchart-Tafel	3-Bein
303	Langwedel	1 Schreibtisch	ca. 1.400 mm, schwarz/weiß, dazu 1 Rollcontainer, 3 Auszüge
304	Langwedel	1 Doppel-Schreibtisch-Winkelkombination	Holz/Esche, dazu 2 Rollcontainer, 3 und 5 Auszüge, 1 kl. Aktensideboard, 2 Schiebebüren und 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug sowie 1 Besucherstuhl, Stoffbezug
305	Langwedel	1 Schreibtisch	ca. 1.400 mm, schwarz/weiß, dazu 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
306	Langwedel	1 Schreibtisch	Holz/Esche, dazu 1 Rollcontainer, 2 Auszüge, dazu 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
307	Langwedel	6 Besucherstühle	Stoffbezug rot
308	Langwedel	1 Schreibtisch	Holz/Esche, geschwungene Form, dazu 1 Rollcontainer, 5 Auszüge, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
309	Langwedel	8 Arbeitstische	Holz/Esche, mit Chromgestell, ca. 1.400 x 700 mm, dazu 2 Arbeitstische, Holz, schwarzes Gestell, ca. 1.600 x 800 mm sowie 14 Kantinenstühle, Kunststoff rot, Fabr. Conventio Wing, Modell Nr. 9811, Bj. 2007
310	Langwedel	11 Besucherstühle	schwarz, Stoffbezug
311	Langwedel	4 Metallspinde	2türig bzw. 3türig, blaue Front
312	Langwedel	1 Schreibtisch	Holz/Esche, dazu 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
350	Langwedel	1 Transporter HK-OK 502	Fabr. Mercedes-Benz, Typ Vito 115 CDI, km-Stand ca. 156.000, Diesel 110 kW, EZ 12/2007
361	Langwedel	1 Anhänger HK-OK-503	Fabr. Anssems, Typ A-S 2000, FIN XLJ666666 D8480854, Tragfähigkeit max. 2.000 kg
501	Langwedel	1 Hochdruckreiniger	Fabr. Kärcher, Typ K6.80, mit Sprühlanze
502	Langwedel	1 Einhandwinkelschleifer	Fabr. Bosch, Typ GWS13-125CI professional
503	Langwedel	1 Arbeitstisch	Stahl, ca. 4.000 mm lang, mit unterer Ablage, fahrbar, dazu 1 Regal Metall/Holz, winkelform, Inhalt div. Kleinmaterialien
504	Langwedel	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. Tecwel, Typ M240S, mit integriertem Schweißdrahtvorschubgerät sowie Wandauslegerausladung ca. 3.000 mm
505	Langwedel	1 Unterflur-Kappsäge	Fabr. Kaltenbach, Typ TL350, Fabr.-Nr. 18205, mit Rollenzuführbahn, ca. 4.000 mm lang, mit integrierter Ablage, mit 4 Kragarmen sowie mit Längenanschlag manuell, ca. 3.000 mm lang
506	Langwedel	1 Metallkreissäge	Sägeblatt Ø ca. 200 mm, mit Schraubstock, auf Untergestell
507	Langwedel	1 Profil-Universal-Fräsemaschine	Fabr. IBP/Arfo, mit Kühlflüssigkeitseinrichtung, Spannvorrichtung, älter
508	Langwedel	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Flott, Typ SBM2, mit Aufspanntisch ca. 200 x 250 mm, dazu 1 Ablagetisch Inhalt div. Maschinenzubehör sowie 1 Kleinteile Lagersichtkasten an Holzwand montiert
509	Langwedel	1 Arbeitstisch	Stahl/Holz, ca. 3.000 mm lang, fahrbar, dazu 1 Arbeitstisch Stahl/Holz, ca. 2.000 mm lang, Fachereinteilung, 2 Metallspinde jeweils 3türig mit Inhalt
510	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ 6337D mit Zubehör im Kunststoffkoffer, dazu 1 Kabeltrommel
511	Langwedel	1 fahrbares Kragarmregal	Metall, Eigenbau, ca. 1.300 mm lang, dazu 2 Plattformtransportwagen
512	Langwedel	1 Werkzeugwagen	Fabr. Format, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
513	Langwedel	1 Metallkreissäge	Fabr. Eisele, Typ PSU-HYD470, Masch.-Nr. 1431, mit Gehrungsschnitteinrichtung, Spanneinrichtung, manuellem Längenanschlag, Rollen-Ein-und Auslaufbahn, Bj. 1989

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
514	Langwedel	1 Alu-Klappleiter	Fabr. Zarges, Typ Zaletta, 8stufig, beidseitig
515	Langwedel	1 Arbeitstisch	Stahl, ca. 4.000 mm lang, fahrbar
516	Langwedel	1 Rahmen-Schweißlehre	Fabr. Crea Swiss, Ser.-Nr. 0648, max. Spannweite ca. 3.000 mm, mit Drehgestell, fahrbar
517	Langwedel	1 Zweizylinder-Druckluft-Kompressor	Fabr. Kaeser, Typ 1200-500, Masch.-Nr. 512893, Hubvolumen 1.200 l/min., max. Druck 10 bar, mit Kessel 500 l, Bj. 1980
518	Langwedel	1 Schraubenkompressor	Fabr. Ecoair, Typ STKL08A, Ser.-Nr. 20242685, Betriebsstd. 16.883 dazu 1 Drucklufttrockner, Fabr. Ultrafilter, Typ Ultratroc sowie 1 Wasser/ Ölabscheider Typ Drukomat 1, Bj. 1992
519	Langwedel	1 Stahlregal	ca. 2.500 mm lang, Inhalt div. Kleinmaterialien, Spannbügel, Schließfolgeregler u.a.m.
520	Langwedel	1 Stahlblechschrank	Fabr. RBB, ca. 1.900 x 1.000 mm, 2türig, dazu 11 lfd. mtr. Stahlregal, 5 Ablagen
521	Langwedel	1 Split-Klimaanlage	Fabr. Bosch, z.Zt. nicht im Einsatz
522	Langwedel	1 Eckenverbindungspressen	Fabr. Presta Eisele, Typ Presta 2000, Masch.-Nr. 7801, Betriebsdruck 6-8 bar, mit verstellbarem Winkel, 2-Fußauslösung, Bj. 2015
523	Langwedel	1 Transportregal	für Langgutmaterialien, Stahl, mit 3 Aufnahmen, dazu 2 Spinde jeweils 3türig
524	Langwedel	1 Stanzgerät f. Dichtgummi	Fabr. All Mecanic, Typ 994592, Ser.-Nr. 905243, mit Zuführschiene ca. 3.000 mm lang, Bj. 2007
525	Langwedel	3 Metall-Regale	jeweils ca. 1.000 mm lang, max. 2.500 mm hoch, Inhalt div. Dichtungsmittel, Verbindungselemente, Schlosseinsätze, Türschlösser, Farben, Schmiermittel u.a.m., dazu 1 Spind 2türig
526	Langwedel	1 Handarbeitswerkzeugwagen	Fabr. Gedore, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
527	Langwedel	1 Doppelschleifbock	Fabr. Metabo, Typ DS150
528	Langwedel	1 Handarbeitswerkzeugwagen	Fabr. Format, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
529	Langwedel	1 Arbeitstisch	Holz mit aufgelegter Stahlplatte, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Ablagetisch Stahl/Holz, 1 Metallregal ca. 2.500 mm hoch, 1 Spind, 3türig, Inhalt div. Handarbeitsmaterialien
530	Langwedel	3 Montageschrauber	Fabr. Fein, älter
531	Langwedel	7 Unterstellböcke	untersch. Ausführungen, max. 1.500 mm lang, dazu 1 Langgut Transportwagen Stahl, ca. 1.000 mm lang, 1.500 mm hoch, 5 Ablagen
532	Langwedel	1 Schlagbohrmaschine	Fabr. Metabo, Typ SBE705
533	Langwedel	1 Doppelgehrungssäge	Fabr. Elumatec, Typ DG104/02, Masch.-Nr. 1049226882, max. 2.800 U/min., Verfahrweg max. 7.000 mm, Gehrungsschnitteinrichtung mit 2 Sägeköpfen, Steuerung Typ E-255A, Schutzhaube, Bj. 2000
534	Langwedel	1 Untertisch-Metallkreissäge	Fabr. Kaltenbach, Typ TL350, Masch.-Nr. 45042, mit manuellem Längenanschlag ca. 3.000 mm, 2 Abrollböcke
535	Langwedel	1 Gabelhubwagen	Fabr. RBB, Tragkraft 2.000 kg, älter
536	Langwedel	2 Stahlblechspinde	2 bzw. 3türig, dazu 3 Abstellböcke, untersch. Ausführungen sowie 2 Transportachsen für fertige Rahmen, Eigenbau, mit Drehschemelaufnahme
537	Langwedel	1 Universalkreissäge	Fabr. Presta Eisele, Typ LMS350GM-PV, Masch.-Nr. 8307, mit Steuerung, elektronischem Längenanschlag, Rollen-Ein- und Auslaufbahn, dazu 1 Metallregal f. Langgutmaterialien, mit pneumatischer Spanneinrichtung, Bj. 2015
538	Langwedel	1 Handarbeitswerkzeugwagen	Fabr. Gedore, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
539	Langwedel	1 Stahlregal	ca. 3.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 7 Ablagen, dazu 2 Holzablagetische ca. 2.000 mm lang mit Wandregal, weiterhin 1 Holzregal ca. 1.200 mm lang, 2 Ablagen
540	Langwedel	1 Handarbeitswerkzeugwagen	Fabr. Format, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
541	Langwedel	1 Werkbank	Holz, mit aufgelegter Metallplatte und Schraubstock, dazu 1 Bohrmaschine Fabr. Fein, Typ BOP10-2

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
542	Langwedel	1 Kopierfräse	Fabr. Rotox, Typ KF348, Masch.-Nr. 3486594, mit pneumatischer Spanneinrichtung, Bj. 2010
543	Langwedel	1 Eckenverbindungspressen	Fabr. Presta Eisele, Typ PV10P, Masch.-Nr. 2248, mit verstellbarem Winkel sowie Auflagearm, Bj. 1989
544	Langwedel	1 Doppelgehrungskreissäge	Fabr. Elumatec, Typ DG104, Masch.-Nr. 26048, max. 2.800 U/min., mit 2 verstellbaren Sägeköpfen, max. Verfahrweg ca. 7.000 mm, Gehrungsschneiteinrichtung, pneumatische Spanneinrichtung, Steuerung Fabr. Elumatec. Bj. 1991
545	Langwedel	1 Metallregal	ca. 2.000 mm lang, 2.300 mm hoch, 6 Ablagen
546	Langwedel	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Flott, Typ 23ST, Spannfläche ca. 200 x 300 mm, älter
547	Langwedel	2 Transportwagen für Langgut	Stahl, Eigenbau, mit 3 Aufnahmen, dazu 4 Unterstellböcke untersch. Ausführungen sowie 2 Ablageböcke, Metall
548	Langwedel	1 Profilstanze	Fabr. Hueck, Typ 6CT 037/100 Z98103400.0001, mit 6 Aufnahmeplätzen für Stanzwerkzeuge, Plattformtransportwagen, Fußauslösung
550	Langwedel	1 Profilstanze	Fabr. Elumatec, Typ ST225, Masch.-Nr. 20412, max. Druck 6.000 kp, auf Untergestell, fahrbar, Bj. 1993
551	Langwedel	1 Profilstanze	Fabr. Presta Eisele, Typ HPS100, Masch.-Nr. 4733, auf Untergestell, fahrbar, Bj. 1992
552	Langwedel	1 Profilstanze	Fabr. All Mecanic, Typ 994.597, Ser.-Nr. 905184, auf Untergestell, fahrbar, Bj. 2007
554	Langwedel	1 Transportwagen für Langgut	Stahl, Eigenbau, ca. 1.500 mm lang, dazu 4 Unterstellböcke, untersch. Ausführungen, max. 2.000 mm lang, z.T. mit aufgelegten Holzschienen
555	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ DDF343, dazu 1 Bohrmaschine Fabr. Fein sowie div. Elektroverlängerungskabel
556	Langwedel	1 mobiler Druckluftkompressor	Fabr. Elektra Beckum, Typ Power 150, Volumenstrom 100 l/min., max. Druck 8 bar
557	Langwedel	1 Industriestaubsauger	Fabr. Kärcher, Typ WD5 defekt, dazu 1 Bodenstaubsauger Fabr. Dirt Devil
558	Langwedel	1 Elektro-Schweißgerät	Fabr. Dalex, Typ TK34L, Masch.-Nr. 16628, regelbar bis 170 A
559	Langwedel	1 Plasma-Schneidegerät	Fabr. Thermal Dynamics, Typ Cutmaster 10, Bj. 2009
560	Langwedel	1 Kernbohrmaschine	Fabr. Hilti, Typ DDEC-1, mit Zubehör, Transportwagen, Kühlgerät Typ DD-REC1, Transportwagen und Fernbedienung
561	Langwedel	1 Druckluft-Nietpistole	Fabr. FAR, Typ KJ-40, mit Zubehör im Kunststoffkoffer
562	Langwedel	1 Bolzenschussgerät	Fabr. Hilti, Typ DX450, mit Zubehör im Kunststoffkoffer
563	Langwedel	1 1-Komponenten-Klebepistole	Fabr. Hilti, Typ HIT, im Kunststoffkoffer, dazu 1 2-Komponenten-Klebepistole, Fabr. Hilti, Typ MD500
564	Langwedel	1 Schlagbohrmaschine	Fabr. Makita, Typ HR2631FT, mit Zubehör im Transportkoffer
565	Langwedel	1 Bauaufzug	Fabr. Einhell, Typ SHZ300, Tragkraft 300 kg
566	Langwedel	1 Bauaufzug	Fabr. Einhell, Typ SHZ125/250, Tragkraft 125 kg, Bj. 2007
567	Langwedel	1 Restrauminhalt	best. aus 2 Schreibtischen grau beschichtete Ausführung, 2 Bürodrehstühlen, 2 Spinden, 1 Aktenkarussell, 1 Zeichnungsschrank Fabr. Möbus, 1 Metallregal mit 2 Ablagen sowie 1 Metallregal mit 4 Ablagen
568	Langwedel	1 kl. Säulenbohrmaschine	Fabr. Blitz, Typ SB-16, max. Leistung 16 mm, mit Aufspannfläche ca. 200 x 200 mm, dazu 1 Abrollbock
569	Langwedel	1 Handarbeitswerkzeugwagen	Fabr. Gedore, Typ Adjutant
570	Langwedel	1 Druckluft-Nietpistole	Fabr. Gesipa, Typ PH2
571	Langwedel	2 Stahlregale	ca. 4.000 bzw. 3.000 mm lang, dazu 3 Stahlblechspinde 2türlich, 4 Ablageböcke mit Holzaufgabe sowie 1 Ablagetisch
572	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ DDF456, mit Zubehör im Kunststoffkoffer
573	Langwedel	1 Hydraulikstanze	Fabr. Peddinghaus, Typ Hydraulic 300, Fabr.-Nr. 4221551390003, mit Fußauslösung
574	Langwedel	1 Schlitzfräse	Fabr. Maka, Typ M350, Masch.-Nr. 727602, Bj. 1972
575	Langwedel	1 Profilstanze	Fabr. All Mecanic, Typ 994.600-1, Ser.-Nr. 902339, mit Fußauslösung, auf fahrbarem Untergestell, Bj. 2000

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
576	Langwedel	1 Ausklinkfräse	Fabr. Graule, Typ AS-U-450, Ser.-Nr. 1997-1-30, Sägeblatt Ø max. 450 mm, max. BohrungsØ 40mm, mit 2 angetriebenen Einheiten, Kappsägeeinrichtung, verstellbar, Bj. 1997
577	Langwedel	1 Transportwagen	Stahl, ca. 1.500 mm lang, 3 Ablagen, dazu 1 Abwickelvorrichtung, Eigenbau
578	Langwedel	2 Akkuschauber	Fabr. Makita, dazu 1 Bohrmaschine Fabr. Fein sowie div. Elektroverlängerungskabel
579	Langwedel	1 Arbeitstisch	Holz mit Stahlplatte, ca. 1.500 mm lang, mit Schraubstock, dazu 1 Metallregal ca. 3.000 mm lang, 1 Stahlblechspind 3türlich sowie 2 Unterstellböcke mit aufgelegter Holzplatte, weiterhin 2 Ablagetische mit jeweils 2 Unterstellböcken und Holzplatte
580	Langwedel	1 Handarbeitswerkzeugwagen	Fabr. Gedore, Typ Adjutant
581	Langwedel	1 Drehbank	Fabr. Imatec, Typ ID-175, Spitzenweite ca. 1.000 mm, Spitzenhöhe ca. 175 mm, Masch.-Nr. J820
582	Langwedel	1 Plattentransportwagen	1achsrig
583	Langwedel	3 Materialtransportwagen	Stahl, Eigenbau, jeweils ca. 1.200 mm lang, 3 Ablagen
584	Langwedel	1 Abwickelvorrichtung	für Verpackungsrolle, Arbeitsbreite max. 1.000 mm, dazu 1 Stahlregal
585	Langwedel	1 Doppelschleifbock	Fabr. Elektra Beckum, Typ DS150W, Ser.-Nr. 14724167
586	Langwedel	1 Tafelschere	Fabr. Blemas, Typ TK4000X6, Masch.-Nr. 94197, Antriebsleistung 7,5 kW, max. Blechstärke 6 mm, Arbeitsbreite 4.000 mm, Bj. 1994
587	Langwedel	1 Schwenkbiegemaschine	Fabr. Hera, Typ SM3/4000N3, Masch.-Nr. 3515, Arbeitsbreite ca. 4.000 mm, max. Blechstärke 3 mm, Bj. 1994
588	Langwedel	1 manuelle Rohrbiegemaschine	auf Dreibeinstativ, max. Biegeleistung ca. 50 mm
589	Langwedel	1 Arbeitstisch	Stahl mit aufgelegter Holzplatte, ca. 5.000 mm lang, dazu 1 Metallregal, Eigenbau, ca. 4.000 mm lang, 2 Stahlblechspinde 2türlich
590	Langwedel	1 Amboss	mit Rund- und Flachdorn, auf Holzblock
591	Langwedel	1 Schweißtisch	Stahl, ca. 1.000 mm lang, mit Absaughaube
592	Langwedel	1 Einhandwinkelschleifer	Fabr. Makita, Typ 9565CR
593	Langwedel	1 Bandschleifmaschine	Fabr. Metabo, Typ BAE75
594	Langwedel	1 Zeichnungsschrank	Holz, ca. 1.300 mm lang, mit 15 Auszügen, dazu 1 Stahlblechspind 3türlich, 1 Holz-Fächerregal ca. 2.000 mm lang mit Inhalt div. Messmittel, Bohrer, Handarbeitswerkzeuge, etc.
595	Langwedel	1 Doppelschleifbock	Fabr. Proficraft, Typ 150DS, Ständermodell
596	Langwedel	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. Matrix, Typ 200AC/DC, mit Kühlgerät Typ HR26 auf Transportwagen, sowie integriertem Schweißdrahtvorschubgerät
597	Langwedel	1 universal Fräsmaschine	Fabr. Rumag, Aufspanfläche ca. 150 x 500 mm, Maschinenschraubstock, Kühlflüssigkeitseinrichtung
598	Langwedel	1 Säulenbohrmaschine	Fabr. Cordia, Typ S30G, Aufspanfläche ca. 400 x 400 mm, dazu 4 Abrollböcke sowie 2 Stahlblechspinde 2 bzw. 3türlich, Inhalt div. Maschinenzubehör sowie 2 Maschinenschraubstöcke
599	Langwedel	1 Arbeitstisch	massive Stahlausführung, ca. 2.000 mm lang mit unterer Ablage, dazu 1 Winkelbiegevorrichtung, Fabr. Karnasch
600	Langwedel	1 Ausklinkmaschine	Fabr. Indumasch, mit verstellbarem Winkel, Fußauslösung sowie Bedienpult
601	Langwedel	1 Kragarmregal	Stahl, Eigenbau, ca. 2.000 mm lang, 1.500 mm hoch, 4 Ablagen, dazu 2 Plattentransportwagen, Eigenbau
602	Langwedel	1 Werkbank	Stahl/Holz, ca. 3.000 mm lang, mit Aufsatz, dazu 1 Werkzeugschrank
603	Langwedel	1 Plattentransportwagen	Stahl, Eigenbau, ca. 2.000 mm lang, dazu 1 Einstellregal für Plattenreste, Holz mit Stahlfächereinteilung sowie 1 Plattenregal best. aus 2 Mittelständern Stahl mit Holzbeplankung, jeweils ca. 1.500 mm lang
604	Langwedel	1 Handarbeitswerkzeugwagen	Fabr. Format, Inhalt div. Maschinenzubehör für Tafelschere, dazu 1 Stahlregal, 1 Stahlblechspind sowie 1 Metallschrank 1türlich, Inhalt div. Maschinenzubehör

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
605	Langwedel	1 kl.Tischkreissäge	Sägeblatt Ø ca. 200 mm, auf Holzuntergestell, älter
606	Langwedel	1 mobiler Kompressor	Fabr. Birkenstock, Typ 30-850/90/400, Masch.-Nr. 104519, Volumenstrom 850 l/min., max. Druck 10 bar, mit Tank 90 l, Bj. 2010
607	Langwedel	1 Restrauminhalt	best. aus 4 Metallregalen, jeweils ca. 2.000 mm lang
608	Langwedel	1 Kühlschrank	Fabr. Liebherr, Typ Comfort, dazu 1 Mikrowelle Fabr. Moulinex, Typ Quick Check 650
609	Langwedel	3 Doppel-Kragarmregale	Stahl, Eigenbau, jeweils ca. 5.000 mm lang, max. 3.000 mm hoch, mit 4 bzw. 6 Ablagen, dazu 2 Unterstellböcke
610	Langwedel	8 lfd.m Metallregal	1.700 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Gummidichtungen in untersch. Ausführungen
611	Langwedel	2 Metallregale	jeweils ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Gummidichtungen in untersch. Ausführungen, Abstandshalter, Bauschaum, Maschinenersatzteile überwieg. älter, 1 Metallbügelsäge (nicht mehr im Einsatz) u.a.m.
612	Langwedel	1 Langgut-Fächerregal	Stahl, ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 2.000 mm breit, dazu 2 Stapelgestelle Metall, 1 Schubkarre sowie 1 Schneeräumschild Eigenbau, Arbeitsbreite ca. 1.500 mm für Staplerbetrieb
614	Langwedel	1 Rauminhalt	best. aus 3 Regalelementen Eigenbau, Metall, max. 6.000 mm lang, 2.500 mm hoch, dazu 1 Alu-Anlegeleiter, 2teilig, Rollentransportbahnelemente, Inhalt div. Gummidichtungen, Beschlagmaterialien, Abstandshalter u.v.a.m.
615	Langwedel	1 Diesel-Gabelstapler	Fabr. Balkancar, Typ DFG204G33, Fabr.-Nr. 33369, Tragkraft 2.000 kg, Hubhöhe 4.660 mm, Eigengewicht 3.650 kg, Betriebsstd. 4.437, Bj. 1994
616	Langwedel	2 Alu-Klappleitern	untersch. Ausführungen, z. T. ausziehbar, max. 12stufig
618	Langwedel	1 Blechrundbiegemaschine	für Handbetrieb, manuell, älter, nicht mehr im Einsatz
619	Langwedel	2 mobile Tischkreissägen	Fabr. Mafell, Typ Erika bzw. Fabr. Elu, älter
621	Langwedel	1 Metallregal	ca. 12.000 mm lang, 3.500 mm hoch, 3 Ablagen, dazu 4 Stahlblechspinde, 2 bzw. 3türig, div. Transportwagen, 1 Alu-Anlegeleiter u.a.m.
622	Langwedel	1 Kehrmaschine	Fabr. Cramer, Arbeitsbreite ca. 600 mm, mit Benzinmotorantrieb, Fabr. Honda
623	Langwedel	1 Gartenhäcksler	Fabr. Fleurette, Typ Biolux GH2200
624	Langwedel	1 Heizlüfter	Fabr. Trotec, Typ TDS20A
625	Langwedel	1 Aktenvernichter	Fabr. Dahle, Typ 41304
626	Langwedel	9 lfd.m Metallregal	mehrfach unterteilt, 1.900 mm hoch, mit max. 5 Ablagen
627	Langwedel	1 Raumheizgerät	Fabr. Trotec, für 220 V, älter
628	Langwedel	1 Rauminhalt	best. aus Metallregal, Eigenbau, Inhalt div. Aluminiumprofilen, untersch. Ausführungen, Längen, Größen sowie weiteren Baustoffen (Restmengen)
629	Langwedel	1 Schnellbaugerüst	Fabr. Layher, Aluminium, best. aus 30 Seitenaufstellern, jeweils ca. 2.000 mm lang, 7 Aufsteckelementen, ca. 500 bzw. 1.000 mm lang, 24 Laufbohlen, Absturzsicherungen, Querstreben, Stützfüßen, Kleinmaterialien u.a.m.
630	Langwedel	1 Alu-Anlegeleiter	2teilig, jeweils 18stufig, dazu 1 Alu-Anlegeleiter, 3teilig, 14stufig sowie div. weitere Alu-Leitern, überwiegend Restanten
631	Langwedel	5 Unterstellböcke	Eigenbau, untersch. Ausführungen
634	Langwedel	4 Transportpaletten	Eigenbau, Stahl/Holz, ca. 3.000 mm lang, 2.500 mm hoch
635	Langwedel	1 Doppelkragarmregal	Metall, verzinkt, ca. 5.000 mm lang, 1.500 mm hoch, mit 4 beidseitigen Ablagen
711	Langwedel	7 Entsorgungscontainer (der grüne Punkt)	Kunststoff
637	Langwedel	2 Absetzcontainer	Fassungsvermögen ca. 4 m ³
638	Langwedel	1 40'-Lagercontainer	mit Tür, Inhalt div. Gummidichtungen, untersch. Ausführungen (Freigelände)
639	Langwedel	1 Metallregal	4.000 mm lang, mit Inhalt

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
640	Langwedel	1 kl. Arbeitstisch	Stahl, mit Schraubstock, ca. 1.000 x 1.000 mm, dazu 2 Handfaßpumpen, 1 Kabeltrommel, div. Handarbeitswerkzeuge u.a.m.
641	Langwedel	1 Batterieladegerät	Fabr. Elektron, Typ Starterlader SL 300
642	Langwedel	1 Metallregal	ca. 2.000 mm lang, Inhalt div. Schmier- und Pflegemittel, Kleinmaterialien, Luftfilter u.a.m.
643	Langwedel	1 Faßtransportkarre	1achsige
644	Langwedel	1 Metallschrank	ca. 1.000 x 1.500 mm, 2türig, dazu 1 Holzwandregal, Fächereinteilung sowie 1 Holzwandregal mit max. 5 Ablagen
645	Langwedel	2 Zeichnungsschränke	beschichtete Holz Ausführung, mit 5 Auszügen bzw. Hängeeinrichtung, älter
646 A	Langwedel	1 kl. Pantry	weiß beschichtete Ausführung, mit Spüle, dazu 1 Kühlschrank, Fabr. Bomann sowie 1 Tisch,
646 B	Langwedel	1 Geschirrspülautomat	Fabr. Siemens, Typ SK26E201EU
648	Langwedel	1 Multifunktionsgerät	Fabr. Toshiba, Typ E-Studio 170F
649	Langwedel	1 Farbtintenstrahlplotter	Fabr. HP, Typ DesignJet 500, auf Untergestell, fahrbar
650	Langwedel	1 Posten Büromöbiliar	best. aus 5 Schreibtischen, untersch. Ausführungen, 5 Bürodrehstühle, 1 Regalwand, 1 Aktenschrankwand, z.T. mit verglasten Türen, 1 Aktenkarussell, Ablagetischen, 1 Besprechungstisch, Holz sowie 4 Besucherstühlen
651	Langwedel	1 Laptop	Fabr. Sony, Typ Vaio Intel Core i7 (z. Zt. nicht im Einsatz)
654	Langwedel	1 Aktenvernichter	Fabr. Dahle, mit Auffangbehälter
655	Langwedel	2 Teleskopschubladenschränke	Fabr. Metec, ca. 500 x 500 mm, mit 4 bzw. 6 Auszügen (Flur EG)
656	Langwedel	1 Briefwaage	Fabr. Maul, Typ Parsell S, max. Wägebereich 50 kg, Minimalschritt 50 g, dazu 1 Bindeggerät, Fabr. Rexel
657	Langwedel	1 LKW VER-AA 851	Fabr. Mercedes-Benz, Typ 814 Pritsche, km-Stand 1.000.000, mit Schaltgetriebe, Radio, Pritschenaufbau, Pritschenlänge ca. 6.000 mm, mit seitlichem Anfahrerschutz, Maul AHK, EZ 07/1992, HU 03/2018
658	Langwedel	1 Tandem-PKW-Anhänger VER-AE 346	Fabr. Anssems, Typ A-S2000, zul. Ges.-Gew. 2.000 kg, EZ 12/1997, HU fällig, defekt
659	Langwedel	1 Schweißgerät	Fabr. Weldotec, Typ Turbo 140, im Kunststoffkoffer
660	Langwedel	1 Vakuum-Hebegerät	Fabr. Kappel, Typ DSKZ2/12V/150k, Ser.-Nr. 722, Tragkraft 600 kg, je Sauger 150 kg, Bj. 2015
661	Langwedel	1 Formatkreissäge	Fabr. Holzkraft/SCM, Typ SC3Classic, Ser.-Nr. 5504326VR, mit Vorritzeraggregat, Bj. 2017
662	Langwedel	1 20'-Büro-Container	(Standort: Brunsbüttel)
663	Langwedel	1 20'-Büro-Container	(Standort: Wunstorf)
664	Langwedel	1 Schweißschuttschirm	Fabr. 3M, Typ Speedglas 9100 FX, mit Absauggerät, Typ Adflo
665	Langwedel	1 2-Hand-Winkelschleifer	Fabr. Hilti
666	Langwedel	1 Elektro-Aufbruchhammer	Fabr. Hilti, Typ TE15
667	Langwedel	1 Blindnietgerät	Fabr. Gesipa
668	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ 18V
669	Langwedel	1 Akkuschlagschauber	Fabr. Makita, Typ 14,4V
670	Langwedel	1 Akkuauftbruchhammer	Fabr. Hilti, Typ TE5-A36
671	Langwedel	1 Akkuhandkreissäge	Fabr. Hilti, Typ SCM22-A
672	Langwedel	1 Bohrmaschine	Fabr. Fein, dazu 1 Bohrschauber, Fabr. Fein
673	Langwedel	1 1-Hand-Winkelschleifer	Fabr. Hilti, Typ AG115-6
674	Langwedel	1 2-Hand-Winkelschleifer	Fabr. Hilti
675	Langwedel	1 Bohrschauber	Fabr. Hilti
676	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita
677	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ 14,4V

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
678	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, älter
679	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ 18V
680	Langwedel	1 Akkuschlagschrauber	Fabr. Makita, Typ 18V
681	Langwedel	1 Aufbruchhammer	Fabr. Hilti, Typ TE7
682	Langwedel	1 Aufbruchhammer	Fabr. Hilti, Typ TE15
683	Langwedel	3 Bohrmaschinen	Fabr. Fein
684	Langwedel	1 1-Hand-Winkelschleifer	Fabr. Makita, Typ SJS
685	Langwedel	1 2-Hand-Winkelschleifer	Fabr. Hilti
686	Langwedel	1 Akkunietpistole	Fabr. Göbel, Typ GO100
687	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ 18V, mit Zubehör, im Kunststoffkoffer
688	Langwedel	1 Akkuschauber	Fabr. Makita, Typ 18V, dazu 1 Akkuschlagschrauber, Fabr. Makita, Typ 18V, mit Zubehör, im Kunststoffkoffer
689	Langwedel	1 Akkuwinkelbohrmaschine	Fabr. Makita, mit Zubehör, im Kunststoffkoffer
690	Langwedel	1 Aufbruchhammer	Fabr. Hilti, Typ TE15
691	Langwedel	2 Bohrmaschinen	Fabr. Fein, älter
692	Langwedel	1 Notebook	Fabr. Fujitsu, Typ Lifebook E557, Intel Core i37100U, 2,4 GHz, 3 MB Cache, 8 GB Ram, Festplatte 256 GB, mit 2 24" Monitoren, Fabr. Fujitsu, Typ B24-8TS Pro, Tastatur und Mouse (1.OG)
693	Langwedel	1 Notebook	Fabr. Fujitsu, Typ Lifebook E557, Intel Core i37100U, 2,4 GHz, 3 MB Cache, 8 GB Ram, Festplatte 256 GB, mit 24" Monitor, Fabr. Fujitsu, Typ B24-8TS Pro, Tastatur und Mouse (1.OG)
694	Langwedel	1 Notebook	Fabr. Fujitsu, Typ Lifebook E557, Intel Core i37100U, 2,4 GHz, 3 MB Cache, 8 GB Ram, Festplatte 256 GB, mit 2 24" Monitoren, Fabr. Fujitsu, Typ B24-8TS Pro, Tastatur und Mouse (1.OG)
695	Langwedel	1 Notebook	Fabr. Fujitsu, Typ Lifebook E557, Intel Core i37100U, 2,4 GHz, 3 MB Cache, 8 GB Ram, Festplatte 256 GB, mit 2 24" Monitoren, Tastatur und Mouse (1.OG)
696	Langwedel	1 PC	Fabr. Fujitsu, mit 22" Monitor, älter (Zeiterfassung) (1.OG)
697	Langwedel	1 Notebook	Fabr. Toshiba, Typ Tecra Intel Core i3 (Bestand Walsrode)
698	Langwedel	1 CAD-Workstation	Fabr. Fujitsu, Typ Celsius W570, Intel Core i5, Festplatte 256 GB, mit 24" Widescreen, Fabr. Fujitsu, Typ B24-8TS Pro (EG)
699	Langwedel	1 CAD-Workstation	Fabr. Fujitsu, Typ Celsius W570, Intel Core i5, Festplatte 256 GB, mit 24" Widescreen, Fabr. Fujitsu, Typ B24-8TS Pro (EG)
700	Langwedel	1 CAD-Workstation	No Name, Typ Intel Core Duo, mit 22" Widescreen, Tastatur und Mouse (Altbestand Wohlqemuth) (EG)
701	Langwedel	1 Stichsäge	Fabr. Makita, Typ 4350T
702	Langwedel	1 Bolzenschußgerät	Fabr. Hilti, Typ DX 450
703	Langwedel	1 Säbelsäge	Fabr. Hilti, Typ WSR 1400 PE
704	Langwedel	1 Schutzgasschweißgerät	Fabr. Tecwel, Typ M 300 S
705	Langwedel	1 Rohrbandschleifmaschine	Fabr. Cibo, Typ Finitube
706	Langwedel	1 Fingerbandschleifmaschine	Fabr. Festool, Typ BF 1 E
707	Langwedel	1 Bandschleifmaschine	Fabr. Festool, Typ BS 105
708	Langwedel	1 Blechnibbelmaschine	Fabr. Fein, Typ SI 636 Z
709	Langwedel	2 2-Hand-Bohrmaschinen	Fabr. Fein, Typ DSE 648
710	Langwedel	1 Bolzenschweißgerät	Fabr. AS GmbH, Typ 1070, mit Alu-Koffer
711	Langwedel	7 Entsorgungskonatiner	Fabr. Sulo, Kunststoff, Inhalt ca. 700 l, fahrbahr mit Deckel
712	Langwedel	1 Kompressorenanlage	Fabr. Boge, Typ DVZL 300-15/250, Ser.-Nr. 298593; Volumenstrom 300l/min, max. Druck 15 bar, mit Tank ca. 250l., Bj. 1985
713	Langwedel	1 Schutzgas-Schweißgerät	Fabr. EWM, Typ Triton 220 AC/DC, Ser.-Nr. 13358, mit Kühleinheit Typ Cool 20U2, fahrbar

Pos	Standort	Hauptbezeichnung	Beschreibung
714	Zusatzauftrag	1 Transporter B-RN 1121	Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter 215 CDI Doppelkabine Pritsche kurz, 110 kW Diesel, 2.148 ccm, zul. Ges-Gew. 3.000kg., km-Stand ca. 50.867, Automatikgetriebe, Radio, Klimaanlage, Farbe blau, 6-sitzig, EFH, EZ 09/2006
715	Zusatzauftrag	1 Transporter B-MN 3554	Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter 215 CDI Pritsche mittellang, 110 kW Diesel, 2.148 ccm, zul. Ges-Gew. 2.800kg., km-Stand ca. 14.712, Automatikgetriebe, Radio, Klimaanlage, Farbe weiß, 3-sitzig, EFH, EZ 10/2008
716	Zusatzauftrag	1 Transporter B-MN 1797	Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter 315 CDI Pritsche lang, 110 kW Diesel, 2.148 ccm, zul. Ges-Gew. 3.200kg., km-Stand ca. 38.992, Automatikgetriebe, Radio, Klimaanlage, Farbe rot, 3-sitzig, EFH, EZ 09/2008
717	Zusatzauftrag	1 Langgut-Anhänger IN-BD 1104	Fabr. Partenheimer, Typ KA, zul. Ges.-Gew. 1.300 kg, offen Pritsche, ca. 1.400 x 7.000 mm, EZ 03/1991
718	Zusatzauftrag	1 PKW-Tandem-Tiefladeanhänger HK-IT 5	Fabr. Baos, Typ 203516, zul. Ges.-Gew. 2.000 kg, mit Auffahrrampen, ca. 1.600 x 3.500 mm, EZ 10/2002
719	Zusatzauftrag	1 PKW-Tandemanhänger GÜ-YY 41	Fabr. MGI, Typ KR 3500 L, zul. Ges.-Gew. 3.500 kg, offene Pritsche ca. 1.700 x 2.900 mm, Riffelblechboden, mit Abstützung, EZ 04/2000
720	Zusatzauftrag	1 PKW-Tandemanhänger RÜG-S 390	Fabr. MGI Kröslin, Typ KR 3200 L, zul. Ges.-Gew. 3.200 kg, offene Pritsche ca. 1.700 x 3.000 mm, Riffelblechboden, EZ 06/1994
721	Zusatzauftrag	1 PKW-Tandemanhänger HB-CR 157	Fabr. Schoon, Typ SC0GD, zul. Ges.-Gew. 3.000 kg, mit Auffahrrampen, Riffelblechboden, EZ 04/2001
722	Zusatzauftrag	1 Schweißaggregat mit Schweißgenerator GF-DA 582	Fabr. Vietz, Typ GDV 320 H, Ser.-Nr. TF85516091, Betr.-Std. 3.957 h, Dieselmotorantrieb, Fabr. Hatz, 1-Achs-Fahrgestell, Baujahr 1992, EZ 04/2002

Versteigerungsbedingungen

- Allgemeines:** Unsere Versteigerungsbedingungen gelten ausschließlich. Die Versteigerung wird im Namen und für Rechnung des Auftraggebers durchgeführt. Mit der Teilnahme an dieser Versteigerung erkennen alle Käufer und Bieter diese Versteigerungsbedingungen an. Das Betreten des Versteigerungsgeländes zu Besichtigungszwecken oder zur Teilnahme an der Versteigerung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Versteigerungsbedingungen sind zugleich Bestandteil jedes Kaufvertrages in dieser Versteigerung. Für alle Gegenstände dieser Versteigerung, die am Tag der Versteigerung freihändig verkauft werden, gelten ebenfalls diese Bedingungen. Im Falle des Nachverkaufs gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Firma bis auktion GmbH.
- Teilnahmeberechtigung:** Dem Auktionator bleibt es vorbehalten, Personen von der Versteigerung auszuschließen. Teilnahmeberechtigt sind allein Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Gebote werden daher nur von Unternehmern entgegengenommen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
- Gewährleistungsausschluss:** Alle Gegenstände werden ab Standort - wie besehen- unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung versteigert. Die Katalogbeschreibung mit den Angaben von technischen Daten, Maßen, Leistungsangaben und weiteren Informationen sind unverbindlich. Für offene oder versteckte Fehler, Mängel, Schäden und Angabe von Baujahren wird keine Haftung übernommen.
- Zuschlag und Gebote:** Den Zuschlag erhält nach dreimaligem Aufruf der Meistbietende. Gebote können ohne Angabe von Gründen zurückgewiesen werden. Eventuell erforderliche Mindestgebote setzt der Auktionator fest. Der Meistbietende ist an sein abgegebenes Gebot gebunden. Der Auktionator ist berechtigt, einen Zuschlag unter Vorbehalt mit der Festsetzung einer Frist zu erteilen. Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch wenn der Meistbietende sein Gebot nicht weiterhin gelten lassen will, oder ein Zweifel über die Erteilung eines Zuschlages besteht, gilt allein und verbindlich die Entscheidung des Auktionators. Dieser Entscheidung haben sich alle mitbietenden Versteigerungsteilnehmer zu unterwerfen. Der Auktionator ist berechtigt, einzeln Gebote abzufragen bzw. Interessenten aufzufordern, Gebote abzugeben.
- Aufgeld:** Vom Auktionator kann ein angemessenes Aufgeld vom Käufer verlangt werden, welches je nach Auktion unterschiedlich ausfallen kann. Die Höhe des Aufgeldes wird daher vor der Auktion bekannt gegeben. Auf den Gesamtbetrag bestehend aus Höchstgebot und Aufgeld, wird die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben. Dies gilt auch für den freihändigen Verkauf.
- Mehrwertsteuer:** Käufer aus Staaten, die nicht der EU angehören, haben die Mehrwertsteuer als Kautions an den Auktionator zu zahlen. Nach Vorlage der ordnungsgemäß abgestempelten Originalausfuhrnachweise wird die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Verkäufe an Erwerber aus den EU-Staaten ohne MwSt. können nur nach Vorlage der amtlich beglaubigten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erfolgen.
- Gefahrübergang und Eigentumsübergang:** Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, des Verlustes oder der Beschädigung an der versteigerten Sache an den Käufer über. Ab dem Zuschlag lagert der Versteigerungsgegenstand auf Rechnung des Käufers beim Auktionator. Das Eigentum der versteigerten Sache geht jedoch erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises bzw. nach Einlösung der Zahlungsmittel auf den Käufer über.
- Zahlung:** Die Zahlung des vollständigen Kaufpreises hat unmittelbar im Anschluss an Erteilung des Zuschlages an den Auktionator in bar oder per Scheck zu erfolgen. Bei Scheck-Zahlung kann die Übergabe bzw. Demontage und Abtransport erst nach vorbehaltloser Gutschrift des Scheckbetrages erfolgen.
- Verzugsfolgen:** Erfolgt die Bezahlung des Kaufpreises oder die Abholung nicht fristgerecht, so kann der Auktionator nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist, Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen und/oder hat das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. Der Auktionator behält sich vor, die hiervon betroffenen Gegenstände auf Kosten des Käufers demontieren und einlagern zu lassen.
- Abholung:** Die Abholung der versteigerten Gegenstände muss bis spätestens zum festgesetzten Termin erfolgen. Die Demontage- und Abholzeiten innerhalb der festgesetzten Frist sind Montags bis Donnerstags von 08.00 - 16.00 Uhr und Freitags von 08.00 - 14.00 Uhr. Abtransport und Demontage der versteigerten Gegenstände erfolgen auf Risiko und Kosten des Käufers. Eine etwaige Versendung des Gegenstandes durch den Auktionator erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers, wobei der Auktionator vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung nach eigenem Ermessen erforderliche und gleichzeitig kostengünstige Versandart und Versandmittel bestimmt.
- Haftung des Käufers:** Für durch den Käufer oder deren Beauftragte verursachte Schäden haften die Käufer.
- Haftung des Auktionators:** Schadensersatzansprüche des Käufers und von anderen Bietern gegenüber dem Auktionator, seine gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen im Zusammenhang mit der Versteigerung oder dem Abschluss oder der Durchführung des Kaufvertrages sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Körperschäden und für Schäden, die auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Auktionators, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt ferner nicht für Schäden, die auf eine Verletzung einer wesentlichen Kardinalpflicht beruhen. Kardinalpflichten im Sinne dieser Versteigerungsbedingungen berühren vertragswesentliche Rechtspositionen und solche Rechte des Bieters, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; sie sind Verpflichtungen des Auktionators, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf.
- Nummernfolge:** Der Auktionator hat das Recht, die Nummernfolge des Versteigerungskataloges nach eigenem Ermessen zu verändern, bzw. Positionen zusammenzufassen oder zurückzuziehen.
- Sonstiges:** Für alle sich aus im Zusammenhang mit der Versteigerung ergebenden Streitigkeiten zwischen dem Auktionator und den Teilnehmern gilt - soweit die Teilnehmer Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches sind - der Gerichtsstandort Hamburg als vereinbart. Dies gilt auch für Scheck- und Wechselklagen. Erfüllungsort der vertraglichen Pflichten ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Die Unwirksamkeit einer der vorgenannten Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung soll an deren Stelle eine Regelung treten, die den wirtschaftlichen Interessen der Parteien am ehesten entspricht.