

Verkauf / SALE



Zinkstaubanlage für Zinkstaub ASTM Typ I, II, III, mittl. Korngröße 3-6 µm, max. Schmelzleistung (Zinkeinsatz) ca. 10 t/Tag, Bj. 2013,

Zinc dust production line for zinc dust ASTM, I, II, II, average particle size 3–6 µm, input max. melting capacity 10t/day, made 2013, consisting of Pos. 2 - 33

- Pos 2 **Zinkschmelzofen** Fabr. LOI Italimpianti, Anlagentyp KVZG, Auftrags-Nr. 06132, thermische Höchstleistung 360 kW, Fassungsvermögen ca. 33.000 kg, Energietyp Erdgas, höchstzulässige Temperatur 450 °C, Zinkeinschmelzleistung 420 kg/h, mit Aufgabetür, pneum. verschließbar, mit 4 Gasbrennern, Schalt- und Steuerschrank, sowie Stahlschomstein, Höhe ca. 15.500 mm, Øca. 500 mm, einteilig, Werkstoff 1.4878, mit Isolierung, Bj. 2012
- Pos 3 **Ofenbeschickungseinrichtung** Fabr. Vetter, best. aus Elektrokettenzug, Tragkraft ca. 2.000 kg, mit Flurbedienung sowie Tragtraverse, Katzenträgerschiene, ca. 5.000 mm lang, Bj. 2012
- Pos 4 **Zinkförderpumpe** Fabr. Dietermann, Förderhöhe ca. 2.000 mm
- Pos 5 **Zinkförderpumpe** Fabr. Dietermann, Förderhöhe ca. 2.000 mm
- Pos 6 **Zinktransfersystem** best. aus Industrieroboter, Fabr. Kuka, Typ KRC4, Serien-Nr. 213091, mit Schöpf- und Übergabefäß sowie Wärmeschutzhülle, Schalt- und Steuerschrank, Bj. 2012
- Pos 7 **Verdampfungs-ofen** Fabr. Behmann, mit Tiegelzylinder, Fabr. Foseco Noltina, ca. 2.025 x 775 mm, mit Doppelbrennersystem, Fabr. Jasper, Typ RB300, Leistung 400 kW, für Erdgas, Regenerator, integrierter Wiegeeinrichtung, Temperatursensoren, Bj. 2012
- Pos 8 **Verdampfungs-ofen** Fabr. Behmann, mit Tiegelzylinder, Fabr. Foseco Noltina, ca. 2.025 x 775 mm, mit Doppelbrennersystem, Fabr. Jasper, Typ RB300, Leistung 400 kW, für Erdgas, Regenerator, integrierter Wiegeeinrichtung, Temperatursensoren, Bj. 2012
- Pos 9 **Ofenbegehungsplattform** Fabr. Bissinger, ca. 3.000 x 7.000 mm, Stahlkonstruktion, Bj. 2012
- Pos 10 **1-Träger-Brückenkrananlage** Fabr. Vetter, best. aus Stahlkonstruktion, 1-Träger-Brückenkran, Spannweite ca. 7.000 mm, mit Elektrokettenzug, Tragkraft ca. 2.000 kg und Ofenabsaughaube, Fabr. Burghoff, ca. 3.000 x 600 mm, Bj. 2012

weitere Informationen, Spezifikationen oder Besichtigung durch:

- Pos 11 **Kondensationsabscheideanlage** mit Ofenabzugsrohr, Kondensationsabscheidestation sowie Trichterauslass, mit Entleerungsschieber und -behälter, Bj. 2012
- Pos 12 **Kondensationsabscheideanlage** mit Ofenabzugsrohr, Kondensationsabscheidestation sowie Trichterauslass, mit Entleerungsschieber und -behälter, Bj. 2012
- Pos 13 **Begehungsplattform für Kondensationsanlage** Stahlrohrausführung, ca. 4.000 x 4.000 mm, mit Aufstieg, Bj. 2012
- Pos 14 **Zyklonabscheider** Fabr. Burghoff, Höhe ca. 4.000 mm, mit Zellenradschleuse, Bj. 2012
- Pos 15 **Zyklonabscheider** Fabr. Burghoff, Höhe ca. 4.000 mm, mit Zellenradschleuse, Bj. 2012
- Pos 16 **Wärmetauscher** Fabr. Aprovis, Typ N-28-750/4000-LV, Serien-Nr. 12180472-1, Wärmetauschfläche 147 m², Bj. 2012
- Pos 17 **Tragkonstruktion für Zyklon- und Wärmetauscher** Fabr. Bissinger, Stahlrohrausführung, ca. 1.200 x 5.000 mm, Bj. 2012
- Pos 18 **Hochleistungsradialventilator** Fabr. Venti Oelde, Typ HRV45S-500/RGL 360, Auftrags-Nr. 12289950, Volumenstrom 14.750 m³/h, mit Verrohrung für Stickstoffkreislauf 1, Bj. 2012
- Pos 19 **Wärmetauscher** Fabr. Aprovis, Typ N-16-250/1500-1H, Serien-Nr. 12180472-2, Austauschfläche 9,2 m², Rohrseite 0,1-10 bar/180 °C, Mantelseite 6-10 bar/110 °C, Bj. 2012
- Pos 20 **Radialventilator** Fabr. Reitz, Typ KXE280-002530-00, Serien-Nr. 307835, Volumenstrom 2.531 m³/min, Antriebsleistung 29,2 kW, mit Verrohrung für Stickstoffkreislauf 2, Bj. 2014
- Pos 21 **Doppelsiloanlage** Fabr. Bissinger, best. aus 2 Metallsilos, mit Schneckenförderer, Fabr. Prestel, Typ 145/RDS, Serien-Nr. 216/1, Förderlänge ca. 2.000 mm
- Pos 22 **Verpackungsanlage mit 2 Big-Bag-Stationen** Fabr. Steenbock, mit Wiegezelleneinrichtung sowie Kleingebindestation, Fabr. Steenbock, mit Wiegezelleneinrichtung, Bedien/Schaltschränke, mit Touchscreen-Monitor, Bj. 2013
- Pos 23 **Sacknämaschine** Fabr. Fischbein, Typ Bag Closer, Serien-Nr. 07/207342F, Bj. 2012
- Pos 24 **Windsichter** Fabr. Hosokawa Alpine, Typ 200 ATP-GS, Serien-Nr. C2193183, max. 6.000 U/min., Bj. 2012
- Pos 25 **Feinstaubfilteranlage** Fabr. Bissinger, Typ F96 DSF30M², Auftrag-Nr. 12330, Bj. 2013
- Pos 26 **Stickstoffkreislaufsystem (Stickstoffkreislauf 3)** best. aus Verdichter, Fabr. RKR, Typ K7-11/D80, Serien-Nr. 12-06175-A, Volumenstrom 2,87 - 5,75 m³/min., mit Schutzumhausung, Schraubenverdichter, Fabr. Boge, Typ C9, Serien-Nr. 5058041, Volumenstrom 1,1 m³/min., max. Druck 10 bar, Druckluftkessel, Fabr. OKS, Typ FE, Fassungsvermögen 500 l, 2 Filterkartuschen Schwebekörperkonsole, Fabr. Honsberg
- Pos 27 **Kühleinrichtung mit Tischkühler**, Fabr. Güntner, Typ S-GFH090.2D/3-F6/4P, Serien-Nr. 40468622/06.00567, mit 3 Ventilatoren, Bj. 2015/2013/2012
- Pos 28 **Schraubenverdichter** Fabr. Boge, Typ C30, Masch.-Nr. 5062132, max. Druck 10 bar, Volumenstrom 3,21 m³/min., Betriebsstd. 9.334, mit Drucklufttank, Fabr. OKS, Typ FD, Fassungsvermögen 1.000 l, Filterkartusche und Drucklufttrockner, Fabr. Mark, Typ NDX3600, Bj. 2012
- Pos 29 **Stickstoffanschluss- und Regelstation** Fabr. GCE, mit Aufnahme für 2 Flaschenbündel und Regler n, Bj. 2012
- Pos 30 **Videoüberwachungsstation für Verdampferöfen** Fabr. CSM, best. aus Überwachungskamera und Kontroll-Monitor
- Pos 31 **Feuerlöscher** untersch. Größen, 2 x 50 kg, 2 x 12 kg, 1 x 5 kg
- Pos 32 **Schalt- und Regelanlage für Zinkstaubanlage** best. aus Schalt- und Steuerschrank, Laborschrank mit 4 Sauerstoffanalysatoren und Messgeräten, Gasaufbereitung, Sensorentechnik, Schalt- und Regeltechnik, Steuerschrank für Steuerungs-Server, best. aus 19"-Server-Rack, mit 2 Servern, Fabr. Siemens, Typ Simatic Rack PC, Drucker, Fabr. HP, Switch, Fabr. HP, Typ 1810G-24, 2 Patchfelder, 1 x für Lichtleitertechnik, Hallencontainer, mit Mobiliar, Bj. 2012/2013
- Pos 33 **Stretchfolienwickelgerät** Fabr. Technifol, Typ Discovery, Serien-Nr. S124786, mit Umwickleinheit, Bj. 2013
- Pos 34 **Gasmessgeräte** Fabr. Dräger, Typ X-AM2500, mit Ladestation

weitere Informationen, Spezifikationen oder Besichtigung durch:



weitere Informationen, Spezifikationen oder Besichtigung durch:



weitere Informationen, Spezifikationen oder Besichtigung durch:



weitere Informationen, Spezifikationen oder Besichtigung durch:

Verkaufsbedingungen

- Allgemeines:** Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Mit seiner Teilnahme an den Verkaufsverhandlungen erkennt jeder Käufer diese Verkaufsbedingungen für sich und seine Beauftragten verbindlich an. Der Verkauf erfolgt nur an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Sämtliche Verkaufsangebote werden nur gegenüber Unternehmern abgegeben. Der Verkauf aller Gegenstände erfolgt im Auftrag und für Rechnung des Auftraggebers (Verkäufers). Die Firma bis auktion ist Beauftragte.
- Gewährleistung:** Sämtliche Gegenstände werden verkauft ab Standort - wie besehen - unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Der Käufer bestätigt durch seine Unterschrift im Kaufvertrag den Kaufgegenstand besichtigt zu haben. Angaben von technischen Daten, Maßen, Leistungsangaben und weiteren Informationen sind unverbindlich und wurden vom Verkäufer bzw. dessen Beauftragte nicht überprüft. Aus diesem Grund kann für diese Angaben keine Haftung übernommen werden.
- Zahlungsbedingungen:** Der Gesamtkaufpreis zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ist grundsätzlich mit dem Abschluss des Kaufvertrages fällig. Hiervon ausgenommen bleiben Verkäufe unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Auftraggebers innerhalb einer bestimmten Frist. In solchen Fällen wird der Kaufpreis mit Genehmigung, spätestens jedoch nach Ablauf der vereinbarten Frist fällig. Die Übergabe bzw. die Freigabe der gekauften Gegenstände erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises oder nach vorbehaltloser Scheckgutschrift.
- Eigentumsvorbehalt:** Die Kaufgegenstände verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des Verkäufers.
- Aufgeld:** Der Verkäufer kann ein angemessenes Aufgeld vom Käufer verlangen, welches je nach Kaufgegenstand unterschiedlich ausfallen kann. Der Verkäufer und dessen Beauftragte sind berechtigt, das Aufgeld zuzüglich Mehrwertsteuer direkt vom Käufer zu fordern.
- Annahmeverzug:** Erfolgt die Bezahlung des Kaufpreises oder die Abholung nicht fristgerecht, so können der Verkäufer oder dessen Beauftragte nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist, Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder hat das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. Der Verkäufer oder dessen Beauftragte behalten sich vor, die hiervon betroffenen Gegenstände auf Kosten des Käufers demontieren und einlagern zu lassen.
- Gefahrübergang:** Mit Abschluss des Kaufvertrages geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlustes der gekauften Gegenstände auf den Käufer über.
- Abholung:** Abtransport und Demontage der gekauften Gegenstände erfolgen auf Risiko und Kosten des Käufers. Die Abholung der gekauften Gegenstände muss spätestens bis zum vereinbarten Termin erfolgen. Die Demontage- und Abholzeiten innerhalb der festgesetzten Frist sind Montags bis Donnerstags von 08.00 - 16.00 Uhr und Freitags von 08.00 - 14.00 Uhr.
- Haftung:** Das Betreten des Geländes, auf dem sich die zum Verkauf angebotenen Gegenstände befinden, zu Besichtigungszwecken oder zur Teilnahme an der Verkaufsveranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden, die den Käufern oder deren Beauftragte entstehen, haften der Verkäufer oder dessen Beauftragte nicht. Dies gilt nicht für Körperschäden und für Schäden, die auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Verkäufers oder dessen Beauftragten beruhen. Dies gilt ferner nicht für Schäden, die auf eine Verletzung einer wesentlichen Kardinalpflicht beruhen. Kardinalpflichten im Sinne dieser Verkaufsbedingungen berühren vertragswesentliche Rechtspositionen und solche Rechte des Käufers, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; sie sind Verpflichtungen des Versteigerers, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf.
- Sonstiges:** Für alle sich aus im Zusammenhang mit dem Verkauf ergebenden Streitigkeiten zwischen dem Verkäufer oder dessen Beauftragten und dem Käufer/Teilnehmer gilt - soweit die Käufer/Teilnehmer Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches sind - der Gerichtsstand Hamburg als vereinbart. Dies gilt auch für Scheck- und Wechselklagen. Erfüllungsort der vertraglichen Verpflichtungen ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Die Unwirksamkeit einer der vorgenannten Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung soll an deren Stelle eine Regelung treten, die den wirtschaftlichen Interessen der Parteien am ehesten entspricht.

weitere Informationen, Spezifikationen oder Besichtigung durch: