

## INSOLVENZ-AUKTION AUCTION SALE

### Eller Technologies GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14  
26871 Papenburg



### Lampronic International GmbH & Co. KG

Zur Seeschleuse 14  
26871 Papenburg



### White Light GmbH & Co. KG

Lüdeweg 1  
26871 Papenburg

### Asia Link Vertriebs GmbH & Co. KG

Lüdeweg 1  
26871 Papenburg



**Dienstag,  
15. Juli 2008  
Beginn: 10.00 Uhr**

b·i·s auktion gmbh  
Rothenbaumchaussee 119  
20149 Hamburg

Telefon +49-40-41 345480  
Fax +49-40-41345489  
e-mail info@bisauktion.de  
Internet www.bisauktion.de

Hilbrand Busemann, Sven Ingwersen, Kurt Schmoe  
(öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator, Schätzer)

## Auszug aus den Auktionsbedingungen

1. Alle Gegenstände werden ab angegebenen Standort -wie besehen- unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung versteigert. Die Katalogbeschreibung mit den Angaben von technischen Daten, Maßen, Leistungsangaben und weiteren Informationen sind unverbindlich. Für offene oder versteckte Fehler, Mängel, Schäden und Angabe von Baujahren wird keine Haftung übernommen.
2. Die Zahlung des vollständigen Kaufpreises hat unmittelbar nach Erteilung des Zuschlages an den Auktionator in bar oder per Scheck zu erfolgen. Bei Scheck-Zahlung kann Demontage und Abtransport erst nach vorbehaltloser Gutschrift des Scheckbetrages erfolgen.
3. Das vom Käufer zu zahlende Aufgeld beträgt 15% des höchsten Gebotes. Auf den Gesamtbetrag wird die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.
4. Alle Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des Auktionators/der Eigentümer.
5. Die Abholung der versteigerten Gegenstände muss bis spätestens 25. Juli 2008 erfolgen. Die Demontage- und Abholzeiten innerhalb der festgesetzten Frist sind montags bis donnerstags von 8.00-16.00 Uhr und freitags von 8.00-14.00 Uhr.
6. Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Risiko und Kosten des Käufers.
7. Das Betreten des Auktionsgeländes zu Besichtigungszwecken oder zur Teilnahme an der Auktion erfolgt auf eigene Gefahr.
8. Der Auktionator hat das Recht, die Nummernfolge des Auktionskataloges nach eigenem Ermessen zu verändern, bzw. Positionen zusammenzufassen oder zurückzuziehen.
9. Demontage und Abtransport der Gegenstände eventuell nach Beendigung der Auktion bzw. ab 16. Juli 2008.
10. Für die Auktion gelten die zum Aushang gebrachten vollständigen Auktionsbedingungen.
11. Sämtliche Gegenstände werden im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigert unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Für Fehler, Schäden, Mängel sowie Fehlmengen in verschlossenen Kartons wird keine Haftung übernommen. Die Rückgabe und der Umtausch sind ausgeschlossen.

## Scheckbestätigung - Check confirmation

für die sofortige Abholung - for immediate collection

Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachstehend bezeichneten Scheck zugunsten der b-i-s auktion gmbh bis zu einem Betrag von

The undersigned Bank hereby forgoes normal banking restrictions and confirms that it will honour the check detailed below in favour of b-i-s auktion gmbh up to a sum of max.

€ ..... bei der Vorlage innerhalb der gesetzlichen Fristen - on presentation within the legal time limit.

Die Bestätigung hat nur Gültigkeit für die Versteigerung in 26871 Papenburg am 15. Juli 2008.  
This confirmation is only valid for the auction in 26871 Papenburg at July 15, 2008.

\_\_\_\_\_  
Bank - Sparkasse - bank

\_\_\_\_\_  
Bankleitzahl - Sort-code

\_\_\_\_\_  
Scheck-Nr. - Check-no.

\_\_\_\_\_  
Konto-Nr. - account-no.

\_\_\_\_\_  
Kontoinhaber - account holder

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kontoinhaber - signature of account holder

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Stempel Bank/Sparkasse  
Signature/stamp of bank

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum - place, date

## INSOLVENZ-AUKTION *AUCTION SALE*

Im Auftrag des Insolvenzverwalters sowie der Berechtigten versteigern wir die gepflegten Maschinen und maschinellen Anlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Fuhrpark der Firmen

### **Eller Technologies GmbH & Co. KG**

Zur Seeschleuse 14  
26871 Papenburg

### **White Light GmbH & Co. KG**

Lüdweg 1  
26871 Papenburg

### **Lamptronic International GmbH & Co. KG**

Zur Seeschleuse 14  
26871 Papenburg

### **Asia Link Vertriebs GmbH & Co. KG**

Lüdweg 1  
26871 Papenburg

**Dienstag, 15. Juli 2008**  
**Beginn: 10.00 Uhr**

#### **Wegbeschreibung:**

Autobahn A 28 Oldenburg-Leer an der Anschlussstelle Leer-Ost verlassen und der B436 in Richtung Leer ca. 6 Kilometer folgen. Dann links abbiegen auf die B70 in Richtung Papenburg. Nach ca. 16,4 Kilometern in Papenburg von der B70 rechts abbiegen und über die Kreuzung geradeaus in die Straße Zur Seeschleuse fahren. Das Betriebsgrundstück befindet sich auf der rechten Seite an der Kreuzung Zur Seeschleuse/Lüdweg.

#### **Besichtigung:**

**Montag, 14. Juli 2008 von 10.00 - 17.00 Uhr**  
**sowie am Versteigerungstag von 8.00 - 9.45 Uhr.**

**Vorbesichtigung ist nach telefonischer Absprache möglich.**

**Aussonderung von eventuell bestehenden Fremdrechten vorbehalten.**

**HANDBESTÜCKUNG**

- 1 **1 Industriestaubsauger** Fabr. Soteco, Typ Amsterdam429, Leistung 2.400 W, fahrbar
- 2 **1 Schreibtischwinkelkombination** Stahl/Resopal, dazu 1 Bürorollcontainer, 1 Bürodrehstuhl sowie 1 Aktensideboard, ca. 1.400 mm lang, 2 Schiebetüren
- 3 **1 PC** NoName, mit DVD-ROM-Laufwerk, 19"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse
- 4 **1 Laserdrucker** Fabr. Brother, Typ HL-2030
- 5 **1 Schrankzeile** lichtgrau, ca. 4.000 mm lang, max. 1.600 mm hoch, mit Rolltorverschluss, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, Produktionshilfsmittel, Schmier- und Pflegemittel, Kunststofflagersichtkästen u.a.m.
- 6 **1 Stahlregal** ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 4 Ablagen, Inhalt 1 Posten Postsortierkörbe, mit 4 Auszügen, ca. 36 St.
- 7 **1 Tresor** Fabr. Bössinger, ca. 1.150 mm lang, 1.700 mm hoch, 1türig, mit Schlüsselverschluss
- 8 **1 Stahlregal** ca. 7.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 49 St., dazu 1 Posten Kleinteilelagerkästen, ca. 17 St.
- 9 **1 Stahlregal** ca. 6.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 25 St., dazu 1 Posten Kleinteilelagerkästen, ca. 10 St.
- 10 **1 Arbeitstisch** Stahl/Holz, ca. 1.100 mm lang, dazu 1 Etagentransportwagen, Fabr. Fetra, Tragkraft ca. 200 kg, mit 3 Ablagen, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, Reparaturmaterialien, 1 Multifunktionsmessgerät, Fabr. Metex, Typ Peak Tec8801X
- 11 **1 mobile Werkbank** Fabr. Bedrunka + Hirth, Metall, ca. 1.250 mm lang, mit 4 Auszügen bzw. 1türig, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, 1 Heizlüfter, Produktionshilfsmittel u.a.m., mit aufgesetztem Schraubstock
- 12 **6 fahrbare Holzregale** untersch. Ausführungen, max. 1.000 mm lang, 2.000 mm hoch, mit Aufnahmen für Leiterplattensysteme, Inhalt div. Leiterplatten, in untersch. Ausführungen sowie div. Produktionshilfsmaterial
- 13 **1 Posten Kunststofflagersichtkästen** Fabr. Curver, untersch. Größen, ca. 158 St.
- 14 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 2.000 mm, 2türig, Inhalt div. Schmier- und Pflegemittel, Produktionshilfsmittel
- 15 **1 Schreibpult** Holz, ca. 1.200 mm lang, dazu 2 Plattformtransportwagen
- 16 **1 Metallregal** ca. 6.500 mm lang, 2.000 mm hoch, 4 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 40 St., div. Kleinteilelagersichtkästen, mit Kleinteileauszügen, ca. 68 St.
- 17 **1 Handbestückungslinie** best. aus Position 16 - 25
- 18 **1 Leiterplattenfeeder** höhenverfahrbar, Förderbreite ca. 400 mm, max. Länge ca. 500 mm, ca. 1.000 mm hoch
- 19 **1 Kettengliederförderband** ca. 8.000 mm lang, Förderbreite ca. 400 mm, mit 4 Sensoren
- 20 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl
- 21 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl
- 22 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl
- 23 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl
- 24 **1 Wellenlötöfen** Fabr. Ersa, Typ EMS3300 V15, Fabr.-Nr. 7828, ca. 4.000 mm lang, mit 3 Fluxern, 3 Vorheizzonen, 2 Tiegeln sowie mit dazugehörigem Steuerungs-PC, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, kl. Monitor, Tastatur und Schrank, Bj. ca. 1990
- 25 **1 Röllchenbahn** Fabr. Torwegge, ca. 350 mm breit, 3.000 mm lang, mit aufgesetzter Beleuchtung
- 26 **1 Leiterplattenfeeder** max. Förderbreite ca. 400 mm, max. Länge ca. 500 mm, ca. 1.000 mm hoch
- 27 **1 Leiterplattenprüfstation** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, mit unterer Ablage sowie pneum. Prüfvorrichtung
- 28 **1 Handbestückungslinie** best. aus Position 27 - 40 und 42 - 45
- 29 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Ersa, max. Traygröße ca. 400 x 550 mm, ca. 1.000 mm hoch
- 30 **1 Kettengliederförderband** Förderbreite ca. 400 mm, Bandlänge ca. 14.000 mm, mit 2 Sensoren, auf Metalluntergestell
- 31 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang
- 32 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 33 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 34 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 35 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 36 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl
- 37 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl
- 38 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl
- 39 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 40 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 41 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 42 **1 Handbestückungsarbeitsplatz** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl sowie 1 Ablagetisch
- 43 **1 Wellenlötanlage** Fabr. Ersa, Typ N-Wave330, Fabr.-Nr. W013E02E0059, mit 1 Vorheizstation, 2 Lötbädern sowie Kühlzonen, mit Schutzumhausung sowie Lötdampfzugseinrichtung, mit Schalt- und Steuerschrank sowie Steuerungs-PC, Monitor, Tastatur und Mouse, Bj. 2002
- 44 **1 Kettengliederförderband** Förderbandbreite ca. 400 mm, ca. 5.500 mm lang, auf Metalluntergestell, mit angesetztem Prüftisch, mit oberer Beleuchtung
- 45 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Ersa, max. Traygröße ca. 400 x 550 mm, ca. 1.000 mm hoch
- 46 **1 Prüfarbeitsplatz** best. aus 2 Prüftischen, jeweils ca. 1.200 mm lang, mit Arbeitsdrehstuhl, mit Effendi-Sicherung
- 47 **1 PC** Fabr. HP, Typ Pavilion9760, Pentium IV, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, DVD-ROM-Laufwerk, CD-Writer-Laufwerk, 17"-Farbmonitor, Tastatur und Mouse, dazu 1 Handscanner sowie 1 Labeldrucker, Fabr. Peak, Typ CL2742

**LAGERBEREICH BESTÜCKUNG**

- 48 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 1.900 mm, 2türig
- 49 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 1.900 mm, 2türig
- 50 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 1.900 mm, 2türig

- 51 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 1.900 mm, 2türlich
- 52 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 1.900 mm, 2türlich
- 53 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 1.900 mm, 2türlich
- 54 **1 Labeldrucker** Typ SOLO80, Seriennr. 952611181
- 55 **1 Stahlregal** ca. 6.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 4 Ablagen, dazu 1 Stahlregal, ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch
- 56 **1 Stahlregal** ca. 6.000 mm lang, 2.000 mm hoch, beidseitig, 4 Ablagen, dazu 1 Stahlregal, ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 40 St.
- 57 **1 Stahlregal** ca. 6.000 mm lang, 2.000 mm hoch, beidseitig, 4 Ablagen, dazu 1 Stahlregal, ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 4 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 124 St. sowie 3 Kleinteilekisten, mit Kleinteilauszügen
- 58 **1 Plattformtransportwagen** Stahl/Holz, ca. 700 x 1.000 mm, dazu 1 Arbeitstisch, Eigenbau, Stahl/Holz, mit Drehstuhl sowie 7 Kleinteilelagersichtkästen
- 59 **1 Arbeitsstation zum Schneiden von SMD Kleinteilen** best. aus Arbeitstisch, Stahl/Holz, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Abwickelvorrichtung, Fabr. BJZ, Typ TP-80S sowie 1 Aufwickelvorrichtung, Fabr. BJZ, Typ TP79
- 60 **1 Arbeitsstation zum Schneiden von SMD Kleinteilen** best. aus Arbeitstisch, Stahl/Holz, ca. 1.200 mm lang, dazu 1 Abwickelvorrichtung, Fabr. BJZ, Typ TP-80 sowie 1 Aufwickelvorrichtung, Fabr. Iteco, Typ 7915101, mit Leuchtlupe
- 61 **1 SMD Bauteilschneide- und Biegegerät** Fabr. Ebsomat, Typ 300, mit integrierter Bauteilfördereinrichtung, auf kl. fahrbarem Ablagetisch
- 62 **1 Zählwaage** Fabr. Sartorius, Typ QC7CCE-D, max. Wägebereich ca. 7.200 kg, Minimalschritt 1 g, für 220 V, dazu 1 Ablagetisch, Stahl/Holz, ca. 1.100 mm lang, mit aufgelegter SMD-Matte, weiterhin 12 Kunststofflagersichtkästen
- 63 **1 Industrie-Paternosterschrank** Fabr. Kardex, Typ Industrieriver, mit 32 Ablagefächern, Schrankbreite ca. 3.000 mm, Schrankhöhe ca. 6.000 mm
- 64 **1 Industrie-Paternosterschrank** Fabr. Kardex, Typ Industrieriver, mit 32 Ablagefächern, Schrankbreite ca. 3.000 mm, Schrankhöhe ca. 6.500 mm, mit Eingabefeld und Digitalanzeige
- 65 **1 Industrie-Paternosterschrank** Fabr. Kardex, Typ Industrieriver, mit 32 Ablagefächern, Schrankbreite ca. 3.000 mm, Schrankhöhe ca. 6.500 mm, mit Eingabefeld und Digitalanzeige
- 66 **1 Kabelkonfektioniermaschine** Fabr. Artos, Typ CS36, Fabr.-Nr. 48407, mit Digitalzählwerk, Voreinstellzähler, Millimeteranzeige, mit Zuführarm für Kabel, auf fahrbarem Untertisch, Stahl/Holz, ca. 1.400 mm lang
- 67 **1 Sackkarre** Fabr. Bartels, Tragkraft ca. 350 kg, Metall
- BESTÜCKUNGSAUTOMATION**
- 68 **1 Schreibtisch** Stahl/Resopal, 2 Unterbauten, dazu 1 Aktenschrank, Resopal, lichtgrau, 2türlich, 1 Aktensideboard, mit 2 Schiebetüren, 3 Bürodrehstühle sowie 2 Besucherstühle
- 69 **1 Labeldrucker** Fabr. Zebra, Typ Z4MPlus, Seriennr. 0210034 40232, mit dazugehörigem Steuerungs-PC, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Monitor, Tastatur und Mouse
- 70 **1 Bauteilschneider** Fabr. Ebso, Typ Ebsomat400, Fabr.-Nr. 9818 9.40, für 220 V, auf fahrbarem Untergestell
- 71 **1 Schreibtisch** Stahl/Resopal, dazu 1 Bürodrehstuhl
- 72 **1 PC** NoName, Typ Pentium III, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, 17"-Monitor, dazu 1 Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ DeskJet400
- 73 **1 Schreibtisch** Stahl/Resopal, 2 Unterbauten, dazu 1 Bürodrehstuhl, 1 kl. Aktensideboard, weiß lackiert sowie 1 Kühlschrank, Fabr. Exquisit
- 74 **1 Plattformtransportwagen** ca. 400 x 800 mm, dazu 1 Handarbeitswerkzeugkoffer, Kunststoff
- 75 **1 PC** Typ AMD Sempron 2200 Plus, 1,5 GHz, 448 MB RAM, Festplatte ca. 76 GB, mit 2 DVD-ROM-Laufwerken, 22"-Monitor, Tastatur und Mouse
- 76 **1 Laserdrucker** Fabr. Brother, Typ HL-2030
- 77 **1 Aktenschrankwand** ca. 3.000 mm lang, 1.700 mm hoch, lichtgrau, mit Rolltorverschluss, Inhalt div. Produktionshilfsmittel, Anschlusskabel, Büromaterialien u.a.m.
- 78 **1 Stahlregal** ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 24 St.
- 79 **1 Metallregal** ca. 11.000 mm lang, davon ca. 7.000 mm beidseitig, 2.000 mm hoch, mit 4 Ablagen, Inhalt div. Kunststoffkisten, ca. 34 St. sowie EDV-Geräte
- Bestückungslinie 1**
- 80 **1 SMD Bestückungslinie** best. aus Position 81 - 89
- 81 **1 Schablonendruckautomat** Fabr. Fuji, Typ GSP-II 4000, Seriennr. 1258, mit 2 Abziehrakeln, Bj. 1991
- 82 **1 Dispenser** Fabr. Fuji, Typ FGLII-4000, Fabr.-Nr. 1258, Bj. 1990, teildemontiert
- 83 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fuji, Typ FCP-III, Fabr.-Nr. 1257, mit 140 Aufnahmeplätzen für Feeder, optischer Kontroll-einrichtung, Gurtförderband, mit Steuerungsmonitor, Bj. 1989
- 84 **1 Gurtförderband für Leiterplattentrays** Fabr. Fuji, Typ Tower-bridge, Gesamtlänge ca. 1.500 mm
- 85 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fuji, Typ FIP-I 4000, Fabr.-Nr. 872, mit 35 Aufnahmeplätzen für Feeder sowie Zwischenpuffer für Leiterplattentrays, Steuerungsmonitor, Bj. 1990
- 86 **1 Gurtförderband für Leiterplatten** Fabr. Fuji, ca. 1.000 mm lang, verstellbar
- 87 **1 SMD Lötoven** Fabr. Rehm, Typ SMS3000/80-400, Fabr.-Nr. 0291, Ofenlänge ca. 5.000 mm, mit Ablufteinrichtung, Steuerungs-PC, mit Monitor und Tastatur, Bj. 1997
- 88 **1 Prüfstation** best. aus Arbeitstisch, Stahl/Holz, ca. 2.000 mm lang, mit untergesetzter Schublade
- 89 **1 Steuerungs-PC für SMD Bestückungslinie** best. aus Steuerungs-PC, Fabr. Fuji, Typ MCS30, Monitor, Tastatur und Mouse sowie Auswertungsdrucker, Fabr. Nec, Typ PinwriterP2X
- 90 **1 Profilprojektor** Fabr. Fuji, Typ DT-II, Fabr.-Nr. 794, auf fahrbarem Untergestell, mit Vergrößerungseinrichtung, xy-Digital-anzeige, Bj. 1987
- 91 **1 Dispenser** Fabr. I & J Fisnar, Typ JBE1113, mit Fußauslösung
- 92 **2 Arbeitstische** Stahl/Resopal, 1 davon fahrbar, dazu 1 Ablagetisch, fahrbar sowie 3 Bürodrehstühle und 1 Arbeitsthocker
- 93 **1 Ablagetisch** ca. 1.200 mm lang, dazu 1 fahrbares Metallregal, ca. 800 x 800 mm, mit 3 Ablagen, Inhalt div. Siebdruckrahmen, ca. 24 St.
- 94 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fuji, Typ FCP-II, Fabr.-Nr. 812, mit 100 Aufnahmestationen für Feeder, optischer Überwachungseinrichtung, Steuerungsmonitor, mit Eingabefeld, Bj. 1988 (Ersatzteilträger)
- Bestückungslinie 2**
- 95 **1 SMD-Bestückungslinie** best. aus Position 96 - 106
- 96 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Fuji, für Leiterplattenmagazine, ca. 320 x 320 mm, mit Steuerungsschrank

- 97 **1 Dispenser** Fabr. Fuji, Typ FGL-II, Fabr.-Nr. 960, mit Steuerungsmonitor und Eingabetastatur, Bj. 1989
- 98 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fuji, Typ CP-III, Fabr.-Nr. 1410, mit 140 Aufnahmeplätzen für Feeder, Steuerungsmonitor, mit Tastatur, Bj. 1989
- 99 **1 Leiterplattengurtförderband** Fabr. Fuji, Typ Towbridge, Seriennr. 94FL0097, ca. 1.500 mm lang, Bj. 1994
- 100 **1 Gurtförderband für Leiterplatten** Fabr. Fuji, ca. 600 mm lang
- 101 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fuji, Typ CP-III, Seriennr. 1194, mit Feederbank, mit Aufnahmen für 140 Feeder, Gurtförderband, Steuerungsmonitor, mit Tastatur, Bj. 1989
- 102 **1 Leiterplattengurtförderband** Fabr. Fuji, ca. 1.000 mm lang, breitenverstellbar, mit Ablagefläche sowie aufgesetzter Leuchtlupe
- 103 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fuji, Typ FIPII-4000, Fabr.-Nr. 1107, mit 2 Feederbänken, mit jeweils 37 Aufnahmen für Feeder, Steuerungsmonitor, mit Tastatur, 2 Bestückungsköpfen, Bj. 1993
- 104 **1 Leiterplattengurtförderband** Fabr. Fuji, ca. 800 mm lang, verstellbar, mit integriertem Leiterplattenpufferspeicher
- 105 **1 SMD-Reflow-Lötofen** Fabr. Heraeus, Typ FCI-V/35, Fabr.-Nr. 98-5-028, Ofenlänge ca. 6.000 mm, mit Steuerungs-PC, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Monitor und Tastatur, Lötdampfzugsvorrichtung, Bj. 1999
- 106 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Fuji, Seriennr. 93F00013, passend für Leiterplattenmagazine ca. 320 x 320 mm, mit Auslaufkettenförderer, Bj. 1993
- 107 **1 Transportwagen für Gurtfeder** Stahl, ca. 1.150 mm lang, Inhalt div. Gurtfeder, passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fuji, ca. 33 St.
- 108 **1 Transportwagen für Gurtfeder** Stahl, ca. 1.150 mm lang, Inhalt div. Gurtfeder, passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fuji, ca. 51 St.
- 109 **1 Transportwagen für Gurtfeder** Stahl, ca. 1.150 mm lang, Inhalt div. Gurtfeder, passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fuji, ca. 27 St.
- 110 **1 Transportwagen für Gurtförderer** höhenverstellbar, fahrbar, mit Aufnahmen für Gurtförderer, Inhalt div. Gurtförderer, in untersch. Ausführungen, ca. 35 St., passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Juki
- 111 **1 Transportwagen für Gurtförderer** höhenverstellbar, fahrbar, mit Aufnahmen für Gurtförderer, Inhalt div. Gurtförderer, in untersch. Ausführungen, ca. 20 St., passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Juki
- 112 **1 Bodenstaubsauger** Fabr. Vorwerk, Typ Tiger251
- 113 **1 Arbeitstisch** Stahl/Holz, ca. 2.000 mm lang, mit unterem Auszug, mit 2 Montageböcken für Gurtfeder
- 114 **1 Transportwagen für Leiterplattenmagazine** Stahl, ca. 1.450 mm lang, 1.300 mm hoch, Inhalt ca. 17 Leiterplattenmagazine
- 115 **1 Arbeitstisch** Stahl/Holz, ca. 2.000 mm lang, dazu 1 Aufnahmebock für Gurtfeder sowie 1 Posten Gurtfeder, ca. 20 St.
- 116 **1 Transportwagen für Gurtfeder** ca. 1.200 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Gurtfeder, ca. 227 St.
- 117 **1 Transportwagen für Gurtfeder** ca. 1.200 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Gurtfeder, ca. 200 St.
- 118 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Fuji, Typ MNCE3030B, Fabr.-Nr. FIE0011, für Leiterplattenmagazine, ca. 320 x 355 mm, Bj. 1996
- 119 **1 Dispenser** Fabr. Fuji, Typ GLII, Fabr.-Nr. 1078, mit Kühleranlage, Fabr. Hitachi, Typ Coolshot, Bj. 1989
- 120 **1 Leiterplattenpufferspeicher** Fabr. Fuji, mit Umlaufstapeleinheit
- 121 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Fuji, für Leiterplattenmagazine, ca. 320 x 350 mm
- 122 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Fuji, für Leiterplattenmagazine, ca. 320 x 350 mm
- 123 **1 Inline-Schablonendruckautomat** Fabr. DEK, Typ Horzion031, Seriennr. 286339, max. Arbeitsbreite ca. 700 mm, mit integriertem Steuerungs-PC, mit Flachbildschirm und Tastatur, Bj. 2005
- 124 **1 Gurtförderband für Leiterplatten** Gurtlänge ca. 500 mm, auf Metalluntergestell
- 125 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Juki, Typ KE-2050RL, Seriennr. 250R5 A016, mit 2 Feederbänken, mit jeweils 79 Aufnahmen für Feeder, Steuerungs-PC, mit 2 Monitoren, Bj. 2005
- 126 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Juki, Typ KE-2060RL, Seriennr. 260R5 E132, mit 2 Feederbänken, mit jeweils 79 Aufnahmen für Feeder, Steuerungs-PC, mit 2 Monitoren, Bj. 2005
- 127 **1 Leiterplattengurtförderband** Fabr. Juki, Typ TR6SN, Fabr.-Nr. TR4-6S661, mit integriertem Leiterplattenpufferspeicher, Gurtdbandlänge ca. 800 mm, Bj. 2004
- 128 **1 SMD-Reflow-Lötofen** Fabr. Heraeus/EPM, Typ FCI-V/35, Fabr.-Nr. 9950026, Ofenlänge ca. 6.000 mm, mit Steuerungsmonitor, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Monitor, Tastatur sowie Abluftvorrichtung, Bj. 1999
- 129 **1 Leiterplattenstapler** Fabr. Rommel, max. Hubhöhe ca. 800 mm, mit verschiebbarem Ausgabetisch, für Leiterplattenmagazine, ca. 320 x 350 mm
- 130 **1 Steuerungs-PC für SMD-Bestückungslinie** NoName, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, 2 CD-ROM-Laufwerken, 19"-Farbmonitor, Tastatur und Mouse
- 131 **1 Industriekältesatz** Fabr. KKW Riedel, Typ PC160.01-NE, Seriennr. 11-0627-160, Kältemittel R407C, zul. Betriebsüberdruck HD 25,6 bar, zur Kühlung von Reflow-Lötofen, Bj. 1999
- 132 **1 PC** Fabr. Compaq, Typ IntelPentium IVXion, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, 15"-Flachbildschirm, Tastatur, Mouse und Handscanner
- 133 **1 Transportwagen für Gurtfeder** Metall, ca. 800 mm lang, mit 3 Ablagen, Inhalt div. Gurtfeder, passend für Bestückungsautomaten, Fabr. Juki, ca. 16 St.
- 134 **1 Transportwagen für Gurtfeder** Metall, ca. 1.000 mm lang, mit 3 Ablagen, Inhalt div. Gurtfeder, passend für Bestückungsautomaten, Fabr. Juki, ca. 8 St.
- 135 **1 Arbeitstisch** Stahl/Holz, ca. 2.000 mm lang, mit 1 Unterbau, dazu 1 EDV-Arbeitstisch sowie 1 Arbeitstisch, Stahl/Resopal, ca. 1.500 mm lang sowie 1 Bürodrehstuhl
- 136 **1 Metallregal** ca. 2.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Leiterplattenmagazine, ca. 320 x 350 mm, ca. 11 St.
- 137 **1 Stahlregal** ca. 7.000 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Kunststoffkästen, ca. 34 St. sowie 3 Postsortierkästen
- 138 **1 Stahlregal** ca. 2.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Kunststoffkästen und Körbe, ca. 8 St., dazu 1 Arbeitstisch, ca. 2.000 mm lang, mit Leuchtlupe
- 139 **1 Leiterplattenreparaturplatz** best. aus Arbeitstisch, Stahl/Resopal, ca. 2.000 mm lang, Profilprojektor, Fabr. Heerbrugg, Typ Projektina, 2 Lötgeräte, Fabr. Ersa, Typ Twin80A, 1 Kaltlichtleuchte, Fabr. MOM, Typ MD100 sowie 1 Aufnahmevorrichtung für Leiterplatten

### Bestückungslinie 3

- 118 **1 Leiterplattenfeeder** Fabr. Fuji, Typ MNCE3030B, Fabr.-Nr. FIE0011, für Leiterplattenmagazine, ca. 320 x 355 mm, Bj. 1996

- 140 **2 Lagerständer für Leiterplattenvordrucke** Aluminium, jeweils ca. 500 bzw. 600 mm lang, dazu 1 Stahlblechschrank, ca. 1.000 x 2.000 mm, 2türlich, Inhalt div. Schmier- und Pflegemittel
- 141 **1 Serverschrank** Fabr. Rittal, ca. 600 x 2.000 mm, mit verglaster Tür
- 142 **1 Stahlregal** ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Reparaturersatzteile für Gurtfeeder
- 143 **1 Programmier- und Testeinheit für Platinen** Eigenbau, best. aus Steuerungs-PC, NoName, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Prüfvorrichtung, 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse, auf Untergestell, fahrbar
- 144 **1 Bestückungsautomat** Fabr. MPI, Typ M580III, Ersatzteilsponder

### WARENAUSGANG

- 145 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Eurolifter, Tragkraft ca. 2.500 kg
- 146 **1 Elektrogabelhubwagen** Fabr. Hyster, Typ S.1.0E-27, Fabr.-Nr. A440X01 802X, Tragkraft ca. 1.000 kg, Hubhöhe ca. 2.700 mm, Bj. 2000
- 147 **1 Schreibpult** Metall, ca. 600 mm lang, mit unterer Ablage

### Wareneingang Büro

- 150 **1 Schreibtisch** Stahl/Resopal, 1 Unterbau, dazu 1 Arbeitstisch, ca. 1.600 mm lang, 2 Bürodrehstühle, 1 Schreibpult, 1 Aktenschrank, mit Rolltorverschluss, weiterhin 1 Ablagetisch, ca. 4.000 mm lang
- 151 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Vestergaard, Tragkraft ca. 2.500 kg, orange, dazu 1 Plattformtransportwagen, Fabr. Variofit, ca. 600 x 800 mm sowie 1 Plattformtransportwagen, Fabr. Fetra, Metall/Holz, ca. 800 x 1.000 mm, mit unterer Ablage

### Bestückungsraum

- 152 **1 Restrauminhalt** best. aus 4 Arbeitstischen, untersch. Ausführungen, 2 Drehhockern, 1 Metallregal, ca. 1.500 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 30 St. sowie 1 Hebelpresse und 1 Aktensideboard, 2 Schiebetüren
- 153 **1 Posten Feeder** passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fujii, untersch. Ausführungen, ca. 36 St., z. T. defekt

### Wareneingang Büro

- 154 **1 PC** NoName, mit 2 DVD-ROM-Laufwerken, Monitor, Tastatur und Mouse, dazu 1 Labeldrucker, Fabr. Zebra, Typ TLP3842

### Bestückungsraum

- 155 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fujii, Typ FBA-8336, Fabr.-Nr. 1201, mit Leiterplattenfeeder, für Leiterplattenmagazin, ca. 320 x 350 mm, Feederbank mit 36 Plätzen, mit 7fach Bestückungskopf, Steuerungs-PC, mit Tastatur und Monitor sowie Auswertungsdrucker, Bj. 1990
- 156 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fujii, Typ FBA-8536, Seriennr. 823, mit Leiterplattenfeeder, für Leiterplattenmagazin, ca. 320 x 350 mm, Feederbank mit 36 Plätzen, mit 7fach Bestückungskopf, Bj. 1984 (als Ersatzteilsponder)
- 157 **1 SMD-Bestückungsautomat** Fabr. Fujii, Typ FBA8360, Fabr.-Nr. 1319, mit Leiterplattenfeeder für Leiterplattenmagazin, ca. 320 x 350 mm, mit Feederbank mit 60 Aufnahmen, 7fach Bestückungskopf, Leiterplattenausgabereinheit, mit Steuerungs-PC, Monitor, Tastatur sowie Auswertungsdrucker, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl, Bj. 1993
- 158 **1 Feedertransportwagen** Metall, ca. 1.200 x 1.500 mm, Inhalt div. Feeder, passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fujii, ca. 23 St.

- 159 **1 Feedertransportwagen** Metall, ca. 1.200 x 1.500 mm, Inhalt div. Feeder, passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fujii, ca. 47 St.
- 160 **1 Feedertransportwagen** Metall, ca. 1.200 x 1.500 mm, Inhalt div. Feeder, passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fujii, ca. 21 St.
- 161 **1 Feedertransportwagen** Metall, ca. 1.200 x 1.500 mm, Inhalt div. Feeder, passend für SMD-Bestückungsautomaten, Fabr. Fujii, ca. 38 St.

### PRÜFFELD

- 162 **1 Stahlregal** ca. 7.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 4 Ablagen, Inhalt div. Kunststoffkästen, ca. 40 St.
- 163 **1 Oszilloskop** Fabr. Philips, Typ PM3207
- 164 **1 Drehstromtrentrafo** Eigenbau, max. 100 vA
- 165 **1 kl. Tischbohrmaschine** Fabr. Proxxon
- 166 **3 Aktenschränke** Fabr. Mauser, Stahl, jeweils ca. 400 mm lang, 1.200 mm hoch, 4 Auszügen, dazu 1 kl. Stelltafel, fahrbar, ca. 1.200 x 2.000 mm
- 167 **1 Handarbeitswerkzeugwagen** Fabr. Promat, mit Schraubstock, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, Handschuhe u.a.m.
- 168 **1 Akkuschauber** Fabr. Makita, Typ 6227D, dazu 1 Akkuschauber, Fabr. Bosch, Typ PSR3,6VS, mit Ladegerät
- 169 **1 Stahlregal** ca. 7.000 mm lang, 2.000 mm hoch, mit max. 5 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 52 St.
- 170 **1 Hochspannungsprüfgerät** Fabr. R & B, Typ UH28M, mit mA und kV-Anzeige, dazu 1 Arbeitstisch, Stahl/Resopal
- 171 **1 Bodenstaubsauger** Fabr. Kärcher, Typ T201
- 172 **1 kl. Serverrack** Fabr. Rittal, ca. 600 x 600 mm, mit verglaster Tür, mit 6 Patchfeldern
- 174 **1 Handschleifgerät** Fabr. Proxxon, Typ NG5/E
- 175 **1 Arbeitstisch** Stahl/Resopal, ca. 3.000 mm lang, dazu 2 Bürodrehstühle, 2 Schränke, Resopal, ca. 1.200 x 1.800 mm, mit 4 Schiebetüren, Inhalt div. Mess- und Prüfgeräte
- 176 **1 Multimeter** Fabr. Peak Tech, Typ 4010Digital, dazu 1 Multimeter, Fabr. Fluke, Typ 75III
- 177 **2 Multimeter** Fabr. Fluke, Typ 111 bzw. 75III
- 178 **1 Incircuit-Tester** Fabr. Scorpion Technologies, Typ Fixture Scorpion FIS640, best. aus Steuerungs-PC, Aufnahmeeinheit, Fabr. Ingun, Monitor, Tastatur und Mouse sowie Handauflöser, dazu 1 Regeltrenntransformator, Fabr. Müter, Typ RTT3, 1 Netzgerät, Fabr. Voltcraft sowie 4 Multimeter, Fabr. Voltcraft, Typ VC840, weiterhin 1 PC, NoName, Typ AMD Sempron 2800 Plus, 256 MB RAM, Festplatte 80 GB, mit Tastatur, Monitor und Mouse sowie 1 PC, NoName, mit CD-ROM-Laufwerk, Monitor, Tastatur und Mouse
- 179 **1 Prüfaufnahme für Leiterplatten** Fabr. Ingun, mit Aluminiumaufbau, ca. 500 x 400 mm
- 180 **1 Incircuit-Tester** Fabr. Scorpion Technologies, Typ Fixture Scorpion FIS640, mit Monitor, Tastatur, Steuerungs-PC und Mouse sowie Aufnahmeeinheit, Fabr. Ingun, dazu 4 Multimeter, Fabr. Voltcraft, Typ VS640 sowie 1 Steuerungs-PC, NoName, mit CD-ROM-Laufwerk, 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse
- 181 **1 Leiterplattenprüfstation** best. aus Aufnahmeeinheit, Fabr. Ingun, mit Aluminiumaufnahme, Power-Analyzer, Fabr. PCE, Typ PA6000, Multimeter, Fabr. Voltcraft, Typ VC940, Netzgerät, Fabr. MecVoice, Typ DF33020, Trennstelltrafo, Fabr. TTW, Typ LTS606, Steuerungs-PC, mit Monitor und Tastatur

- 182 **1 Programmier- und Testeinheit für Steuerplatinen** Eigenbau/ Rein-Nadelautomation, Typ G3LL800800, mit Aufnahmeeinheit, Steuerungs-PC, mit Tastatur und Monitor, auf fahrbarem Untertisch, Stahl/Holz, ca. 1.600 mm lang
- 183 **1 Leiterplattenprüfstation** best. aus Aufnahmeeinheit, Fabr. Ingun, mit Prüfadapter, dazu 1 Netzgerät, Fabr. Voltcraft, Typ VSP1410HE, Trennstelltrafo, Fabr. TTW, Typ LTS602, 4 Multimeter, Fabr. Voltcraft, Typ VC940, Steuerungs-PC, NoName, mit CD-ROM-Laufwerk, 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse sowie Aufnahmeeinheit für Leuchtstoffröhren
- 184 **1 Prüfplatz** best. aus Aufnahmeeinheit, Fabr. Ingun, mit Prüfadapter, Trennstelltrafo, Fabr. TTW, Typ LTS606, Netzgerät, Fabr. MecVoice, Typ DF-3020 sowie Steckerfeld, mit Energiemonitor, dazu 1 Steckerfeld, mit Aufnahmeeinheiten für Leuchtstoffröhren
- 185 **1 Prüfstation** Eigenbau, best. aus Aufnahmeeinheit, Fabr. Ingun, mit Prüfadapter, Steckerfeld, mit 4 Energiemonitoren, Labornetzgerät, Fabr. Conrad, Typ PS-2403D, Trennstelltrafo, Fabr. RFT, Typ LTS004, Trennstelltrafo, Fabr. TTW, Typ LTS606
- 186 **1 Laborarbeitszeile** Stahl/Resopal, ca. 13.000 mm lang, mit oberer Ablage, dazu 5 Arbeitsdrehstühle
- 187 **1 Prüfplatz** best. aus Tester, Typ Amos, Trennstelltrafo, Fabr. TTW, Typ LTS606 sowie Netzgerät, Fabr. VoltcraftPlus, Typ VSP1410HE, weiterhin 1 Leuchtlupe
- 188 **1 Prüfplatz** best. aus 1 Leiterplattenmikroskop, Fabr. Vision Engineering, Typ Mantis, mit dazugehörigem Tischstativ sowie integrierter Beleuchtung, dazu 1 Trennstelltrafo, Fabr. TTW, Typ LTS606, 2 Lötgeräte, Fabr. Ersa, Typ SMTUnit60A sowie 1 Steuerungs-PC, NoName, Typ AMD Sempron 2200Plus, 1,51 GHz, 448 MB RAM, Festplatte 76 GB, mit Monitor, Tastatur und Mouse sowie Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet2100TN
- 189 **1 Leiterplattenreparaturplatz** best. aus Lötgerät, Fabr. Ersa, Typ Digital2000A, mit Kompressoreinheit, Fabr. Ersa, Typ CU100A, Lötgerät, Fabr. Ersa, Typ Icon, 1 Multimeter, Fabr. Fluke, Typ 175 sowie 1 Leuchtlupe
- 190 **1 Heißluftföhn** Fabr. Steinel, Typ HL2010E
- 191 **1 Programmier- und Teststation für elektron. Bauteile** best. aus Aufnahmeeinheit, mit Spanngerät, Epromprogrammiergerät, Fabr. Eltec, Typ LabprocPlus, mit 24 Pins, Labeldrucker, Fabr. Eltron, Typ 2746, Steuerungs-PC, Typ Pentium, 32 MB RAM, mit Monitor, Tastatur und Mouse sowie Steuerungs-PC, NoName, Typ Celeron, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse, weiterhin 1 Netzgerät, Fabr. VoltcraftPlus, Typ VSP1410HE
- 192 **1 Oszilloskop** Fabr. Hameg, Typ HM205-3, 2kanalig
- 193 **1 Leiterplattenprüf- und Kontrollplatz** best. aus Trennstelltrafo, Fabr. TTW, Typ LTS606, 1 Steuerungs-PC, NoName, Typ Celeron, mit 17"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse
- 194 **1 Notebook** Fabr. Dell, Typ Vostro1000, AMD Athlon X264
- 195 **1 Programmier- und Testgerät für Steuerungen** Eigenbau, best. aus autom. Zuführung, über Gurtförderband, pneum. Pressstation, Programmier- und Steuereinheit, mit Steuerungs-PC, NoName, mit DVD-ROM-Laufwerk, 17"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse sowie Prüf- und Steuerungsaufnahme, Eigenbau, Aluminium, auf Untertisch, fahrbar
- 196 **1 Laborarbeitszeile** ca. 13.000 mm lang, mit Winkelausbauten, dazu 4 Arbeitsdrehstühle
- ENDMONTAGE**
- 197 **1 Stahlregal** ca. 2.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 4 Ablagen, dazu 1 Transportwagen, Fabr. Vetra, ca. 500 x 700 mm, mit Stirnwänden, Tragkraft ca. 200 kg
- 198 **1 Stahlregal** ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Kunststoffkisten, ca. 62 St.
- 199 **1 PC** Fabr. Compaq, Typ IntelPentium 3Xion, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse sowie Handscanner
- 200 **1 Stahlregal** ca. 8.000 mm lang, 2.000 mm hoch, 4 Ablagen, Inhalt 5 Kunststoffkästen sowie 1 Posten Sortierkörbe
- 201 **1 Schrankzeile** grau beschichtet, ca. 5.000 mm lang, 1.600 mm hoch, mit Rolltorverschluss, Kunststofflagersichtkästen, Produktionshilfsmittel, Reinigungs- und Pflegemittel, 3 Heizlüfter, Ersatzmaterialien u.a.m.
- 202 **2 Lötgeräte** Fabr. Ersa, Typ Analog80
- 203 **2 Lötgeräte** Fabr. Ersa, Typ Digital2000A bzw. Analog80
- 204 **2 Lötgeräte** Fabr. Ersa, Typ Analog80A
- 205 **2 Lötgeräte** Fabr. Ersa, Typ Analog80A, dazu 1 Kabeltrommel
- 206 **1 doppelseitiger Arbeitstisch** ca. 6.000 mm lang, 2.000 mm tief, dazu 4 Arbeitsdrehstühle, mit 4 Aufsätzen, mit Elektroanschluss, SMD-Anschluss, Absaugeinrichtung sowie 4 Leuchtlupe
- 207 **2 Lötgeräte** Fabr. Ersa, Typ Analog80A
- 208 **1 Lötgerät** Fabr. Ersa, Typ Analog80A, dazu 1 kl. Heißluftgebläse, Fabr. Leister, Typ HotJetS
- 209 **1 Lötgerät** Fabr. Ersa, Typ Twin80A
- 210 **2 Lötgeräte** Fabr. Ersa, Typ Twin80A bzw. Analog 80A
- 211 **1 doppelseitiger Arbeitstisch** ca. 5.000 mm lang, 2.000 mm tief, dazu 3 Arbeitsdrehstühle, div. Beistelltische, 6 Aufsätze, Holz, mit Absaugeinrichtung sowie Elektro-, Druckluft- und SMD-Anschluss, dazu 5 Leuchtlupe
- 212 **1 Lötgerät** Fabr. Ersa, Typ Analog80A
- 213 **2 Lötgeräte** Fabr. Ersa, Typ Twin80A bzw. Digital2000A, dazu 1 Lötdampfabsauggerät, Fabr. Comax, Typ 80
- 214 **1 Lötgerät** Fabr. Ersa, Typ Twin80A, dazu 1 Lötdampfabsauggerät, Eigenbau, mit Ventilator
- 215 **1 Arbeitstischzeile** Eigenbau, Stahluntergestell/beschichtete Platte, dazu 2 Arbeitsdrehstühle
- 216 **1 Lötgerät** Fabr. Pace, Typ SODR-Tek ST145 Sensatemp, dazu 3 Lötschmelztiegel, Fabr. Ersa, Typ T10S
- 217 **1 Leiterplattenschneider** Fabr. Cab, Typ Maestro3, max. Schneidbereich ca. 450 mm, dazu 1 Ablagetisch
- 218 **1 Schreibtischwinkelkombination** Stahl/Resopal, dazu 1 Bürolcontainer, 1 Bürodrehstuhl
- 219 **1 PC** NoName, Typ IntelPentium Dual B2160, 1,8 GHz, 960 MB RAM, Festplatte 76 GB, mit 17"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse
- 220 **1 Laserdrucker** Fabr. Brother, Typ HL-2030
- Schnittraum**
- 221 **1 Tischbohrmaschine** Fabr. Lematec, Typ TB-13, auf Untertisch, Stahl/ Holz, ca. 1.000 mm lang, dazu 1 Schrankelement, ca. 800 x 1.600 mm, mit Rolltorverschluss, 1 Beistelltisch, Stahl/ Resopal sowie 1 Bürodrehstuhl und 2 Ventilatoren
- 222 **1 Arbeitstisch** ca. 4.000 mm lang, dazu 3 Arbeitsdrehstühle sowie 2 Beistelltische
- 223 **3 Druckluftmetallscheren** Fabr. Erem, Typ 1500BSF, dazu 3 SMD-Armbänder

224 **1 Montagearbeitsstation** Stahl/Holz, ca. 1.000 mm lang, mit aufgesetztem Galgen, mit Elektroschrauber, Fabr. Weber, Typ ESP1.6, mit Steuergerät, Typ ESG12 sowie Druckluftsteigschere, Typ ADVU-40-5-PA und Druckluftpistole, dazu 1 Beistelltisch sowie 1 Aluklappleiter, 4stufig mit Tritt und 1 Ventilator

### Giessraum

225 **1 Arbeitstischzeile** ca. 8.000 mm lang, dazu 2 Arbeitsdrehstühle sowie 1 Standventilator

226 **1 Tischbohrmaschine** Fabr. Budget, Typ BTB2501, dazu 1 kl. Elektrobohrer, Fabr. Proxxon

227 **1 Doppelschleifbock** Fabr. Scheppach, Typ SM150

228 **1 Laborofen** Fabr. Heraeus, Typ T5050, Fabr.-Nr. 8505537, Nenntemperatur 250°C, Ofenraum ca. 450 x 480 x 500 mm

229 **1 Laborofen** Fabr. MLW, regelbar bis 100°C, Ofengröße ca. 450 x 400 x 400 mm

230 **1 Metallregal** ca. 3.500 x 2.000 mm, 4 Ablagen, dazu 2 Arbeitstische, ca. 1.000 bzw. 4.000 mm lang, 2 Arbeitsdrehstühle, 1 Schraubstock, Regalinhalt div. Montagehilfsmittel, 1 Druckluftschneidzange, Fabr. Erem, defekt u.a.m.

231 **1 Ausschäumgerät** Fabr. Dräger, Typ Xplor9000 Conditioner, mit Filterpatrone und Druckluftschaumpistole

### LEUCHTENFERTIGUNG

232 **1 Metallregal** ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch, mit 4 bzw. 5 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 76 St.

233 **1 Arbeitsstation** best. aus Arbeitstisch, ca. 1.000 mm lang, mit oberem Aufsatz, mit pneum. Pressstation, Fabr. Korte, mit Fußauslösung, dazu 1 Arbeitsdrehstuhl

234 **1 Arbeitstisch** ca. 8.000 mm lang, dazu 4 Arbeitsdrehstühle und 4 Fußstützen

235 **1 Druckluftschrauber** Fabr. Desoutter, Typ 2A89-A, mit dazugehörigem Arbeitsgalgen, mit Federzug

236 **2 Trennstelltrafos** Fabr. RFT, Typ LTS006 bzw. Fabr. Block, Typ BR-350

237 **1 Kniehebelstanze für Starter** dazu 1 Akkuschauber, Fabr. Hitachi, Typ DB3L sowie 1 Akkuschauber, Fabr. Black & Dekker, Typ KC9036, jeweils mit Ladegerät

238 **1 Kabelkonfektioniermaschine** Fabr. Artos, Typ CS-336, mit Digitalanzeige sowie Eingabetastatur, auf Untertisch, Metall, ca. 400 mm lang, dazu 1 Abrollvorrichtung, auf Metalluntergestell

239 **1 Schrank** grau, mit Rolltorverschluss, ca. 800 x 1.600 mm, Inhalt div. Reinigungsgeräte, dazu 1 Metallregal, ca. 1.000 x 2.000 mm, 6 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 28 St. sowie div. Kunststoffkisten, ca. 18 St.

240 **1 Sackkarre** Metall, gummibereift

241 **1 mobiler Druckluftkompressor** Fabr. Schneider, Typ Profimaster255-40, mit liegendem Tank, dazu 4 Kniehebelstanzen

242 **1 Metallregal** beidseitig, ca. 2.000 x 2.000 mm, dazu 1 Metallregal, ca. 2.000 x 2.000 mm, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 44 St. und Maschinenersatzteile, in untersch. Ausführungen sowie div. Produktionshilfsmaterial

243 **2 Stahlblechschränke** jeweils ca. 1.000 x 2.000 mm, 2türlich, Inhalt div. Schmier- und Pflegemittel, Kleinmaterialien, Elektrokabel, 1 Handbrenner u.a.m.

244 **1 1-Hand Winkelschleifer** Fabr. Metabo, Typ Wecu Euro, dazu 1 Elektrohandfräsggerät, Fabr. Proxxon sowie 1 Tischstativ

245 **1 Bohrmaschine** Fabr. Metabo, Typ SBE808Compact

246 **1 Schlagbohrmaschine** Fabr. Metabo, Typ UHE28 Multi

247 **1 Pendelhubstichsäge** Fabr. Metabo, Typ STE80Quick

248 **2 Druckluftkartuschenpistolen**

249 **1 Oberfräse** Fabr. Bosch, Typ POF1100AE Electronic

250 **1 2-Hand Winkelschleifer** Fabr. Metabo, Typ WX23-230

251 **1 Schwingschleifer** Fabr. Metabo, Typ SR10-23

252 **1 Handkreissäge** Fabr. Metabo, Typ KS1286S

253 **1 Metallregal** ca. 7.000 x 2.000 mm, max. 4 Ablagen, Inhalt div. Kunststofflagersichtkästen, ca. 38 St. sowie 1 Standventilator

254 **1 Arbeitstisch** ca. 3.000 mm lang, mit Schraubstock, Inhalt div. Montagezubehörteile sowie Handarbeitswerkzeuge und Kleinmaterialien, dazu 1 Regalelement, verzinkt, ca. 1.000 x 2.000 mm, mit 1 Ablage

255 **1 Handarbeitswerkzeugwagen** Fabr. Promat, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge

256 **1 Akkuschauber** Fabr. Makita, Typ 6217D, mit Zubehör im Kunststoffkoffer, dazu 1 Werkzeugkasten, Holz, Eigenbau, mit Deckelverschluss

257 **1 Nassschrubbautomat** Fabr. Dulevo, Typ 20BTR, Fabr.-Nr. 20BTR00 319, Arbeitsbreite ca. 400 mm, mit 2 Flüssigkeitstanks

258 **1 Metallschrank** 2türlich, Inhalt div. Schmier- und Pflegemittel, dazu 1 kl. Metalltritt, 3stufig sowie 1 Metallgestell, grün, weiterhin 1 Druckluftschlauch, ca. 5.000 mm lang, mit Blaspistole

259 **1 Aluanstellleiter** 2teilig, 11stufig, dazu 1 Holzklappleiter, 7stufig, beidseitig

260 **1 Werkstattkran** Tragkraft ca. 1.000 kg, Ausladung ca. 2.000 mm, fahrbar

261 **1 Plattformtransportwagen** ca. 700 x 1.000 mm, mit unterer Ablage

262 **1 Kabelkonfektioniermaschine** Fabr. Artos, Typ CS36, Fabr.-Nr. 47127, mit Display für Sensor und Zähler, auf Metalluntertisch, Bj. 1991

263 **1 Leuchtenmontagelinie** best. aus Position 264 - 272

264 **1 Stahlcoilabwickelhaspel** Fabr. Kemmerich, Typ 7VAN/K0, 6-300, Fabr.-Nr. 512476, Tragkraft ca. 600 kg, max. Coilbreite ca. 300 mm, Bj. 1984

265 **1 Stahlcoilabwickelhaspel** Fabr. GSW Schwabe, Typ LHM750/12, Fabr.-Nr. 5761, max. Coilbreite ca. 180 mm

266 **1 Metallstanzmaschine** best. aus Boschprofilkonstruktion, ca. 3.500 mm lang, mit insgesamt 17 hydr. Stanzstationen, mit Druckreglern, Fabr. Bosch

267 **1 Rollformer für 2 untersch. Coilbreiten** jeweils ca. 120 mm, mit 11 Rollformköpfen, mit Elektrokettantrieb, auf Boschprofilkonstruktion, mit angesetzter Schneideinheit

268 **1 Übergabegurttförderband** Fabr. Krupps Fördersysteme, Typ KF50/2000/ 350, Gurtbandbreite ca. 300 mm, auf Boschprofilkonstruktion, Bj. 1997

269 **1 Montagestation für Lampen** best. aus Boschprofilkonstruktion, mit insgesamt 8 Arbeitsplätzen, mit Holzarbeitstisch, Beleuchtung, integriertem Gurttförderband, Gurtbandlänge ca. 5.000 mm, mit insgesamt 2 Federzügen, 2 Leuchtenfertigungsprüfgeräte, Fabr. HCK, Typ LPG-10/502, integrierten Montageeinheiten, dazu 3 Arbeitsdrehstühle

270 **1 Leuchtausgabeeinheit** best. aus Boschprofilen, mit Röllchenförderbahn und seitl. Ausgabe, mit Verpackungstisch

271 **1 Steuerungseinheit für Leuchtenmontagelinie** mit Schalt- und Steuerpult sowie Steuerung, Fabr. Allen-Bradley, Typ Panel View550

- 272 **1 Hydraulikaggregat** Fabr. Viereck, Typ V63L, Fabr.-Nr. 2948
- 273 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Eurolifter, Tragkraft ca. 2.500 kg, orange
- 274 **8 Leuchtentransportwagen** Eigenbau, Metall, jeweils ca. 1.200 mm lang, mit Wanne
- 275 **1 mobile Werkbank** Stahl/Holz, ca. 1.500 mm lang, mit unterer Ablage, Inhalt div. Zubehör für hydr. Stanzen, für Leuchtenmontagelinie
- 276 **1 Leuchtenmontagelinie** best. aus Position 277 - 284
- 277 **1 Stahlcoilabwickelhaspel** Fabr. GSW Schwabe, Typ AHM1000 302, Fabr.-Nr. 2863, Tragkraft ca. 1.000 kg, max. Coillbreite ca. 200 mm, Bj. 1995
- 278 **1 Stanzstation** best. aus Boschprofilkonstruktion, mit autom. Materialvortrieb, mit vorgesetzter Coilrichtstation, 8 hydr. Stanzeinheiten, mit Druckreglern, Fabr. Bosch
- 279 **1 Rollformer** mit 10 Rollformköpfen, untersch. Ausführungen, mit 2 Elektromotorantrieben, auf Boschprofilkonstruktion, mit angesetzter Schneideinheit, Fabr. De-Sta-Co, Typ 70BD-180252
- 280 **1 Elektrogurttförderband** Fabr. Krups, Gurtbandbreite ca. 300 mm, ca. 2.000 mm lang, auf Boschprofilkonstruktion
- 281 **1 Montagestation** best. aus Boschprofilkonstruktion, mit 4 Holz-arbeitsstationen, 4 Arbeitsdrehstühlen, aufgesetzter Beleuchtung, mit Röllchenablaufbahn
- 282 **1 Röllchenübergabestation** ca. 2.000 mm lang, 2.000 mm breit, mit angesetztem Verpackungstisch, mit Beleuchtung
- 283 **1 Steuerungseinheit für Leuchtenmontagelinie** best. aus Steuerungs-PC, NoName, mit 3½"-Disketten-Laufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Monitor, Tastatur und Mouse sowie Schalt- und Steuerpult, mit Steuerung, Fabr. Allen-Bradley, Typ Panel View550
- 284 **1 Hydraulikaggregat** Fabr. Griebel, Seriennr. 1071191, max. Druck 200 kP/cm<sup>2</sup>, Bj. 1991
- 285 **1 Messschiene** Eigenbau, ca. 2.600 mm lang, auf Metalluntergestell, dazu 1 kl. Metallgestell, fahrbar sowie 1 Scherenhubtisch, fahrbar
- 286 **1 Metallregal** ca. 1.200 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Stanzformen und Rollformköpfe, passend für Leuchtenfertigungsanlage, dazu div. Maschinenbauteile
- 287 **1 Plattformtransportwagen** ca. 500 x 700 mm, mit Boschprofil-aufbau, dazu 2 Arbeitstische, best. aus Boschprofilkonstruktion, mit Resopalauflageplatte, jeweils ca. 1.200 mm lang

## KOMPRESSOREN/HYDRAULIKGEBÄUDE

- 288 **1 Schraubenkompressor** Fabr. Kaeser, Typ Airtower11, Serien-nr. 1.801224218, max. Druck 18 bar, mit integriertem Druckluft-kältetrockner, dazu 1 Wasser/Ölabscheider, Fabr. Kaeser, Typ Aquamat1 sowie 1 Druckluftkessel, Fabr. Römer, Fassungs- vermögen ca. 750 l, Bj. 2002/1994

## EMPORE PRODUKTIONSHALLE

- 289 **10 Schränke** lichtgrau, jeweils ca. 800 x 1.600 mm, mit Rolltorver- schluss, Inhalt div. Lampenmuster, Leuchtmittel, in untersch. Ausführungen, Mess- und Prüfgeräte, Elektroersatzteile, Ka- bel, Maschinenunterlagen u.a.m.
- 290 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Eurolifter, Tragkraft ca. 2.500 kg, oran- ge, dazu 1 Plattentransportwagen, Metallrohrausführung, mit 2 Einstellfächern
- 291 **1 Plattformtransportwagen** ca. 800 x 1.200 mm, mit unterer Ablage

- 292 **1 Emporeinhalt** best. aus 5 Metallregalen, untersch. Ausfüh- rungen, max. 5.000 mm lang, 2.000 mm hoch, Inhalt div. Elek- trokabel, Maschinenersatzteile, Kabelreste, Kunststofflager- sichtkästen, ca. 50 St., Leuchten, dazu div. Schrankunterge- stelle, 1 Metallschrank, 1 Gitterboxpalette, mit Inhalt
- 293 **1 Be- und Entlüftungsanlage** Fabr. Wolf, best. aus Zu- und Ab- luftventilator, Luftfilter und Heizkassette, mit dazugehöriger Verrohrung, in der gesamten Produktionshalle
- 294 **1 Posten Standventilatoren** untersch. Ausführungen, insge- samt ca. 12 St., dazu 8 Postsortierkörbe, mit 4 Auszügen

## FREIGELÄNDE

- 295 **1 Gefahrgutlagercontainer** Fabr. Denios, Typ WHG320L-S, Fabr.-Nr. 1100 92741-000100-001, verzinkt, mit Auffangwanne, Fassungsvermögen ca. 1.000 l, mit Auffahrrampe, Bj. 2005
- 296 **1 Kippcontainer für Staplerbetrieb** Fassungsvermögen ca. 0,1 m<sup>3</sup>, mit Staplereinschub
- 297 **1 Stickstofftank** Fabr. Linde, Fabr.-Nr. SCH.11295, Fassungsver- mögen ca. 3.190 l, Bj. 1982
- 298 **1 Leiterplattenwaschgerät** Fabr. Systonic, Edelstahl, auf fahr- barem Untergestell
- 299 **1 Zugkreissäge** Fabr. Graule, SägeblattØ ca. 300 mm, auf Me- talluntergestell, mit Rolleneinlaufbahn
- 300 **1 Scherenhubbühne** Fabr. Mark, Typ J30EP, Fabr.-Nr. T21542, Tragkraft ca. 450 kg, Hubhöhe ca. 6.000 mm, mit elektr. Fahr- antrieb, lenkbar
- 301 **1 Doppelhalogenstrahler** auf Stativ, höhenverstellbar, dazu 1 Gitterboxpalette, 1 Stahltransportrahmen, ca. 1.000 x 3.000 mm, 1 Schreibtischteil, mit 1 Unterbau, 1 Regalelement, fahrbar, Metall, ca. 1.200 mm, 1 Einschubregal, Metall, fahr- bar, dazu 1 Bauschubkarre
- 302 **1 Posten EDV-Geräte** defekt, demontiert, dazu div. defekte Pro- duktionsmaschinen
- 303 **1 Fahrradständer** verzinkt, mit 8 Aufnahmen
- 304 **1 Verladerampe** Fabr. Westphalen & Kann, Fabr.-Nr. 2226, Trag- kraft ca. 10.000 kg, Rampenlänge ca. 12.000 mm, fahrbar, mit Ausgleichsrampe, Bj. 2005

## BÜRO- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

### 1. OG rechte Seite

- 305 **1 Küchenzeile** best. aus Edelstahlspüle, mit Hängeschränken und Unterbauten sowie 1 Geschirrspüler, Fabr. Zoppas, Typ ZOP34, 1 4-Platten-Ceranfeld, Fabr. Zoppas, mit Einbauback- ofen, Dunstabzugshaube und Einbaukühlschrank
- 306 **1 Kaffeemaschine** Fabr. Clatronic, Typ Titanium, dazu 1 Wasser- kocher und 1 Reinigungswagen
- 307 **1 Besprechungstisch** Holz, ca. 2.500 x 1.200 mm, dazu 8 Stühle, Kunstlederbezug
- 308 **1 Projektions-Leinwand** ausziehbar, mit Standfuß, dazu 1 Flip- charttafel, Holz, mobil
- 309 **1 Overheadprojektor** Fabr. A & K-Eurolux, mit Unterschrank, ca. 1.000 mm
- 310 **1 Besprechungstisch** best. aus 2 Arbeitstischen, Holz, dazu 6 Besucherstühle, Stoffbezug, 2 Besucherstühle, Kunstleder- bezug und 1 Sideboard, Holz, ca. 2.000 mm
- 311 **1 Lampen-Präsentationsregal** ca. 3.000 mm lang, Lochplatte mit Haken
- 312 **1 Posten Neonlampen** Fabr. White Light, untersch. Längen und Ausführungen, insgesamt ca. 160 St., ca. 50 Starter

- 313 **1 Besprechungstisch** Kirschbaum, ca. 2.000 mm lang, dazu 7 Stühle, Holz/Kunstlederbezug und 1 Aktenschrankwand, ca. 4.500 mm lang
- 314 **1 Flachbildschirm** Fabr. LG, Bildschirmdiagonale ca. 92 cm, mit Wandhalterung und Fernbedienung, dazu 1 PC, Fabr. SP, mit DVD-Laufwerk, Funktastatur und Mouse
- 315 **1 Garderobenschrank** ca. 2.500 mm, mit Kleiderstange
- 316 **1 Schreibtischwinkelkombination** Holz, ca. 2.500 mm lang, dazu 3 Besucherstühle, Stoffbezug
- 1. OG / Entwicklung**
- 317 **1 Schreibtischwinkelkombination** Kirschbaum, dazu 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, Kunstlederbezug und 2 Vitrinenschränke
- 318 **1 Luftbefeuchtungsgerät** Fabr. Venta, 2stufig
- 319 **1 PC** Typ AMD Athlon 2400+, 2 GHz, 512 MB RAM, Festplatte 50 GB, mit 2 CD-Brenner-Laufwerken, 1 Flachbildschirm, Fabr. Sony, Tastatur und Mouse
- 320 **1 Tintenstrahldrucker** Fabr. Epson, Typ StylusDX5000
- 321 **1 Schreibtisch** mit 7 Auszügen, dazu 1 Arbeitstisch, 2 Aktensideboarder, mit Schiebetüren und 1 Bürodrehstuhl
- 322 **1 PC** Typ AMD, 1,2 GHz, 448 MB RAM, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Fujitsu, Tastatur und Mouse
- 323 **1 Arbeitstisch** Holz, dazu 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
- 324 **1 PC** Typ Pentium PIV Dual, 1,8 GHz, 960 MB RAM, 80 GB-HD, mit DVD-Brenner, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Fujitsu, Tastatur und Mouse
- 325 **1 Schreibtischwinkelkombination** ca. 3.000 mm lang, dazu 1 Aktenschrankwand, ca. 6.500 mm lang, 13türlich, 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug und 3 Karteischränke, mit Rolltür
- 326 **1 19"-Flachbildschirm** Fabr. LG, Typ L1930SQ, mit Monitor-switch, Funktastatur und Mouse
- 327 **1 PC** Typ AMD Athlon XP2400, 2 GHz, 788 MB RAM
- 328 **1 PC** Typ AMD Sempron 3100+, 1,8 GHz, 263 MB RAM, Festplatte 160 GB
- 329 **1 Laptop** Fabr. Dell, Typ Inspiron-9400, Intel Pentium IV, 1,66 GHz, 1 GB RAM, Festplatte 60 GB
- 330 **1 Tintenstrahldrucker** Fabr. HP, Typ DeskJet5150, dazu 1 Router, Fabr. DLink
- 331 **1 Schreibtischwinkelkombination** dazu 1 Bürodrehstuhl und 2 Aktensideboarder, mit Schiebetüren
- 332 **1 PC** Typ Intel Pentium IV, 1 GB RAM, Festplatte 200 GB, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Belinea, Tastatur und Mouse
- 333 **1 Netzteil** Fabr. Statron, Typ 2224.1, 24 V, max. 6 A
- 334 **1 Oszilloskop** Fabr. Tektronix, Typ TDS210, 60 MHz, 2kanalig, dazu 1 kl. Messgerät und 1 Trenntrafo, Eigenbau
- 335 **1 Faxgerät** Fabr. Brother, Typ Fax-1010
- 336 **1 Schreibtischwinkelkombination** mit 7 Auszügen, dazu 1 Drehstuhl, 1 Besucherstuhl und 4 Aktenschränke, Fabr. Plankenhorn, mit Rolltür sowie 1 Standventilator
- 337 **1 PC** Typ AMD Sempron 2800+, 1 GHz, 512 MB RAM, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Belinea, Typ 2225-S1W, Tastatur und Mouse
- 338 **1 Schreibtischwinkelkombination** mit 7 Auszügen, dazu 2 Aktensideboards, 1 Bürodrehstuhl, 1 Besucherstuhl, 4 Aktenschränke, Fabr. Plankenhorn, mit Rolltür
- 339 **1 PC** Typ Intel Pentium, 2,86 GHz, 1 GB RAM, Festplatte 80 GB, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Belinea, Typ 2225-S1W, Tastatur, Mouse und Webcam mit Headset
- 340 **1 Laserdrucker** Fabr. Kyocera, Typ Ecosys/FS-6900, mit Unterschrank
- 341 **1 Schreibtischwinkelkombination** dazu 1 Bürodrehstuhl, 1 Besucherstuhl, 1 Aktenschrank, Fabr. Plankenhorn, mit Rolltür
- 342 **1 PC** Typ Intel, 1,8 GHz, 1 GB RAM, Festplatte 12/30 GB, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Belinea, Typ 2225-S1W, Tastatur und Mouse
- 343 **1 Flachbettscanner** Fabr. HP, Typ ScanJet2300C
- 344 **1 Fotodrucker** Fabr. Canon, Typ Pixma-IP4200
- 345 **1 Arbeitsplatz-Kombination** best. aus 7 Tischen mit Aufsatz, dazu 4 Bürodrehstühle
- 346 **1 PC** Fabr. Dell, Typ Intel Pentium IV, 1,6 GHz, 256 MB RAM, Festplatte 18 GB, dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. LG, Typ L1930SQ, Tastatur und Mouse
- 347 **1 Lötstation** Fabr. Weller, Typ FBD-1, dazu 1 Multimeter, Fabr. Fluke, Typ 75III
- 348 **1 Kaffeeautomat** Fabr. Saeco, Typ Primea-Ring
- 349 **1 Messgerät** Fabr. Fluke, Typ 45-Dual-Display-Multimeter
- 350 **1 Oszilloskop** Fabr. Tektronix, Typ TDS-410, 150 MHz, dazu 1 Netzgerät, Fabr. Tektronix, Typ TM502A
- 351 **1 Netzgerät** Fabr. California-Instruments, Typ 801RP, Seriennr. 10031
- 352 **1 Power-Analyser** Fabr. Norma, Typ D-4000/LEM
- 353 **1 Trennstelltrafo** Fabr. TTW, Typ LTS604, Geräte-Nr. 2695
- 354 **1 Lötstation** Fabr. Weller, Typ WS-80
- 355 **1 PC** Typ AMD Sempron, mit CD-Brenner-Laufwerk, dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Yuraku, Tastatur und Mouse
- 356 **1 PC** dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Samsung, Typ GH19PS, Tastatur und Mouse
- 357 **1 Winkel-Arbeitsfläche** insgesamt ca. 9.000 mm lang, dazu 4 Bürodrehstühle, Stoffbezug
- 358 **1 Prüftafel** Fabr. Elabo, best. aus untersch. Messgeräten wie Kapazitäts-Induktivitäts-Spannungsmessgerät etc.
- 359 **1 Prüftafel** Fabr. Elabo, best. aus untersch. Messgeräten für Lastwiderstände, Schutzleiter und Isolation sowie 2 Trennstelltrafos
- 360 **1 Prüftafel** Fabr. Elabo, best. aus Trennstelltrafo, Trenntrafo, Abgleichstrommessgerät und Messanzeige
- 361 **1 Digital-Oszilloskop** Fabr. Yokogawa, Typ DL1540CL, 8 bit, 200 ms/s, 150 MHz
- 362 **1 Lötstation** Fabr. Weller, Typ WS80
- 363 **1 elektr. Messbrücke** Fabr. Prism-Electronics, Typ AIM6451/LCR-Databrigde
- 364 **1 Spannungs-Messgerät** Fabr. Thurlby-Thandar, Typ PL301QMT/32V-1A, Seriennr. 62674
- 365 **1 Lötstation** Fabr. Weller, Typ WS80
- 366 **1 Current-Probe-Amplifier** Fabr. Tektronix, Typ AM502
- 367 **1 Current-Probe-Amplifier** Fabr. Tektronix, Typ AM502
- 368 **1 Oszilloskop** Fabr. Tektronix, Typ TDS-420, 4kanalig, 150 MHz
- 369 **1 Test-Gerät für ESD-Prüfungen** Fabr. EM-Test, Typ Dito
- 370 **1 Funktionsgenerator** Fabr. Voltcraft, Typ MX-2020, dazu 1 Multimeter, Fabr. Voltcraft, Typ VC840
- 371 **1 Lötstation** Fabr. Weller, Typ WS80, dazu 1 Multimeter, Fabr. Fluke, Typ 75
- 372 **1 PC** dazu 1 17"-Monitor, Tastatur und Mouse
- 373 **1 Leuchtmittel-Testgerät** Fabr. EM-Test, Typ UCS-500-M, Seriennr. V0516 100314, max. 250 V, 16 A

- 374 **1 Mikroskop** Fabr. Traveler, Vergrößerung 40 x - 1.024 x, mit Digitalkamera, Okular, für PC-Anschluss, in Kunststoffkiste
- 375 **1 Akkuschauber** Fabr. Makita, mit Akkulampe und Ladestation, in Kunststoffkiste
- 376 **1 Rollladen-Testgerät** Eigenbau, zur Festigkeitsprüfung von Rollläden
- 377 **1 Trenntrafo** Fabr. Statron, Typ 2224.5, max. 48 V, 5 A
- 378 **1 kl. Tischbohrmaschine** Fabr. Proxxon, Typ TBM-220, dazu 1 Lampe, Typ Opus-2
- 379 **1 kl. Sägevorrichtung** Fabr. Mutronic, Typ Diadisc-4000
- 380 **1 Tischbohrmaschine** Fabr. TopCraft, Typ TSB416, max. 16 mm
- 381 **1 Doppelschleifbock** Fabr. Elektra-Beckum, Typ SL150W, dazu 1 kl. Schraubstock und 1 kl. Stanze, Fabr. Bungard
- 382 **1 Wickelmaschine** Fabr. Aumann, Typ WG, Fabr.-Nr. 89277, mit Digitalanzeige, Fabr. Aumann, Typ PZ1 und separatem Spulenstand, Fabr. Aumann, Typ AS6B, Fabr.-Nr. 89038, mit 2 Spulvorrichtungen
- 383 **1 Trennstelltrafo** Fabr. TTW, Typ LTS602
- 384 **1 Winkel-Arbeitsplatte** insgesamt ca. 8.000 mm lang, dazu 2 Bürodrehstühle
- 385 **1 Klimaschrank** Fabr. Memmert, Typ UE-500, Fabr.-Nr. CP03.0048, 2.000 W, Nenntemperatur ca. 220°C, mit Digitalanzeige
- 386 **1 Klimaschrank** Fabr. Hereaus, Typ Frosta-520, Seriennr. 592143, Bruttoinhalt ca. 430 l, defekt
- 387 **5 Aktenschränke** Fabr. Plankenhorn, mit Rolltür
- 388 **1 Funkstörungs-Messgerät** Fabr. PMM, Typ 8010/22/25
- 389 **1 PC** Fabr. Yakumo, defekt, dazu 2 15"-Monitore und 2 Tastaturen
- 390 **1 Arbeitstisch** ca. 1.000 x 1.000 mm, dazu 1 Arbeitstisch, Eigenbau, ca. 2.000 mm lang und 1 Bürodrehstuhl
- 391 **5 Aktenschränke** Fabr. Plankenhorn, mit Rolltür
- 392 **1 Abzugshaube** Fabr. Neff, Edelstahl
- 393 **1 UV-Belichtungsgerät** für 220 V, Auflage max. 400 x 250 mm
- 394 **1 Stahlblechschrank** mit Inhalt wie Schäferboxen und Elektronicersatzteile
- 395 **3 Aktenschränke** Fabr. Plankenhorn, mit Rolltür
- 396 **1 Alu-Sicherheitsleiter** 5stufig, dazu 1 Alutritt, 2stufig und 1 Kabeltrommel für 220 V
- 397 **1 Stahlblechschrank** 2türig, ca. 1.000 x 2.000 mm, mit Inhalt wie div. Verbindungskabel
- 398 **1 Feinbohrmaschine** Fabr. Kress, 900 W, mit Platinenschablonenhalterung, mit PC, Monitor und Tastatur
- 399 **1 Unterflursäge** Fabr. TopCraft, Typ TTS-205/1000
- 400 **1 Trennstelltrafo** Fabr. TTW, Typ LTS606, Ausgangsleistung 1250 V, 6 A
- 401 **1 Trennstelltrafo** Fabr. TTW, Typ LTS606, Ausgangsleistung 1250 V, 6 A
- 402 **1 Temperaturanzeige** Fabr. Lampronic
- 403 **1 Leuchtenprüfstand** best. aus Leuchtenprüfgerät, Fabr. Delphin, mit 2 Messkreisen, 1 PC, Fabr. HBM, mit Monitor und Tastatur sowie Spannungstafel und Lampenstand
- 404 **1 Metallregal** ca. 2.000 mm lang, dazu 2 Ablagetische, 3 Stühle, Stoffbezug und 1 Aktensideboard
- 406 **5 Aktenschränke** Fabr. Plankenhorn, mit Rolltür
- 407 **1 Glas-Besprechungstisch** Chromgestell, dazu 4 Stühle, Kunstlederbezug
- 408 **1 Aktenschrankwand** Holz, ca. 3.000 mm lang, mit Türen und offenen Einheiten
- 409 **2 Stecktafeln** Alurahmen und Stoffbezug, ca. 1.300 x 1.000 mm
- 410 **1 PC** Typ AMD Sempron 2500+, 1,76 GHz, 704 MB RAM, 40 GB Festplatte, dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Samsung, Typ Syncmaster930BF, Tastatur und Mouse
- 411 **1 PC** Typ AMD 2200+, 1,8 GHz, 768 MB RAM, Festplatte 40 GB, dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Samsung, Typ Syncmaster930BF, Tastatur und Mouse
- 412 **1 Faxgerät** Fabr. Brother, Typ MFC-7225N
- 413 **1 PC** Fabr. Asus, Typ Intel Celeron, 1,6 GHz, 1 GB RAM, Festplatte 40 GB, dazu 19"-Flachbildschirm, Fabr. Sonic, Tastatur und Mouse

### Büro Geschäftsleitung

- 414 **1 Schreibtischwinkelkombination** Holz, dazu 3 Aktensideboard, mit Auszügen und Türen, 1 Aktenschrank, 2 Rollboys und 1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug
- 415 **1 Faxgerät** Fabr. Brother, Typ MFC-7225N
- 416 **1 19"-Flachbildschirm** Fabr. Hyndai, Typ Imagequest-L90D, mit Tastatur und Mouse
- 417 **1 Tintenstrahldrucker** Fabr. HP, Typ DeskJet5150
- 418 **1 Aktenvernichter** Fabr. Intimus, DIN A4
- 419 **1 Besuchertisch** Ø ca. 1.000 mm, dazu 4 Besucherstühle, Kunstlederbezug

### Büro White Light

- 420 **1 Schreibtischwinkelkombination** Holz, dazu 1 Bürodrehstuhl, 1 Besucherstuhl und 3 Rollboys
- 421 **1 PC** Typ Intel Pentium IV, 3 GHz, 512 MB RAM, Festplatte 50 GB, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Fujitsu, mit Webcam, Tastatur und Mouse
- 422 **1 Laserdrucker** Fabr. Dell, Typ Dell-3100CN, mit 2 Papierfächern und Netzwerkanschluss
- 423 **1 Doppel-Schreibtischwinkelkombination** Holz, dazu 1 Ablagetisch, halbrund, 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug, 2 Rollboys und 1 Aktenschrankwand, ca. 3.000 mm lang
- 424 **1 Faxgerät** Fabr. Brother, Typ MFC-9030, Einzelblatt
- 425 **1 Laserdrucker** Fabr. Kyocera, Typ FS-3800
- 426 **1 PC** Typ Intel Pentium IV, 3 GHz, Festplatte 10 GB, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. BenQ, Bj. 2007

### Buchhaltung

- 427 **3 Arbeitstische** dazu 3 Rollcontainer, 1 Aktensideboard, 1 Aktendrehregal und 1 Aktenschrankwand, ca. 3.000 mm lang
- 428 **1 PC** Typ Intel Pentium IV, 3 GHz, 1 GB RAM, Festplatte 200 GB, dazu 1 17"-Flachbildschirm, Fabr. Fujitsu, Funktastatur und Mouse sowie 1 Rechenmaschine, Fabr. Sharp
- 429 **1 Fotodrucker** Fabr. Canon, Typ Pixma/IP5300
- 430 **1 PC** Typ AMD Sempron 2600Plus, 1,6 GHz, 512 MB RAM, 150 GB HD, dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Samsung, Typ 960BF, Tastatur und Mouse

### Büro Leitung Vertrieb/Marketing

- 431 **1 Schreibtischwinkelkombination** dazu 1 Arbeitstisch, 2 Rollboys, 1 Aktenrollwagen, 1 Bürodrehstuhl und 1 Besucherstuhl
- 432 **1 Glas-Besprechungstisch** Chromgestell, ca. 1.400 x 800 mm, dazu 4 Besucherstühle, Stoffbezug

## ERDGESCHOSS

### Büro Einkauf

- 405 **1 Doppelschreibtischwinkelkombination** Fabr. Plankenhorn, dazu 1 Arbeitstisch, 3 Rollcontainer und 2 Bürodrehstühle, Stoffbezug

- 433 **1 Aktenschrankwand** ca. 3.000 mm, mit Türen und Auszügen  
 434 **1 PC** Typ Intel Pentium IV, 3 GHz, 1 GB RAM, Festplatte 75 GB, dazu 1 22"-Flachbildschirm, Fabr. Arthur, Typ X223W, Bj. 2007, Funktastatur und Funkmouse  
 435 **1 Laserdrucker** Fabr. Brother, Typ HL-2030, DIN A4  
 436 **1 Fotodrucker** Fabr. Epson, Typ StylusDX7000S  
 437 **1 Stecktafel** ca. 1.300 x 1.000 mm

### Büro Vertrieb

- 438 **1 Doppel-Schreibtischwinkelkombination** dazu 1 Arbeitstisch, 2 Rollcontainer und 2 Bürodrehstühle  
 439 **1 Aktenschrankwand** Holz, ca. 3.000 mm lang, mit Türen und Auszügen  
 440 **1 Laserdrucker** Fabr. Kyocera, Typ FS-3900DN, mit 4 Papiereinzügen und Unterschrank  
 441 **1 PC** dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Yuraku, Tastatur und Mouse  
 442 **1 PC** Typ AMD 1400+, 2 GHz, 512 MB RAM, Festplatte 50 GB, dazu 1 17"-Flachbildschirm, Fabr. Fujitsu, mit Webcam, Tastatur und Mouse  
 443 **1 Doppel-Schreibtischwinkelkombination** dazu 2 Rollcontainer, 3 Bürodrehstühle, 1 Tischleuchte und 1 Flipcharttafel  
 444 **1 Aktenschrankwand** Holz, ca. 3.000 mm lang, mit Türen und Auszügen  
 445 **1 Faxgerät** Fabr. Brother, Typ Fax-8070P  
 446 **1 PC** Fabr. Dell, Typ Dimension2400, dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Samsung, Typ 901B, Tastatur und Mouse  
 447 **1 PC** dazu 1 19"-Flachbildschirm, Fabr. Samsung, Typ 960BF, Tastatur und Mouse sowie Headset und Webcam  
 448 **1 Kaffeemaschine** Fabr. AEG, programmierbar, mit Mahlwerk

### Flurbereich

- 449 **1 Kopierer** Fabr. Develop, Typ Ineo-350, Digital, mit autom. Papiereinzug und 2 Papierschächten

### Krankenstation

- 450 **1 Schreibtischwinkelkombination** dazu 3 Aktenschränke, 2türig, 1 Sideboard, 2 Bürodrehstühle und 3 Besucherstühle  
 451 **1 Krankenliege** dazu 1 Erste-Hilfekoffer, wandmontiert  
 452 **1 Staubsauger** Fabr. Miele, Typ TangoPlus, 1800 W, dazu 1 Reinigungswagen

### Sozial- und Kantinenbereich

- 453 **3 Schließfachschränke** Fabr. DeltaV, je 20türig  
 455 **1 Kühlschrank** Fabr. Siemens  
 456 **1 Industriekaffeemaschine** Fabr. Iso, Typ Novo-012, mit 6 Kannen und 4 separaten Thermoskannen, Fabr. Bonamat  
 457 **1 Geschirrspüler** Fabr. Siemens, Typ Family-20  
 458 **1 Geschirrspüler** Fabr. Siemens, Typ Family-20  
 459 **1 Küchenzeile** best. aus Edelstahlspüle, mit Hängeschränken und Unterbauten, dazu 1 4-Platten-Ceranfeld, Fabr. Siemens, 1 Einbaubackofen, Fabr. Siemens, 1 Geschirrspüler, Fabr. Siemens und 1 Dunstabzugshaube, Fabr. Siemens  
 460 **1 Esstisch** ca. 2.000 x 800 mm, dazu 1 Holzdeckbank und 3 Stühle sowie 1 Arbeitsfläche, mit Unterbauten und Rollschränken  
 462 **1 Mikrowelle** Fabr. Panasonic, Typ NN-A723M  
 463 **1 Mikrowelle** Fabr. LG, max. 600 W  
 464 **1 Arbeitsplatte** mit Unterschrank und 2 Hängeschränken, dazu 1 Besenschrank  
 465 **5 Esstische** dazu 23 Stühle, Plastik  
 466 **1 Schultafel** ca. 2.000 mm lang, ausklappbar

- 467 **1 Gefriertruhe** Fabr. Bosch, Typ Economic FD8702, Seriennr. 20070898338, mit Beleuchtung

### Serverraum

- 468 **1 Serverstation** Fabr. Dell, Typ Power Edge 6005C, Pentium IV  
 469 **1 Backup-Server** Fabr. Fujitsu, Typ Econel-40, Pentium IV  
 470 **1 Serverstation** Fabr. HP, Typ Proliant-ML350/Intel-Xion  
 471 **1 Serverstation** Fabr. HP, Typ Proliant-ML350/Intel-Xion  
 472 **1 Notstromversorgung** Fabr. APC, Typ Smart-UPS700  
 473 **1 Notstromversorgung** Fabr. APC, Typ Smart-UPS1000  
 474 **1 Notstromversorgung** Fabr. HP, Typ T1000-XR  
 475 **1 Ersatz-Server** Fabr. HP, Typ Proliant-ML350  
 476 **1 Posten Toner-Kartuschen** für untersch. Drucker, insgesamt ca. 43 St.  
 477 **1 17"-Flachbildschirm** Fabr. Philips, Typ 170S, dazu 2 17"-Monitore, Fabr. Belinea/Samtron  
 478 **1 Beamer** Fabr. Dell, Typ 2400MP, in Tragetasche  
 479 **1 Raumklimagerät** Fabr. DeLonghi, Typ Pinguino/Pact-105-Eco, mit Abluftsystem  
 480 **1 19"-Verteilerschrank** Fabr. Apranorm, ca. 600 x 500 mm, mit integrierten Hubs und Switches

### Eingangsbereich

- 483 **1 Zeiterfassungssystem** best. aus Scanner, Fabr. Orbit, 1 15"-Flachbildschirm und 1 weiteren Flachbildschirm, incl. PC, im Lagerbereich  
 484 **1 Telefonanlage** Fabr. Alcatel, mit div. Tischtelefonen und Schnurlostelefonen sowie Zentrale

### LAGERHALLE WHITE LIGHT

- 493 **1 Aluanstellleiter** 11stufig  
 494 **1 Stretchfolien-Verpackungsmaschine** Fabr. Cyklop, Typ CI310, Masch.-Nr. KN004643, Bj. 1991  
 495 **1 Kabeltrommel** für 220 V, dazu 1 Baustrahler, mit Standfuß  
 496 **1 Folienabwickelvorrichtung** Abwickelbreite ca. 1.200 mm  
 497 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Rapid, Tragkraft ca. 2.000 kg  
 498 **1 Elektro-Gabelstapler** Fabr. Toyota, Typ FBNF25, Fahrzeug-Ident.-Nr. 10760, Hubhöhe max. 5.000 mm, Tragkraft max. 2.500 kg, Fahrzeuggewicht ca. 3.180 kg, mit hydr. Seitenschieber, Schutzdach, mit Ladegerät, Bj. 1997  
 499 **1 Schwerlastregal** Typ SL Super, Stecksystem, 3 Elemente à 2.700 mm, 2 Ebenen  
 500 **1 Schwerlastregal** Typ SL Super, Stecksystem, 9 Elemente à 2.700 mm, 2 Ebenen  
 501 **1 Schwerlastregal** Typ SL Super, Stecksystem, 5 Elemente à 2.700 mm, 2 Ebenen  
 502 **1 Schwerlastregal** Typ SL Super, Stecksystem, 5 Elemente à 2.700 mm, 3 Ebenen  
 503 **1 Schwerlastregal** Typ SL Super, Stecksystem, 4 Elemente à 2.700 mm, 2 Ebenen  
 504 **1 Posten Alt-Industriemaschinen** u.a. Fabr. Schober-Hochdorn, Müller-Weingarten/ 25VP, 1 Bestückungsautomat sowie 2 weitere Maschinen  
 505 **26 Regalelemente** à ca. 2.000 mm, max. Fachlast ca. 500 kg, max. Feldlast ca. 2.000 kg, dazu 4 Metallregale, verzinkt, Stecksystem, insgesamt ca. 6.000 mm  
 506 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Eurolifter, Tragkraft ca. 2.500 kg, dazu 1 Materialtransportwagen  
 507 **4 Paktische** je ca. 3.000 mm lang, dazu 1 Schreibtisch, 2 Arbeitstische und 5 Stühle

- 508 **1 PC** Typ Intel, 2,8 GHz, 760 MB RAM, Festplatte 34 GB, dazu 1 17"-Monitor, Tastatur und Mouse sowie 1 Barcodescanner und 1 Labeldrucker, Fabr. Eltron, Typ 2746
- 509 **1 Vacuum-Verschweißmaschine** Fabr. Mercier COPR., Typ ME-4510VA, Seriennr. 60070026
- 510 **1 Einschweißmaschine** Fabr. Henkelman, Typ 200A, Edelstahl, Fabr.-Nr. 20809745, 1,2 kW, 5 A
- 511 **1 Klebepistole** Fabr. Steinel, Typ Gluematic-3002, dazu 1 kl. Heizlüfter
- 512 **1 manuelle Rollen-Schneidemaschine** Rollenbreite max. 1.000 mm
- 513 **1 Faxgerät** Fabr. Brother, Typ MFC-7225N, mit Untergestell
- 514 **1 Industriestaubsauger** Fabr. Kärcher, Typ NT361Eco
- 515 **1 Schließfachschrank** Fabr. Delta-V, 10türig
- 516 **1 Meisterbüro** best. aus 3 Arbeitstischen, 2 Trapezischen, 1 Winkel-Wandregal, 2 Rollcontainern und 3 Bürodrehstühlen
- 517 **1 Laserdrucker** Fabr. Kyocera, Typ FS-3990DN, mit 3 Papiereinzügen
- 518 **1 PC** Typ Intel, 2,66 GHz, 448 MB RAM, Festplatte 30 GB, dazu 1 Farbmonitor, Typ 920P, Tastatur und Mouse sowie 1 Scanner, Fabr. Gryphon
- 519 **1 Zählwaage** Fabr. Satorius, Typ QC34 EDE/S, Wägebereich max. 34 kg
- 520 **1 PC** Fabr. AC, Typ AMD Sempron 3000+, 2 GHz, 512 MB RAM, dazu 1 Farbmonitor sowie 1 Barcode-Scanner, Typ LP150
- 524 **1 Posten Europaletten** ca. 200 St.
- 525 **1 Posten Holz** dazu 1 Posten Stahlträger, Kunststoffteile, Holzplatten, Dachziegel, Rohrstücke etc.
- 526 **1 Transportanhänger** Fabr. VSN, Typ HL-4002, ca. 3.000 mm lang, gummibereift, mit Auffahrrampe und Hydraulikaggregat
- 527 **1 Posten Regalelemente** best. aus Seitenteilen, Traversen, dazu 1 Posten Metallabschnitte

#### Im Zusatzauftrag versteigern wir:

- 550 **1 Server** Fabr. Dell, Typ Power Edge PE1900 Quad Core Xeon E 5335, 2.0 GHz, 4 GB, 3x160GB Festplatte, mit 3,5" Disketten-Laufwerk, DVD-ROM-Laufwerk, Streamer-Laufwerk, Tastatur und Mouse, mit Microsoft Small Business Server R2 SP2 2003, PE1900 Open Manage, neuwertig, unbenutzt
- 551 **1 unterbrechungsfreie Stromversorgung** Fabr. APC, Typ Smart-UPS 1500 I, 980 Watt, neuwertig, unbenutzt
- 552 **1 Netzwerk-PC** Fabr. Dell, Typ Vostro400 E6550 Core Duo-Prozessor, 2.33 GHz, 4 MB, Festplatte 320 GB, Multi-Card-Reader, DVD-ROM-Laufwerk, Tastatur und Mouse, mit Windows XP Pro SP2, Microsoft Office 2007 Basic, neuwertig, unbenutzt
- 553 **1 Netzwerk-PC** Fabr. Dell, Typ Vostro400 E6550 Core Duo-Prozessor, 2.33 GHz, 4 MB, Festplatte 320 GB, Multi-Card-Reader, DVD-ROM-Laufwerk, Tastatur und Mouse, mit Windows XP Pro SP2, Microsoft Office 2007 Basic, neuwertig, unbenutzt
- 554 **1 Netzwerk-PC** Fabr. Dell, Typ Vostro400 E6550 Core Duo-Prozessor, 2.33 GHz, 4 MB, Festplatte 320 GB, Multi-Card-Reader, DVD-ROM-Laufwerk, Tastatur und Mouse, mit Windows XP Pro SP2, Microsoft Office 2007 Basic, neuwertig, unbenutzt

#### AUSSENGELÄNDE

- 521 **3 Gitterboxen** stapelbar
- 522 **1 40'-Seecontainer** Fabr.-Nr. 1035502, Bj. 1986
- 523 **1 Posten Pflastersteine** lagernd auf 25 Paletten

Versteigerung des kompletten Warenbestandes  
gemäß gesonderter Auflistung

## Aktuelle Maschinenverkäufe

- 1 Sammelhefter** Fabr. Müller-Martini, Typ Prima Amrys, 6 Stationen, Bj. 2002
- 10 Doppelflor-Webmaschinen** Fabr. van de Wiele, Typ VTR23-175, Bj. 2002
- 1 Laserschneidanlage** Fabr. Prima Industrie, Typ Optimo 2545, 5-achsig, Bj. 2001
- 1 CNC Revolverstanzmaschine** Fabr. HACO, Typ OMES OMATIC 212 RH, Bj. 2002
- 1 DVD-Verpackungsanlage** Fabr. Wüste, Typ Digipack DVD 1-3, Bj. 10/2001
- 1 Zerkleinerer/Shredder** Fabr. Hammel, Typ VB850E, mit Zubehör, Bj. 2007

## Anfahrt Lamptronic International



## Immobilienverkauf

### Einfamilien-Wohnhaus an der Nordsee / Ferienimmobilie

Joachim-Ringelnatz-Str. 25, 27476 Cuxhaven

Grundstücksgröße: ca. 861 m<sup>2</sup>  
Wohnfläche: ca. 230 m<sup>2</sup> zzgl. Vollkeller und Dachboden  
Heizung: Ölzentralheizung  
Baujahr: 1975

#### Lage:

In Cuxhaven-Döse in einem Wohngebiet mit Einfamilienhausbebauung in ruhiger Lage.

#### Objekt:

Freistehendes hochwertig erbautes Einfamilienhaus, massiv gemauert, weißer Rauhbruchverblender, Satteldach und Garage, großzügige Raumaufteilung. Die Immobilie wird über eine Öl-Zentralheizung mit Warmwasserbereitung versorgt.

Das Gebäude wurde in eingeschossiger Bauweise mit versetzten Ebenen erbaut. Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohnzimmer, Esszimmer/Küche, Büro, 2 Schlafzimmer, 1 Wellnessraum mit Whirlpoolwanne, Bad, Gäste-Bad, 1 separate Garderobe sowie ein Wintergarten. Das Dachgeschoss verfügt über zwei große Schlafzimmer, Bad sowie einen Dachboden als Stauraum. Der Kellerbereich ist ausgestattet mit 3 Abstellräumen, Saunaraum mit eingebauter Sauna und Heizungskeller.

#### Sofort frei verfügbar

**Kaufpreisforderung: €220.000,00**

zzgl. 6 % Maklercourtage (zzgl. gesetzl. MwSt.)

eine Besichtigung ist nach vorheriger Terminabsprache jederzeit möglich

Alle Angaben basieren auf Informationen Dritter und sind somit ohne Gewähr



Pos. 43



Pos. 63 - 65



Pos. 98



Pos. 119 + 120



Pos. 123



Pos. 128




Pos. 155



Pos. 178



Pos. 266



Pos. 267




Pos. 278



Pos. 288



Pos. 304



Pos. 351 + 352



Pos. 494



Pos. 498