

INSOLVENZ-AUKTION AUCTION SALE

Lukullus Fleischwaren GmbH

ab Standort
Wallstraße
66798 Wallerfangen



**Mittwoch,
03. September 2008
Beginn: 10.00 Uhr**

b·i·s auktion gmbh
Rothenbaumchaussee 119
20149 Hamburg

Telefon +49-40-41 345480
Fax +49-40-41345489
e-mail info@bisauktion.de
Internet www.bisauktion.de

Auszug aus den Auktionsbedingungen

1. Alle Gegenstände werden ab angegebenen Standort -wie besehen- unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung versteigert. Die Katalogbeschreibung mit den Angaben von technischen Daten, Maßen, Leistungsangaben und weiteren Informationen sind unverbindlich. Für offene oder versteckte Fehler, Mängel, Schäden und Angabe von Baujahren wird keine Haftung übernommen.
2. Die Zahlung des vollständigen Kaufpreises hat unmittelbar nach Erteilung des Zuschlages an den Auktionator in bar oder per Scheck zu erfolgen. Bei Scheck-Zahlung kann Demontage und Abtransport erst nach vorbehaltloser Gutschrift des Scheckbetrages erfolgen.
3. Das vom Käufer zu zahlende Aufgeld beträgt 15% des höchsten Gebotes. Auf den Gesamtbetrag wird die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.
4. Alle Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des Auktionators/der Eigentümer.
5. Die Abholung der versteigerten Gegenstände muss bis spätestens 12. September 2008 erfolgen. Die Demontage- und Abholzeiten innerhalb der festgesetzten Frist sind montags bis donnerstags von 8.00-16.00 Uhr und freitags von 8.00-14.00 Uhr.
6. Abtransport und Demontage der ersteigerten Gegenstände erfolgen auf Risiko und Kosten des Käufers.
7. Das Betreten des Auktionsgeländes zu Besichtigungszwecken oder zur Teilnahme an der Auktion erfolgt auf eigene Gefahr.
8. Der Auktionator hat das Recht, die Nummernfolge des Auktionskataloges nach eigenem Ermessen zu verändern, bzw. Positionen zusammenzufassen oder zurückzuziehen.
9. Demontage und Abtransport der Gegenstände eventuell nach Beendigung der Auktion bzw. ab 4. September 2008.
10. Für die Auktion gelten die zum Aushang gebrachten vollständigen Auktionsbedingungen.
11. Sämtliche Gegenstände werden im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigert unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Für Fehler, Schäden, Mängel sowie Fehlmengen in verschlossenen Kartons wird keine Haftung übernommen. Die Rückgabe und der Umtausch sind ausgeschlossen.

Scheckbestätigung - Check confirmation

für die sofortige Abholung - for immediate collection

Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachstehend bezeichneten Scheck zugunsten der b-i-s auktion gmbh bis zu einem Betrag von

The undersigned Bank hereby forgoes normal banking restrictions and confirms that it will honour the check detailed below in favour of b-i-s auktion gmbh up to a sum of max.

€ bei der Vorlage innerhalb der gesetzlichen Fristen - on presentation within the legal time limit.

Die Bestätigung hat nur Gültigkeit für die Versteigerung in 66798 Wallerfangen am 03. September 2008.
This confirmation is only valid for the auction in 66798 Wallerfangen at September 03, 2008.

Bank - Sparkasse - bank

Bankleitzahl - Sort-code

Scheck-Nr. - Check-no.

Konto-Nr. - account-no.

Kontoinhaber - account holder

Unterschrift Kontoinhaber - signature of account holder

Unterschrift/Stempel Bank/Sparkasse
Signature/stamp of bank

Ort, Datum - place, date

INSOLVENZ-AUKTION AUCTION SALE

Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir die gepflegten Fleischerei-Maschinen, Konserven-Abfüllanlagen und maschinellen Anlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma

Lukullus Fleischwaren GmbH
ab Standort Wallstraße, 66798 Wallerfangen

Mittwoch, 03. September 2008, Beginn: 10.00 Uhr

Wegbeschreibung:

Autobahn A 620 an der Anschlussstelle Wallerfangen verlassen und auf die L170 Wallerfanger Straße in Richtung Wallerfangen abbiegen. Nach ca. 1.600 Metern biegen Sie rechts in die Saarstraße gleich wieder rechts in die Wallstraße. Das Betriebsgelände befindet sich nach ca. 50 Metern auf der linken Seite.

Besichtigung:

Dienstag, 02. September 2008 von 10.00 - 17.00 Uhr sowie am Versteigerungstag von 8.00 - 9.45 Uhr.

Vorbesichtigung ist nach telefonischer Absprache möglich.

FLURBEREICH

- 1 **1 Handwaschbecken** Edelstahl, mit Fußauslösung, dazu 2 Seifenspender
- 2-11 je **2 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm
- 12 **1 Regalwagen** Aluminium, ca. 750 x 1.150 mm, mit 5 Ablagen
- 13 **1 Posten Fleischtransportkisten** Kunststoff, ca. 400 x 550 mm, ca. 120 St.
- 14 **1 Arbeitszeiterfassungsgerät** Fabr. Benzing, Typ BenTron

FLEISCHVERARBEITUNG

- 15 **1 Gabelhubwagen** Fabr. NH, Edelstahl, Tragkraft ca. 2.500 kg
- 16 **1 Gabelhubwagen** Fabr. NH, Edelstahl, Tragkraft ca. 2.500 kg
- 17 **1 Speckschneider** Fabr. Rühle, Edelstahl, verstellbar
- 18 **1 Entsehnungsmaschine** Fabr. Baader, Typ 696, Fabr.-Nr. 78694777, Edelstahl, ohne Trommel, Bj. 1983
- 19 **1 Knochenbandsäge** Fabr. Magurit, Edelstahl, Tischgröße ca. 950 x 1.050 mm
- 20 **1 Edelstahltischuntergestell** ca. 1.600 mm lang, mit Schneidbrett
- 21 **1 Arbeitstisch** Edelstahl, ca. 1.000 mm lang
- 22 **1 Handklipper** Fabr. Niedecker, Typ Polyclip PCDU8026
- 23 **1 Edelstahlplattformbodenwaage** Fabr. Mettler Toledo, Typ ID-1Plus, Fabr.-Nr. 1970093, max. Wägebereich ca. 600 kg, Plattformgröße ca. 1.250 x 1.500 mm, mit Auffahrrampe
- 24 **1 Edelstahlhandwaschbecken** mit Knieauslösung, dazu 2 Seifenspender
- 25 **1 Hochdruckreiniger** Fabr. Lang, Typ S2015R, Edelstahl, mit Schlauch und Sprühlanze
- 26 **1 Edelstahlarbeitstisch** ca. 2.000 mm lang, mit Schneidbrett
- 27 **1 Vakuumverpackungsmaschine** Fabr. Grace, Typ Cryovac VC10-R, Fabr.-Nr. M1801, Edelstahl, Bj. 1981
- 28 **1 Arbeitstisch** Edelstahluntergestell, ca. 2.000 mm lang, mit Schneidbrett

- 29 **1 Fleischtransportwagen** Edelstahl, ca. 850 x 1.450 mm
- 30 **1 Vakuumiermaschine** Fabr. Multivac, Typ AG6, Arbeitsbereich ca. 900 x 800 mm, auf fahrbarem Untergestell, Bj. 1985
- 31 **1 Alleschneider** Fabr. Treif, Typ Sprint 10/S, Edelstahl, mit untersch. Schneidaufsätzen, dazu 1 Ablagetisch, Bj. 1982
- 32 **1 Posten Rauchspieße** jeweils ca. 1.000 mm lang, ca. 200 St., mit Transportwagen
- 33 **1 Handkettenzug** Fabr. Yale, Tragkraft ca. 500 kg
- 34 **1 Elektrorührwerk** Edelstahl, für 380 V
- 35 **1 Pökelinjektionsautomat** Fabr. OMP Possenti Lecco, Typ 150, Fabr.-Nr. 216/217, mit Edelstahldurchlaufförderband, mit ca. 100 Injektionsnadeln, Durchlaufbreite ca. 600 mm, Bj. 1986
- 36 **1 Pökelauspressmaschine** Fabr. Myac, Typ 650, Fabr.-Nr. 50474, Edelstahl, Durchlaufbreite ca. 650 mm, mit Durchlaufförderband, auf fahrbarem Untergestell, Bj. 1986
- 37 **1 Edelstahlplattformwaage** Fabr. Mettler, Typ ID5 Multirange, Plattformgröße ca. 600 x 750 mm, max. Wägebereich ca. 240 kg, Minimalschritt 0,02 kg, auf Edelstahltisch
- 38 **1 Vakuumtumbler** Fabr. Thiele, Edelstahl, TrommelØ ca. 1.500 mm, Trommellänge ca. 2.000 mm, mit Vakuumpumpe sowie mit Kühlung, Bj. ca. 1982
- 39 **1 elektr. Insektenvernichtungsgerät** Edelstahl, für 220 V

Zuschneiderraum

- 40 **1 Edelstahltischuntergestell** ca. 2.000 mm lang
- 41 **1 Edelstahlregal** ca. 2.500 mm lang, 1.000 mm hoch, 3 Ablagen
- 42 **1 Edelstahlschreibpult** ca. 600 mm lang, mit unterer Ablage
- 43 **1 Edelmesserschneidblock** wandmontiert
- 44 **1 Edelstahlhandwaschbecken** mit Seifenspender und Desinfektionsspender
- 45-47 je **1 Mengwanne/Mischmulde** Edelstahl, Fassungsvermögen ca. 200 l, mit unterem Auslauf, fahrbar

- 48 **2 Saucentransportwagen** Edelstahl, ca. 700 x 1.000 mm, fahrbar
 49 **1 Entschwarzer** Fabr. Maja, Typ VBA500A, Fabr.-Nr. 489134541, Arbeitsbreite ca. 500 mm, Edelstahl, mit Gurtförderband
 50 **1 Transportwanne** Aluminium, Fassungsvermögen ca. 100 l
 51 **1 Entschwarzer** Fabr. Maja, Arbeitsbreite ca. 450 mm, Edelstahl
 52 **1 Entschwarzer** Fabr. Weber, Arbeitsbreite ca. 400 mm, Edelstahl, fahrbar
 53 **1 Schlaufenknotmaschine** Fabr. Schad, Typ S101 Hängefix, Fabr.-Nr. 08, Edelstahl, Bj. 1975
 54 **1 Transportbehälter** Edelstahl, mit 2 Becken, Fassungsvermögen jeweils ca. 100 l
 55 **1 Mengwanne** Edelstahl, Fassungsvermögen ca. 600 l
 56 **1 Mengwanne** Edelstahl, Fassungsvermögen ca. 600 l
 57 **1 Scheibenschneider** Fabr. Bettcher, Typ 81, Fabr.-Nr. 8102907, mit Gliederförderband, Edelstahl, ca. 1.000 mm lang
 58 **1 Steaker** Fabr. Bizerba, dazu 1 Schinkenpresse, mit Edelstahlverkleidung, defekt
 59 **1 Akku-pH-Messgerät** Typ pH3002, mit Wandladestation
- Kühlraum Fleischerei**
- 60 **1 Vakuumböcher** Fabr. Riedmer, Typ 1300MC-V2A, Fabr.-Nr. 130004387, Edelstahl, TrommelØ ca. 1.100 mm, Trommellänge ca. 1.100 mm, mit Vakuumpumpe, Bj. 1987
 61 **1 Räucherwagen** Edelstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, 2.000 mm hoch, mit eingehängten Rauchspießen sowie Edelstahlfleischhaken, ca. 700 St.
 62 **1 Schinkenpresse** Fabr. Leonhard, Edelstahl, ca. 500 x 1.000 mm
 63 **1 Schinkenpresse** Fabr. Leonhard, Edelstahl, ca. 500 x 1.000 mm
 64 **4 Presseinsätze für Schinkenpressen** Edelstahl, ca. 500 x 1.450 mm, dazu 1 Posten Zwischenböden, Kunststoff, ca. 500 x 1.400 mm, ca. 28 St., dazu 1 Edelstahltransportwagen
 65 **1 Transportwagen für Presseinsätze** passend für Schinkenpresse, Edelstahl, ca. 560 x 1.640 mm
 66 **1 Räucherwagen** Edelstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, 2.000 mm hoch, mit 18 eingehängten Räucherkörben für Formschinken
 66 A **1 Edelstahltransportwanne** ca. 2.000 mm lang
 67 **1 Kühlraumtür** 2flügelig, jeweils ca. 700 x 2.400 mm
 68 **1 Kühlanlage** best. aus 4 Verdampfern, Fabr. GEA/KÜBA, mit Kältekompressor
- Dosenlagerraum**
- 69 **1 Palettenhochhubwagen** Fabr. Baka, Tragkraft ca. 600 kg, Hubhöhe ca. 1.000 mm, dazu 1 Beschickungswagen, Edelstahl, ca. 650 x 650 mm
 70 **2 Wärmeschränke** Fabr. Haereus, ca. 750 bzw. 500 mm lang
 71 **1 Zeigerwaage** Fabr. Sauter, Edelstahl, max. Wägebereich ca. 20 kg
- Kühlhäuser 2 - 5**
- 72 **1 Kühlraumtür** 1flügelig, Edelstahl, ca. 1.350 x 2.000 mm
 73 **1 Kühlanlage** best. aus Verdampfer, mit 4 Ventilatoren sowie Kältekompressor
 74-78 je **2 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm
 79 **1 Posten Edelstahlformen** für Wurst- und Fleischproduktion, ca. 140 x 300 mm, untersch. Ausführungen, ca. 100 St.
 80 **2 Edelstahlplattformtransportwagen** ca. 700 x 900 mm
 81-88 je **2 Edelstahlregalwagen** ca. 1.000 x 1.000 mm, 1.600 mm hoch
 89 **2 Räucherwagen** Edelstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, 2.000 mm hoch, mit Edelstahlräucherkörben für Formschinken, jeweils 18 bzw. 12 St.
 90-93 je **3 Räucherwagen** Edelstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, 2.000 mm hoch, mit 6 Ablagen
 94 **1 Kühlraumtür** Edelstahl, ca. 1.350 x 2.000 mm
 95 **1 Kühlanlage** best. aus 5 Verdampfern mit 3/4 Ventilatoren sowie Kältekompressor
 96 **1 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm, mit Elektrorührwerk, für 380 V
 97 **1 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm, mit Elektrorührwerk, für 380 V
 98 **1 Kühlraumschiebetür** Edelstahl, ca. 1.300 x 2.000 mm
 99 **1 Kühlanlage** best. aus 2 Verdampfern, mit 3 Ventilatoren sowie Kompressor
 100 **1 Kühlraumtür** Edelstahl, 1flügelig, ca. 1.300 x 2.000 mm
 101 **1 Kühlanlage** best. aus Verdampfer, mit 2 Ventilatoren sowie Kältekompressor
 102-109 je **2 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm
- CUTTERRAUM**
- 110 **1 Edelstahlhandwaschbecken** mit Fußauslösung
 111 **1 Vertikalfeincutter** Fabr. Karl Schnell, Typ 112FD2-175, Fabr.-Nr. 34947, Edelstahl, fahrbar, Bj. 1988
 112 **1 Schneid- und Mischcutter** Fabr. Laska, Typ R4727, Fabr.-Nr. 8780548, mit Messerwellenaufnahme für 8 Messer, ausklappbarer Mischgutausförderer sowie Kippeinheit für Beschickungswagen, Bj. 1981
 113 **1 Plattformdigitalwaage** Fabr. Soehnle, Typ Professional S20-2763, Seriennr. 77803380020, max. Wägebereich 30 kg, Minimalschritt 20 g, dazu 1 Edelstahltisch, ca. 600 x 600 mm
 114 **1 Edelstahltransportwagen** ca. 700 x 1.000 mm, dazu 1 Müllbeutelhalter, Edelstahl
 115 **1 Schneid- und Mischcutter** Fabr. Krämer-Grebe, Typ 49/69PS, Fabr.-Nr. 29286, mit Messerwelle und 4 Messern, Mischgutausförderer sowie Kippeinheit für Beschickungswagen, Bj. 1965
 116 **1 Digitalwaage für Beschickungswagen** Fabr. Mettler Toledo, Typ ID1 Plus, Edelstahl, max. Wägebereich ca. 300 kg, Minimalschritt 0,1 kg
 117 **1 Schreibpult** Edelstahl, ca. 600 mm lang
 118 **1 Winkelwolf** Fabr. Laska, Typ WW200-2, Fabr.-Nr. 74937, Edelstahl, mit Hubvorrichtung für Beschickungswagen, Bj. 1988
 119 **1 Mengegerät** Fabr. Laska, Typ ME250, Fabr.-Nr. S873, Edelstahl, mit Hubvorrichtung für Beschickungswagen, Mengebehälter mit 2 Rührarmen, Bj. 1981
 120 **2 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm
 121 **1 Scherbeneisbereiter** Fabr. Maja, Typ RVE1210, Fabr.-Nr. 8309, Edelstahl, Bj. ca. 1991
 122 **1 Stahlblechspind** 2türlich, dazu 1 Halogenstrahler auf Stativ
- WEITERVERARBEITUNG**
- 123 **1 Posten Fleischtransportkisten** Kunststoff, ca. 400 x 550 mm bzw. 400 x 600 mm, untersch. Ausführungen, ca. 846 St.
 124 **1 Posten Europaletten** Fabr. Krämer, Kunststoff, Tragkraft ca. 850 kg, ca. 50 St.
 125 **1 Rührgerät** Fabr. ProTool, Typ MXP1000EQ
 126 **1 Elektrorührgerät**
 127 **1 Edelstahlregal** ca. 3.000 mm lang, 1.000 mm hoch, 3 Ablagen, Inhalt div. Kunststofftransportkisten, 1 Transportachse u.a.m.
 128 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Tragkraft ca. 2.000 kg (Nr. 1211)
 129 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Tragkraft ca. 2.000 kg (Nr. 2)
 130 **1 Füllmaschine** Fabr. Titan, Typ 5MV, Fabr.-Nr. 99128, Edelstahl, mit Beschickungstrichter sowie Formeinheit für Frikadellen/Klöße, dazu 1 Gurtförderband, Gurtbandbreite ca. 200 mm, mit Edelstahltisch, ca. 2.500 mm sowie 1 kl. Ablagetisch, Edelstahl
 131 **1 Rührbehälter** Fabr. Rompa, Edelstahl, Ø ca. 1.000 mm
 132 **1 Rührbehälter** Fabr. Rompa, Edelstahl, Ø ca. 1.000 mm

- 133 **1 Füllmaschine** Fabr. Vemag, Typ Robot3000DC, mit Steuerung, Fabr. Vemag, Typ PC875, Fabr.-Nr. 1240169, mit Zuführtrichter, Kippeinrichtung für Beschickungswagen, Bj. 1985
- 134 **1 Edelstahlarbeitstisch** ca. 2.000 mm lang, mit Ablauf
- 135 **1 Plattformdigitalwaage** Fabr. Mettler Toledo, Typ ID1Plus, max. Wägebereich ca. 1.500 g, Plattformgröße ca. 80 x 350 mm
- 136 **1 Arbeitstisch** Edelstahl, ca. 2.000 mm lang, mit Ablauf, dazu 1 Gestell für Rauchspieße
- 137 **1 Füllmaschine** Fabr. Handtmann, Typ VF200, Fabr.-Nr. 1117-1, mit Hubvorrichtung für Beschickungswagen, Zuführtrichter und Steuerung, Bj. 1989
- 138 **1 Edelstahlarbeitstisch** ca. 2.500 mm lang, mit Ablauf, dazu 1 kl. Ablagetisch, Edelstahl, ca. 500 x 500 mm
- 139 **1 Edelstahlarbeitstisch** ca. 2.000 mm lang, mit Ablaufvorrichtung, dazu 1 Edelstahlhocker
- 140 **1 Abfüllanlage für Konservendosen** Fassungsvermögen 3 kg, best. aus Digitalwaage, Fabr. Sauter, Typ Multirange, Edeltstahlgliederförderband, 1-Kopf-Dosenfüller, Digital-Plattformwaage, Fabr. Mettler Toledo, Typ ID3 sowie Dosenverschleißmaschine, Fabr. Lanico, Typ Rapid, Fabr.-Nr. 2.493.711
- 141 **1 Dosenabfüllanlage** best. aus Dosenzuführdrehteller, Edelstahl, Ø ca. 1.250 mm, Edeltstahlgliederförderband, ca. 100 mm breit, ca. 2.000 mm lang, 4-Kopf-Dosenfüllanlage, Dosenverschleißeinheit, mit Dosenaufnahme, Dosentunnelwaschlange, Edelstahl, Fabr. Leonhard, Tunnellänge ca. 2.000 mm sowie Palettieranlage, Fabr. Busser, Typ BE-Entladestation, Edelstahl
- 142 **1 Dosenfüllanlage** best. aus 4-Kopf-Dosenfüller, Fabr. Leonhard, Typ TR4-150, mit Zuführtrichter, teilbar, 4 Fülleneinheiten, Edeltstahlgliederförderband, ca. 2.500 mm lang, Dosenwaschtunnel, Fabr. Jungnickel, Typ KLB131, Fabr.-Nr. 231, Edeltstahlgehäuse, fahrbar sowie Palettieranlage, Edelstahl
- 143 **1 Soßenpumpe** mit Elektromotorantrieb, für 380 V
- 144 **1 Soßenpumpe** mit Elektromotorantrieb, für 380 V
- 145 **1 Aluminiumregal** ca. 2.000 mm lang, 3 Ablagen, Inhalt div. Kunststoff- und Edelstahlbehälter u.a.m.
- 146 **1 Rührgerät** Fabr. Rompa, mit Aufnahmeeinheit für Edeltstahlrührkessel, Ø ca. 1.000 mm, mit klappbarem Deckel
- 147 **1 Edeltstahlplattformbodenwaage** Fabr. Mettler Toledo, Typ ID-1Plus, Fabr.-Nr. 2087752, max. Wägebereich ca. 600 kg, Plattformgröße ca. 1.250 x 1.500 mm, mit Auffahrrampe
- 148 **1 Edeltstahldruckbehälter** Fabr. Dubois, Fabr.-Nr. 871/731, Fassungsvermögen ca. 100 l, Bj. 1991
- 149-154 je **2 Räucherwagen** Edeltstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, ca. 2.000 mm hoch
- 155 **1 Edeltstahlregal** ca. 2.400 mm lang, 1.800 mm hoch, Inhalt div. Kunststoffbehälter
- 156 **1 Edeltstahlregal** ca. 2.400 mm lang, 1.500 mm hoch, 3 Ablagen
- 157 **1 Handclipper** Fabr. Niedecker, Typ Polyclip SCD7080
- 158 **1 Handclipper** Fabr. Technopac, Typ Tipper Tie
- 159 **1 Handclipper** Fabr. Technopac, Typ Tipper Tie
- 160 **1 halbautomatischer Clipper** Fabr. Niedecker, Typ Polyclip DCDH6029 Ringwurstclipper, Fabr.-Nr. 91498, Edeltstahl, auf fahrbarem Untergestell
- 161 **1 vollautomatischer Clipper** Fabr. Niedecker, Typ Polyclip System FCA3441, mit Steuerung, Fabr. Polyclip, Edeltstahl, mit autom. Abrollung, fahrbar, Bj. 1998
- 162 **1 Posten Rauchspieße** passend für Räucherwagen, Aluminium, jeweils ca. 1.000 mm lang, ca. 550 St., dazu 2 Transportwagen
- 163 **1 Posten Rauchspieße** passend für Räucherwagen, Aluminium, jeweils ca. 1.000 mm lang, ca. 600 St., dazu 3 Transportwagen
- 164 **1 Gabelhubwagen** Fabr. Haneu, Tragkraft ca. 2.200 kg, grau

STERILISATION

- 165 **1 Handarbeitswerkzeugwagen** Fabr. Stahlwille, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
- 166 **1 Posten Zwischeneinlagen** passend für Autoklavenwagen, in 2 Autoklavenwagen bzw. Wandregal lagernd
- 167 **1 Autoklav** Fabr. Stock, Typ RotomatRSE-2, Fabr.-Nr. 39789-1, zul. Betriebsüberdruck 6 bar, Inhalt ca. 1.820 l, mit Wertschreiber sowie Lochkartenlesesystem, Bj. 1982
- 168 **1 Autoklav** Fabr. Stock, Typ RotomatRSE-2, Fabr.-Nr. 30564-1, zul. Betriebsüberdruck 6 bar, Inhalt ca. 1.820 l, mit Wertschreiber sowie Lochkartenlesesystem, Bj. 1982
- 169 **1 Autoklav** Fabr. Stock, Typ RotomatRSE-2, Fabr.-Nr. 31506-1, zul. Betriebsüberdruck 6 bar, Inhalt ca. 1.820 l, mit Wertschreiber sowie Lochkartenlesesystem, Bj. 1985

ETIKETTIERUNG

- 170 **1 Etikettier- und Verpackungsanlage** best. aus Pos. 171 - 175
- 171 **1 Be- und Entlader** Fabr. Stock, Typ GH, Fabr.-Nr. 17967/1, Edeltstahl, mit Hubeinheit, Bj. 1983
- 172 **1 Edeltstahldrehteller** Ø ca. 1.000 mm, auf Untergestell
- 173 **1 Etikettiermaschine** Fabr. Weiß, Typ JW220, mit Edeltstahlgliederförderband, Bj. ca. 1987
- 174 **1 Tintenstrahlbeschriftungsgerät** Fabr. Hitachi, Typ PXRInkJet Printer D460W, Seriennr. PXR00669606, mit Druckkopf sowie Transportwagen
- 175 **1 Verpackungsautomat** Fabr. Meurer, Typ CM-TP23, Fabr.-Nr. 840.080.09.088, best. aus Einlaufgurtförderband, mit Dosenteileinrichtung, Kartonaufrichter, Faltstation sowie Heißklebeeinrichtung, Fabr. Nordson, Typ 2302, Schalt- und Steuerpult sowie Schutzumhausung, mit Ablaufröllchenbahn, Bj. 1988
- 176 **1 Kartonverschleißmaschine** Fabr. KTC, Typ CT, Fabr.-Nr. 0518, mit Durchlaufördereinrichtung, verstellbar sowie oberer Klebeabrolleneinrichtung
- 177 **1 Arbeitstisch** Edeltstahluntergestell/aufgelegte Schneidplatte, ca. 2.000 mm lang, dazu 3 kl. Edeltstahlablagetische
- 178 **1 Palettenscherenhubwagen** Fabr. Jungheinrich, Typ AMX115, Tragkraft ca. 1.500 kg, Hubhöhe ca. 600 mm, Bj. 1998
- 179 **1 Scherenhochhubtisch** Fabr. Busser, Typ AK Be-Entladestation, Fabr.-Nr. 204.81.01, mit Rollenaufnahmeeinheit, dazu 1 Edeltstahlgliederförderband, ca. 1.000 mm lang
- 180 **1 Aluminiumregal** ca. 2.000 mm lang, 1.700 mm hoch, 2 Ablagen, mit Inhalt wie 1 Leimauftragsgerät u.a.m.
- 181 **1 Dosenetikettiermaschine** Fabr. Duviever, Typ BR610, Fabr.-Nr. 17610, mit Durchlaufördereinrichtung für Dosen, Etikettenstapeleinrichtung sowie Leimauftragsstation
- 182 **1 Dosenetikettiermaschine** Fabr. Duviever, Typ BR600, Fabr.-Nr. 36600, mit Durchlaufördereinrichtung für Dosen, Etikettenstapeleinrichtung sowie Leimauftragsstation

Warenausgang

- 183 **1 Elektropalettenhubwagen** Typ ELE18, Tragkraft ca. 1.800 kg, mit Batterieladegerät, Fabr. Hoppecke, Typ Exact-Tron
- 184 **1 Batterieladegerät** Fabr. Jungheinrich, Typ Akkumat Timetric24/30A
- 185 **1 Stretchfolienwickelgerät** Fabr. Robopack, best. aus Drehteller mit Auffahrrampe sowie Stretchfolieneinheit
- 186 **1 Edeltstahlgabelhubwagen** Tragkraft ca. 2.000 kg
- 187 **1 Edeltstahlhandwaschbecken** Fabr. Dörfel, dazu 1 Seifenspende sowie 1 Desinfektionsmittelspende
- 188 **1 Metalldetektor** Fabr. Yamato, Typ Metallcheck9MK2BG, mit Gurtförderband, auf Edeltstahluntergestell, mit dazugehöriger Rüttelzuführeinheit, Edeltstahl

- 189 **1 Verpackungsdichtigkeitsprüfgerät** Fabr. Skye Equipment, Typ Package Test System 1520SL, mit Prüf- und Aufnahmeeinrichtung sowie Auswertungsdrucker
- 190 **2 Edelstahlwandschränke** ca. 1.000 mm bzw. ca. 400 mm lang
- 191 **1 Edelstahlplattformwaage** Fabr. Mettler, Typ ID1 Multirange, Plattformgröße ca. 280 x 350 mm, max. Wägebereich ca. 15 kg, Minimalschritt 0,001 kg
- 192 **1 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm, dazu 4 kl. Plattformroller, 1 Edelstahlschreibpult, 1 kl. Edelstahltisch
- 193 **1 Scherenhubtisch** Fabr. Stock, Typ PM, mit Aufnahmeeinheit für Räucherwagen, Bj. 1985
- 194 **1 Vakuumverpackungsanlage** Fabr. Multivac, Typ Multivac-R7000, Fabr.-Nr. 55355703215, Edelstahl, mit Einlaufgurtförderband, seitl. Schneidstation Vakuumverschleißeinheit, Kontrollstation sowie Ausfördereinheit, Bj. 1982
- 195 **1 Posten Fleischtransportkisten** Kunststoff, ca. 350 x 550 mm, ca. 160 St., dazu 1 Posten Kunststoffeuropaletten, Fabr. Krämer, Tragkraft ca. 850 kg, ca. 5 St.
- 196 **1 Einkochtopf** Fabr. Nahrath, dazu 1 kl. Edelstahlablagetisch, ca. 500 x 500 mm
- 197-200 je **2 Autoklavenwagen** ca. 700 x 800 mm
- 201 **1 Posten Beschickungskörbe** passend für Autoklavenwagen, ca. 670 x 770 mm, ca. 52 St.
- 202 **1 Posten Beschickungskörbe** passend für Autoklavenwagen, ca. 670 x 770 mm, ca. 52 St.
- 203 **2 Transportuntergestelle** Edelstahl, mit 6 Rollen
- ### RÄUCHEREI
- 204 **1 Räucherammer für 6 Wagen** Fabr. Autotherm, Typ KRT1500, mit Edelstahltür, Einfahrrampe, Rauchverteilereinrichtung, mit Raucherzeuger, Fabr. Autotherm, Typ AW4, mit Umluftverteilung
- 205 **1 Räucherammer für 6 Wagen** Fabr. Autotherm, Typ KRT1500, mit Edelstahltür, Einfahrrampe, Rauchverteilereinrichtung, mit Raucherzeuger, Fabr. Autotherm, Typ AW4, mit Umluftverteilung
- 206 **1 Räucherammer für 6 Wagen** Fabr. Autotherm, Typ KRT1500, mit Edelstahltür, Einfahrrampe, Rauchverteilereinrichtung, mit Raucherzeuger, Fabr. Autotherm, Typ AW4, mit Umluftverteilung
- 207 **1 Räucherammer für 6 Wagen** Fabr. Autotherm, Typ KRT1500, mit Edelstahltür, Einfahrrampe, Rauchverteilereinrichtung, mit Raucherzeuger, Fabr. Autotherm, Typ AW4, mit Umluftverteilung
- 208 **1 Räucherammer für 6 Wagen** Fabr. Autotherm, Typ KRT1500, mit Edelstahltür, Einfahrrampe, Rauchverteilereinrichtung, mit Umluftverteilung
- 209 **1 Räucherammer für 6 Wagen** Fabr. Autotherm, Typ KRT1500, mit Edelstahltür, Einfahrrampe, Rauchverteilereinrichtung, Umluftverteilung
- 210-224 je **4 Autoklavenwagen** ca. 700 x 800 mm
- 225 **1 Wachstachbecken** Edelstahl, Beckengröße ca. 200 x 1.000 mm, mit Deckelverschluss sowie Auslass
- 226 **1 Klimaschrank** ca. 1.200 x 1.600 mm, 2türlich, mit 4 Ablagen
- 227 **1 Elektrogabelhochhubwagen** Fabr. Fenwick, defekt, demontiert
- 228 **1 Edelstahlhandwaschbecken** mit Fußauslösung, dazu 1 Seifenspender sowie 1 Desinfektionsspender
- 229 **1 Edelstahlkühlraumschiebetür** ca. 1.300 x 2.000 mm
- 230 **1 Kühlanlage** best. aus Verdampfer mit 2 Ventilatoren sowie Kältekompressor
- 231 **1 Schockfrostanlage** best. aus 3 Schockfrostverdampfern, Fabr. Küba, mit 1 Ventilator sowie Kältekompressor
- 232 **1 Rauminhalt** best. aus 1 Schreibtisch, 2 Bürodrehstühlen, 2 Wandschränken, 1 Wandregal, dazu 1 Laminiergerät
- 233 **1 Edelstahlkühlraumschiebetür** ca. 1.300 x 2.000 mm
- 234 **1 Kühlanlage** best. aus Verdampfer, Verrohrung, mit Kältekompressor
- 235-244 je **1 Posten Räucherwagen** Edelstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, 2.000 mm hoch, ca. 8 St.
- 245 **1 Posten Rauchspieße** Aluminium, ca. 1.000 mm lang, ca. 850 St., in 3 Transportwagen
- ### VAKUUMVERPACKUNG
- 246 **1 Edelstahlregal** ca. 2.500 mm lang, 1.800 mm hoch, 5 Ablagen, Inhalt div. Fleischkunststoffkörbe
- 247 **1 Vakuumtiefziehverpackungsmaschine** Fabr. Krämer & Grebe, Typ Tiromat VA325L, Fabr.-Nr. 509/219, Edelstahl, best. aus Materialaufgabestation, mit Gliederförderband, Folienabwickelstation, Tiefzieheinheit sowie Ausgabe, Bj. 1987
- 248 **1 Edelstahltischuntergestell** ca. 1.200 mm lang, mit Schneidplatte, fahrbar, dazu 2 Arbeitstische, Edelstahl
- 249 **1 Edelstahlregal** ca. 2.400 mm lang, 2.000 mm hoch, 5 Ablagen, Inhalt div. Zubehör für Vakuumtiefziehverpackungsmaschine
- 250 **1 Etikettiermaschine** Fabr. Espera, Typ ESG53, Fabr.-Nr. 138031577, mit integriertem Etikettendrucker, mit Tastatur und Bildschirm, dazu 1 Ablagetisch, Bj. 1996
- 251 **1 Schlauchbeutelfolienverpackungsmaschine** Fabr. Toss, Typ 178, Fabr.-Nr. 597, mit Steuerung, Fabr. Kuhnke, Typ KDT630, Bj. 1990
- 252 **1 Stretchfolienverpackungsmaschine** Fabr. Robopack, Typ 1205 Basic, Fabr.-Nr. 952911, mit Drehteller und Auffahrrampe sowie höhenverfahrbarer Stretchfolieneinheit
- 253 **1 Plattformdigitalwaage** Fabr. Mettler, Typ LI15S-F1, Fabr.-Nr. 2073382, max. Wägebereich 15 kg, Minimalschritt 100 g, mit Preiseingabe sowie Bondrucker
- 254 **1 Edelstahltisch** ca. 1.200 mm lang, mit 1 Auszug, dazu 1 Edelstahlschreibpult, ca. 1.000 mm lang
- 255 **1 Edelstahlplattformwaage** Fabr. Mettler, Typ ID5 Multirange, max. Wägebereich ca. 240 kg, Minimalschritt 0,02 kg, mit Tastatur, Drucker, Typ GD46, Plattformgröße ca. 600 x 750 mm
- 256 **2 Industrie PC-Schränke** mit PC, Monitor und Tastatur
- 257 **1 Edelstahlarbeitstisch** ca. 2.000 mm lang, mit eingelegtem Schneidbrett, beidseitig
- 258 **1 Aufschnittmaschine** Fabr. Berkel, Edelstahl
- 259 **1 Hochdruckreinigungssystem** Fabr. Ecolab, best. aus 2 Sprühstationen, Typ S3100 sowie 1 Hochdruckpumpe, Typ S100C und dazugehörigen Sprühlanzen
- 260 **1 Edelstahlplattformwaage** Fabr. Mettler, Typ ID5 Multirange, max. Wägebereich 240 kg, Minimalschritt 0,02 kg, mit Tastatur und Drucker, Typ GD46, Plattformgröße ca. 600 x 750 mm
- 261 **1 Industrie PC-Schrank** mit PC, Monitor und Tastatur
- 262 **1 Posten Transportuntergestelle** Metall/Kunststoff, ca. 8 St.
- 263 **1 Posten Transportuntergestelle** Metall/Kunststoff, ca. 8 St.
- 264 **1 Posten Transportuntergestelle** Metall/Kunststoff, ca. 8 St.
- 265 **1 Posten Transportuntergestelle** Metall/Kunststoff, ca. 8 St.
- 266 **1 Palettentransportwagen** mit integrierter Digitalwaage, Fabr. Robusto Bruss, Typ HGWLW, Tragkraft ca. 2.000 kg, max. Wägebereich ca. 2.000 kg, Edelstahl, Bj. 1995
- 267 **1 Plattformbodenwaage** Fabr. Bizerba-Sauter, max. Wägebereich ca. 750 kg, Minimalschritt 500 g, Plattformgröße ca. 1.000 x 1.250 mm, dazu 1 kl. Ablagetisch, Edelstahl
- 268 **1 Anzeigeneinheit für Rohrwage** Fabr. Bizerba, max. Wägebereich ca. 300 kg, Minimalschritt 100 g
- 269 **2 Edelstahlschreibpulte** ca. 1.000 bzw. 600 mm lang
- 270 **2 Schneidbretter** ca. 600 x 600 mm, auf Aluminiumuntergestell
- 271 **1 Edelstahlregal** ca. 2.200 mm lang, 2.000 mm hoch, 5 Ablagen, Inhalt div. Kunststoffkisten, Folienbeutel, Messer u.a.m.
- 272 **1 Edelstahluntergestell** ca. 2.000 mm lang, mit Schneidbrett
- 273 **1 Vakuumverpackungsmaschine** Fabr. Grace, Typ Cryovac, Edelstahl, max. Arbeitsbereich ca. 400 x 680 mm

- 274 **1 Tauchbad** Fabr. Grace, Typ Cryovac ST07, Edelstahl, Beckengröße ca. 600 x 800 mm, mit Rolleneinlage sowie Absaughaube, dazu 1 Beistelltisch, Edelstahl
- 275 **1 Räucherwagen** Edelstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, 2.000 mm hoch, dazu 1 Posten Kunststofftransportkisten, ca. 64 St.
- 276 **1 Aluanstellleiter** 3teilig, jeweils 9stufig, dazu 1 Aluklappleiter
- 277 **1 Edelstahlhandwaschbecken** mit Fußauslösung, Seifenspende- sowie Desinfektionsmittelspende

Kühlhäuser 1 - 6

- 278 **1 Kühlhaustür** 1flügelig, ca. 1.300 x 2.000 mm
- 279 **1 Kühlanlage** best. aus Verdampfeinheit mit 2 Ventilatoren sowie Kältekompressor
- 280 **1 Kühlhaustür** 1flügelig, ca. 1.300 x 2.000 mm
- 281 **1 Kühlanlage** best. aus Verdampfeinheit mit 2 Ventilatoren sowie Kältekompressor
- 282 **1 Kühlhaustür** 1flügelig, ca. 1.300 x 2.000 mm
- 283 **1 Kühlanlage** best. aus 2 Verdampfeinheiten mit 2 Ventilatoren sowie Kältekompressor
- 284 **6 Räucherwagen** Edelstahl, ca. 1.000 x 1.000 mm, 2.000 mm hoch, dazu 4 Untergestelle für Fleischtransportkörbe
- 285 **1 Edelstahlkühlhauschiebetür** ca. 1.300 x 2.200 mm
- 286 **1 Kühlanlage** best. aus 2 Verdampfeinheiten, mit Kältekompressor
- 287 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Tragkraft ca. 2.000 kg
- 288 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Tragkraft ca. 2.000 kg
- 289 **1 Edelstahlkühlhaustür** 1flügelig, ca. 1.200 x 2.000 mm
- 290 **1 Kühlanlage** best. aus 2 Verdampfeinheiten, mit Kältekompressor
- 291 **1 Edelstahlregal** ca. 2.400 mm lang, 1.800 mm hoch, 5 Ablagen, dazu 1 Edelstahluntergestell, mit 6 Rollen
- 292 **1 Edelstahlkühlhauschiebetür** ca. 1.300 x 2.000 mm
- 293 **1 Kühlanlage** best. aus 2 Verdampfeinheiten, mit Kältekompressor
- 294 **1 Edelstahlkühlhausschiebetür** best. aus 2 Elementen, jeweils ca. 700 x 2.200 mm
- 295 **1 Kühlanlage** best. aus Verdampfelement mit 1 Ventilator und Kältekompressor
- 296 **3 Verkaufskühlregale** ca. 1.000 x 2.000 mm, untersch. Ausf.
- 297 **1 Kühlhausschiebetür** Edelstahl, ca. 1.400 x 2.000 mm

Büro Versand

- 298 **2 Schreibtische** dazu 2 Bürodrehstühle, 1 Beistelltisch sowie 2 Besucherstühle
- 299 **2 Schreibtische** dazu 1 Beistelltisch, 1 Beistellelement, 3 Auszüge, 1 Bürodrehstuhl, 1 Metallschrank
- 300 **1 Etikettendrucker** Fabr. Datamax, Typ M Classe
- 301 **1 Laserdrucker** Fabr. Kyocera, Typ FS-720, dazu 1 Nadeldrucker
- 302 **1 PC** Fabr. MaxData, Typ IntelCeleron, mit 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse, dazu 1 Tischrechner, Fabr. Triumph
- 303 **1 Fotokopiergerät** Fabr. Aqfa, Typ X120, auf Unterschrank
- 304 **1 Telefaxgerät** Fabr. HP, Typ OfficeJetK80
- 305 **1 PC** NoName, Typ Pentium I 150, mit 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse, dazu 1 Nadeldrucker, Fabr. Oki sowie 1 Tischrechner, Fabr. TA, Typ 1228PDPlus
- 306 **1 Registrierkasse** Fabr. Sweda, Edelstahl, antik, mit Kassenschublade
- 307 **1 Wandtafel** ca. 1.000 x 1.200 mm

HEISSRAUCHABTEILUNG

- 308 **1 2-Kammer-Rauchanlage** Fabr. Maurer, best. aus 2 Dampf-rauchanlagen, Typ Allround System Rondär, mit Aufnahme für 2 Räucherwagen, mit Steuerung, Fabr. Maurer, Typ Titan, Räucheranlage, Fabr. Germos, mit Zuführkessel für Schnitzel sowie Raucheinheit, Umlufteinheit, Selbstreinigungsanlage, Fabr. Maurer, Edelstahl, mit Steuerung, Bj. 1986/1979
- 309 **1 Konvektomat** Fabr. Röder, Typ R5504-2, für Gasbetrieb, Bj. 1989
- 310 **1 Kochkammer** Fabr. Autotherm, Edelstahl, mit Aufnahme für 2 Räucherwagen, mit Steuerung, Fabr. Autotherm, Räuchergerät mit Aufgabe für Schnitzel, Bj. ca. 1986
- 311 **1 Kochkammer** Fabr. Autotherm, best. aus 2 Kochkammern mit Aufnahme für jeweils 2 Räucherwagen, Edelstahl, Bj. ca. 1986
- 312 **1 Doppel-Duschanlage für Räucherwagen** Edelstahl, mit 2 Kabinen, 2 Schiebetüren sowie Abduscheinrichtung
- 313 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Tragkraft ca. 2.000 kg (Nr. 8)
- 314 **1 Kochkesselanlage** Fabr. Reich, best. aus 3 Kochkesseln, Fassungsvermögen ca. 600 bzw. 400 l, mit Deckelverschluss, unterem Auslass, für Dampftrieb, dazu 4 Einsätze
- 315 **1 Deckenkranbahnanlage** Fabr. Demag, best. aus Elektrokettenzug, Tragkraft ca. 500 kg, mit Flurbedienung sowie Kranbahn, ca. 6.000 mm lang, mit Traverse
- 316 **1 Wurstschälmaschine/Peeler** Fabr. Holac, Typ VP79, Fabr.-Nr. 109, Edelstahl, Bj. 1987
- 319-321 je **2 Saucentransportwagen** Edelstahl, ca. 700 x 1.000 mm, Fassungsvermögen ca. 200 l
- 322 **1 Regalwagen** Edelstahl, ca. 1.200 x 1.200 mm, 2.000 mm hoch, 5 Ablagen, dazu 2 Transportwagen für Rauchspieße
- 323 **1 Kochkippkessel** Edelstahl, Fassungsvermögen ca. 300 l, für Dampftrieb
- 324 **1 Kochkippkessel** Edelstahl, Fassungsvermögen ca. 300 l, für Dampftrieb
- 325 **1 elektr. Saucenquirl** Edelstahl, für 380 V
- 326 **1 Aluminiumarbeitstisch** ca. 2.000 mm lang, mit angesetztem Dosenöffner und Schneidbrett

WARENEINGANG

- 327 **1 Gasherd** Fabr. Roeder, Edelstahl, 6flammig
- 328 **1 Edelstahlspele** ca. 1.800 mm lang, 2 Becken
- 329 **1 Friteuse** Fabr. Juno, Edelstahl, dazu 1 Schrankelement
- 330 **1 Geschirrschrank** Edelstahl/holzverkleidet, mit 3 Schiebetüren
- 331 **1 Geschirrschrank** Edelstahl/holzverkleidet, mit 2 Schiebetüren
- 332 **1 Gasherd** Fabr. Senking, Edelstahl, 4flammig
- 333 **1 Kistendurchlaufwaschanlage** Fabr. Mafo, Typ 300S, Fabr.-Nr. 1437-143-110/6, Edelstahl, ca. 3.000 mm lang, Bj. 1981
- 334 **1 Trommelwaschmaschine für Rauchspieße** Edelstahl, auf fahrbarem Untergestell
- 335 **1 Posten Schinkenformen** Aluminium, in 3 Gittertransportwagen, untersch. Ausführungen
- 336 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Fabr. NH, Tragkraft ca. 2.500 kg
- 337 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Tragkraft ca. 2.300 kg
- 338-342 je **1 Posten Transportuntergestelle** Edelstahl, mit 3 Rollen, ca. 4 St.
- 343 **1 Plattformbodenwaage** Fabr. Mettler, Typ ID5 Multirange ID/ Formpack, max. Wägebereich ca. 1.400 kg, Minimalschritt 0,01 kg, Plattformgröße ca. 1.250 x 1.500 mm, dazu 1 Edelstahlschreibpult
- 344 **1 LKW-Ladehubhöhe** ca. 2.000 x 2.500 mm, Tragkraft ca. 2.500 kg, bodeneingelassen, Hubhöhe ca. 1.600 mm
- 345 **1 Edelstahlhandwaschbecken** Fabr. Dörfel, mit Seifenspende- und Desinfektionsspende

DAMPFERZEUGUNG

- 346 **1 Dampferzeugungskessel** Fabr. Standardkessel Duisburg, Typ SKG, Leistung 1,4 t/h, für Kohlebetrieb, Bj. ca. 1980
- 347 **1 Dampferzeugungskessel** Fabr. Standardkessel Duisburg, Typ SKG, Leistung 1,4 t/h, für Kohlebetrieb, Bj. ca. 1980
- 348 **1 Speiswasserkessel** Fassungsvermögen ca. 3 m³
- 349 **2 Handarbeitswerkzeugwagen** Fabr. Stahl-Wille, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge, dazu 1 Industriestaubsauger

Leitung Technik

- 350 **1 Schreibtischwinkelkombination** dazu 1 Beistellelement, 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktensideboard sowie 1 Wandregal
- 351 **2 Schreibtische** dazu 2 Bürodrehstühle, 1 Aktenschrank, 2 Auszüge sowie 1 Regalelement
- 352 **1 Aktenvernichter** Fabr. Ideal, Typ 2601A
- 353 **2 Stahlblechschränke** ca. 1.000 x 2.000 mm, 2türig
- 354 **1 Digitalplattformwaage** Fabr. Soehnle, Typ S202760, Plattformgröße ca. 280 x 300 mm, max. Wägebereich ca. 15 kg

1. OBERGESCHOSS

- 355 **1 fahrbare Krankentrage** ca. 2.000 mm lang, dazu 1 Ablagetisch, 1 Radiator, 2 med. Wandschränke sowie 1 Garderobenständer
- 356 **1 Stahlblechschrank** 2türig, ca. 1.000 x 2.000 mm
- 357 **2 Aluminiumregale** jeweils ca. 1.400 bzw. 2.000 mm lang, dazu 1 fahrbares Regalelement, verzinkt, ca. 1.600 lang
- 358 **1 Digitalplattformwaage** Fabr. Sauter, Typ Multirange, max. Wägebereich ca. 60 kg, Minimalschritt 100 g, Plattformgröße ca. 400 x 500 mm, mit Untertisch, dazu 2 Plattformtransportwagen
- 359 **1 Edelstahlschreibpult** ca. 600 mm lang, dazu 1 Ablageregal
- 360 **1 Schwerlastregal** ca. 24 lfd. m, 2.000 mm hoch, max. 4 Ablagen
- 361 **1 Schwerlastregal** ca. 14 lfd. m, 2.200 mm hoch, max. 2 Ablagen
- 362 **1 Schwerlastregal** ca. 15 lfd. m, 2.000 mm hoch, max. 4 Ablagen
- 363 **1 Beschickungswagen** Edelstahl, ca. 650 x 650 mm, dazu 1 Plattformtransportwagen, Edelstahl, ca. 700 x 1.000 mm
- 364 **1 Kühlkabine** ca. 4.500 x 3.000 mm, ca. 2.000 mm hoch, mit Kühlaggregat, best. aus Verdampfer, mit 1 Ventilator sowie Kältekompressor und Edelstahlkühltür, ca. 1.200 x 2.000 mm
- 365 **1 Druckluftkompressor** Fabr. Alup, Typ Eka311524, Fabr.-Nr. 196897, mit Schallschutzumhausung, Bj. 1991
- 366 **1 Druckluftkompressor** Fabr. Alup, Typ HL5150-2405, Fabr.-Nr. 190806, mit Schallschutzumhausung, Bj. 1987
- 367 **1 Druckluftkältetrockner** Fabr. Alup, Typ DTI410, Fabr.-Nr. 205366/6, Bj. 1991
- 368 **1 Drucklufttank** Fabr. Alup, Fabr.-Nr. 125524, Fassungsvermögen ca. 1.000 l, Bj. 1991
- 369 **1 Drucklufttank** Fabr. Alup, Fabr.-Nr. 125523, Fassungsvermögen ca. 1.000 l, Bj. 1991
- 370 **1 Drucklufttank** Fabr. Lohhenner, Fabr.-Nr. 38641, Fassungsvermögen ca. 1.000 l, Bj. 1982
- 371 **1 Wasser-Öl-Abscheider** Fabr. Öwamat
- 372 **1 Wasserboiler** dampfbeheizt, für Wasserversorgungsanlage dazu 1 Wasserrückkühlbecken, Metall, ca. 4.000 x 8.000 mm
- 373 **1 Kartonverschleißmaschine** Fabr. Unipac, Typ Robotape65M, Fabr.-Nr. 004675, mit Antriebseinheit, oberer Kartonverschleißeinrichtung und Rollenablaufbahn
- 374 **1 Etikettiermaschine** Fabr. Etis, Typ Etipack ETP225 Colomat3020, mit Gurtförderband sowie Rollenablaufbahn
- 375 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Fabr. NH, Tragkraft ca. 2.500 kg
- 376 **1 Edelstahlgabelhubwagen** Fabr. NH, Tragkraft ca. 2.500 kg
- 377 **2 Untergestelle für Fleischtransportwannen** Edelstahl
- 378 **1 Posten Kunststofftransportkörbe** ca. 400 x 600 mm, ca. 200 St.
- 379 **1 Edelstahlregal** ca. 2.400 mm lang, 1.800 mm hoch, 5 Ablagen
- 380 **1 Handarbeitswerkzeugwagen** Fabr. Hazett, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
- 381 **2 Schreibtische** dazu 1 Bürodrehstuhl, 2 Besucherstühle, 1 Kühlschrank, 2 Aktensideboards, 1 PC, mit 15"-Flachbildschirm, Tastatur und Mouse sowie Drucker, Fabr. HP, Typ LaserJet1300
- 382 **1 Werkbank** Stahl/Holz, mit Rohrschraubstock sowie Schraubstock, dazu 1 Gurtförderband sowie 2 Heizstrahler

